

Anderes Titelbild als
im deutschen?

Stand 2021

Salles de bains

RECEVEURS, CABINES DE DOUCHE, PARE-BAIGNOIRES,
ROBINETTERIE, CABINES DE DOUCHE BALNÉO



SCHULTE

www.schulte.fr

**Bienvenue
chez Schulte**

Bienvenue !

Vous désirez aménager votre salle de bains ?

Nous avons les idées et les produits qu'il vous faut. Plongez dans une oasis de détente et de bien-être qui vous ressemble. Pour savoir comment faire, feuillotez notre catalogue.





Receveurs

P. 12-23

Cabines de Douche

P. 24-113

Pare-baignoires

P. 114-129

Accessoires

P. 130-133

Cabines de douche balnéo

P. 134-135

Robinetterie

P. 136-137

Panneaux muraux

P. 138-139

Radiateurs-Design

P. 140-141

Côté technique


P. 142-147

Nous vous conseillons

Conseil professionnel, Prise de mesure, Montage et Garantie de 10 ans sur les produits et le suivi des pièces détachées! Valable pour nos produits ainsi que pour notre service client.



Les conseils dans votre magasin de bricolage



Les conseils des experts Schulte



Service pièces détachées direct à domicile ou dans votre magasin

N'hésitez pas à vous informer.

Découvrez nos produits dans les magasins de bricolage. Des vendeurs compétents, formés par nos soins, se tiennent à votre disposition pour tous renseignements. Vous trouverez par ailleurs des informations détaillées dans nos différents prospectus.

Contactez-nous !

Notre service hotline se tient à votre disposition. Une équipe compétente répond à toutes vos questions même les plus techniques et vous conseille dans chaque situation.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00.

Téléphone : (0049) 2935 9653-278

www.schulte.fr/contact

Schulte – Made in Germany

Nous accordons une garantie de 10 ans sur toutes nos cabines et receveurs de douche, ainsi que sur les pièces détachées.

Vous trouverez une sélection de pièces détachées de la marque Schulte dans votre magasin le plus proche de chez vous, ou passez la commande en ligne sur notre site

www.schulte.fr/pièces-détachées

Simple et fiable : les pièces détachées standard sont livrées sous 4 jours ouvrables.

*... Fiabilité depuis
plus de 40 ans*



Découvrez-
nous en ligne

Vous avez besoin d'aide pour la réalisation de votre salle de bain ou vous avez des questions sur nos produits? Notre équipe qualifiée se fera un plaisir de vous aider.

Nous développons des solutions de douche et des concepts de salles de bains innovants pour nos clients depuis des décennies - également sur la base de plans ou croquis.

Découvrez notre gamme en ligne

Vous souhaitez depuis chez vous avoir un aperçu de nos produits ou commander une pièce de rechange pour votre cabine de douche Schulte? Vous pouvez le faire sur www.schulte.fr.

Notre présence en ligne est disponible 24h/24; Pendant nos heures d'ouverture, vous avez également la possibilité de recevoir des conseils personnalisés de l'un de nos employés via le chat en bas de l'écran.

En plus de notre gamme complète de produits à consulter avant de commander en magasin, ainsi que notre service de pièces détachées en ligne pour les commandes directes de joints, poignées, etc., vous pouvez également télécharger nos catalogues.

www.schulte.fr





Nous sommes Schulte

Nous sommes une entreprise familiale de plus de 350 employés motivés d'âges différents et nous poursuivons ensemble sur notre site de Sundern la devise «à la maison dans la salle de bain».

De la production à la vente de nos cabines de douche de qualité, nous couvrons presque tous les domaines d'intervention.

Ainsi, nos spécialistes en interne peuvent répondre directement à toutes vos questions.

De plus, chez Schulte, nous offrons de nombreuses opportunités de formations différentes et attachons beaucoup d'importance à une coopération à long terme avec nos futurs diplômés en formation.



Joana-Luisa



Florian



Alexander



Brigitta



Christian



Oliver



Melina



Lilija



Cheyenne



Maren



Michael



Alexander



Henrik



Andrea



Christin


Configurations d'espace

Les salles de bains sont aussi différentes que les personnes à qui elles appartiennent. Pour cette raison, nous proposons différents concepts de douche : Avez-vous besoin d'une cabine de douche avec une paroi latérale raccourcie sur le rebord de la baignoire? Ou habitez-vous sous les toits et vous souhaitez installer votre cabine de douche en sous-pente? Notre vaste gamme avec de nombreuses solutions Sur-mesure propose tout cela et bien plus encore.


Une seule disposition, nombreuses possibilités




Grâce à Schulte, nous avons pu facilement remplacer notre baignoire par une douche spacieuse et nous avons un choix incroyablement large! Il y a vraiment une possibilité pour chacun.




Avant



Après, version A



Après, version B



Après, version C

Douche à porte battante

Le système de charnière battante et le mécanisme d'auto-levage et d'abaissement de nos charnières permettent une utilisation optimale de l'espace, et donc la meilleure liberté de mouvement possible, même dans les petites salles de bain.

Portes de douche coulissantes

Une cabine de douche à portes coulissantes est particulièrement adaptée aux petites salles de bains. Grâce aux éléments qui s'ouvrent sur les côtés, les portes n'empiètent pas dans la pièce et assurent également une entrée confortable.

Paroi de douche ouverte

Intemporelle, une paroi de douche à l'italienne offre un confort pratique dans l'espace de douche. Pas d'obstacle, pas de porte - ce concept facilite l'entrée et optimise l'espace.

Transformez l'ancien en nouveau - avec nos panneaux muraux



Avant

Avec les panneaux muraux de douche sans jointure de Schulte, j'ai pu recouvrir le vieux carrelage brillant de ma salle de bain rapidement et facilement. Les motifs harmonieux et les décors authentiques attirent automatiquement le regard. Et le bonus - les panneaux muraux de douche de la série DecoDesign sont absolument faciles à entretenir!



Après

Nos portes et parois de douche

Nous attachons une grande importance à la qualité. Afin de vous garantir cela, nos cabines de douche sont produites à différents endroits en Allemagne.

Cependant, comme nous ne nous soucions pas uniquement de la fabrication de nos articles, mais également de leur adaptation optimale dans votre maison, nous avons conçu pour vous différentes collections adaptées à différents goûts et besoins.

Davita

L'individuelle

P. 24-35

Toura

L'exclusive

P. 36-49

MasterClass

La classe Luxe

P. 50-65

Garant

L'élégante

P. 66-79

Kristall/Trend

La moderne

P. 80-89

Alexa Style 2.0

Le style actuel

P. 90-103

Sunny

L'entrée de gamme

P. 104-113




La niche



Porte pivotante

P. 30 Davita
P. 42 Toura
P. 70 Garant
P. 86 Kristall/Trend
P. 95 Alexa Style 2.0
P.108 Sunny




Porte pivotante sur paroi fixe

P. 31 Davita
P. 44 Toura
P. 60 MasterClass
P. 72 Garant
P. 86 Kristall/Trend
P. 96 Alexa Style 2.0



Porte pivotante avec paroi fixe

P. 33 Davita
P. 72 Garant
P. 96 Alexa Style 2.0



Portes battantes

P. 33 Davita
P. 45 Toura
P. 73 Garant
P.100 Alexa Style 2.0
P.109 Sunny




Porte pliante, porte pivo-pliante

P. 48 Toura
P. 76 Garant
P. 89 Kristall/Trend
P. 101 Alexa Style 2.0



Portes battantes

P. 89 Kristall/Trend



Porte coulissante

P. 28 Davita
P. 40 Toura
P. 56 MasterClass
P. 82 Kristall/Trend
P. 94 Alexa Style 2.0
P.106 Sunny

La porte avec paroi latérale



Porte pivotante

P. 30 Davita
P. 42 Toura
P. 70 Garant
P. 86 Kristall/Trend
P. 95 Alexa Style 2.0
P.108 Sunny




Porte pivotante sur paroi fixe

P. 31 Davita
P. 44 Toura
P. 61 MasterClass
P. 86 Kristall/Trend



Porte pivotante avec paroi fixe

P. 31 Davita



Portes battantes

P. 33 Davita
P. 74 Garant
P.100 Alexa Style 2.0
P.109 Sunny



Porte pliante, porte pivo-pliante

P. 48 Toura
P. 76 Garant
P. 89 Kristall/Trend



Portes battantes

P. 89 Kristall/Trend




Porte coulissante

P. 28 Davita
P. 40 Toura
P. 57 MasterClass
P. 84 Kristall/Trend
P. 94 Alexa Style 2.0
P.106 Sunny


Juste parfaite pour moi !




L'accès d'angle




Accès d'angle, 2 éléments
P. 46 Toura
P. 75 Garant



Accès d'angle, 4 éléments
P. 34 Davita
P. 46 Toura
P. 63 MasterClass
P. 75 Garant
P.102 Alexa Style 2.0
P.112 Sunny




Accès d'angle avec portes pivotantes
P. 49 Toura
P. 77 Garant
P. 101 Alexa Style




Accès d'angle, avec portes coulissantes
P. 29 Davita
P. 58 MasterClass
P. 87 Kristall/Trend
P.110 Sunny


La douche ronde



Douche ronde, 3 éléments
P. 64 MasterClass




Douche ronde, 4 éléments
P. 35 Davita
P. 64 MasterClass
P. 78 Garant
P.102 Alexa Style 2.0
P.113 Sunny




Douche ronde avec portes coulissantes
P. 88 Kristall/Trend
P.113 Sunny


La cabine en U




Porte pivotante avec 2 parois latérales
P. 61 MasterClass
P. 86 Kristall/Trend




Porte avec 2 parois latérales
P. 74 Garant
P.100 Alexa Style 2.0



Douche ronde avec 1 paroi latérale
P. 78 Garant
P. 88 Kristall/Trend



Accès d'angle avec 1 paroi latérale
P. 75 Garant




Portes coulissantes avec 1 paroi latérale
P. 84 Kristall/Trend




Portes coulissantes avec 2 parois latérales
P. 29 Davita
P. 57 MasterClass

La douche pentagonale




Cabine pentagonale, 3 éléments
P. 35 Davita
P. 65 MasterClass
P.103 Alexa Style 2.0



Cabine pentagonale, 4 éléments
P. 35 Davita
P. 79 Garant

La douche demi-lune



Demi-lune
P. 65 MasterClass
P. 79 Garant

La douche grand espace



Walk In
P. 26 Davita
P. 38 Toura
P. 52 MasterClass
P. 68 Garant
P. 92 Alexa Style 2.0

Receveurs

Minéral & Acrylique

Nos bacs à douche sont en acrylique de haute qualité. La surface retient très bien la chaleur et elle est particulièrement résistante aux rayons UV.





Pour équilibrer le sol s'il n'était pas tout à fait droit, tous nos bacs sont livrés avec des pieds réglables en hauteur. Le système de vidage garantit une évacuation à haut débit et est inclus dans la livraison.

La pente naturelle de nos bacs permettent un écoulement rapide. En raison de la qualité supérieure de nos bacs, nous accordons une garantie de 10 ans après achat.



Propriétés:

- Receveurs de douche en fonte minérale ou en acrylique sanitaire
- Grand choix: „plain-pied”, „avec caniveau”, „extra-plats” et „plats”
- Inclus le système d'évacuation de marque et les pieds (excepté pour les receveurs structure en pierre)
- Solutions pour de nombreuses situations d'installation différentes:







Receveur de douche en fonte minérale avec structure en pierre, Schulte-plan

- Surface douce pour la peau en pierre naturelle colorée avec structure
- Stabilité de la forme fiable
- Epaisseur du matériau: environ 40 mm
- Y compris système d'évacuation de marque (Ø 90 mm), **pieds réglables à commander séparément**
- Disponible dans les couleurs blanc alpin (04), anthracite (57), gris (117) et sable (172)




10
années
de garantie
sur l'article

10
ans de
garantie



N° article	Dim. receveur (mm)	Référence pieds réglables
Carré		
NOUVEAU D216090	900/900	D2056-25
NOUVEAU D216010	1000/1000	D2056-25
Rectangulaire		
NOUVEAU D216810	800/1000	D2056-28
NOUVEAU D216812	800/1200	D2056-27
NOUVEAU D216910	900/1000	D2056-28
NOUVEAU D216912	900/1200	D2056-27
NOUVEAU D216914	900/1400	D2056-27

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.



Receveurs de douche en fonte minérale

Accumulation de chaleur naturelle avec stabilité fiable de la forme

Les receveurs de douche en fonte minérale offrent divers avantages: La surface douce pour la peau agit comme un accumulateur de chaleur naturel, ce qui garantit une sensation agréable pendant la douche. La haute stabilité de la pierre naturelle contribue également à cette sensation. De plus, nos receveurs de douche en fonte minérale avec structure en pierre sont disponibles en blanc alpin ainsi qu'en trois autres couleurs.

Vos avantages:

- Surface douce pour la peau
- Stabilité de forme permanente
- Haute sécurité
- Accumulation de chaleur naturelle
- Différentes variantes de couleurs disponibles






Receveurs de douche en fonte minérale, Schulte-plan

- Surface douce pour la peau en pierre naturelle
- Réglage en hauteur: 110-130 mm
- Haute stabilité de forme permanente
- Avec système d'évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus



N° article	Dim. receveur (mm)
Carré	
D214014	800/800
D214018	900/900
D214019	1000/1000
D214028	1200/1200
Rectangulaire	
D214015	800/900
D214030	800/1000
D214023	800/1200
D214024	900/1200
D214022	900/1400



Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Systeme d'évacuation fiable inclus


Taux de l'écoulement : 35% au-dessus de la norme

Une des parties importantes des receveurs de douche est le système d'évacuation, c'est pourquoi ils sont inclus dans la livraison de tous les receveurs de douche Schulte.

Ces évacuations convainquent par une forte performance d'écoulement, qui est 35% supérieure à la norme, ainsi qu'un siphon anti-odeurs amovible. Cela permet un nettoyage facile du conduit, car les cheveux et les corps étrangers peuvent être facilement enlevés.

Conduit d'écoulement pour receveurs douche extra-plats et Schulte-Plan

- pour conduit de Ø 90 mm
- bouchon inox chromé
- ajustable grâce à une articulation à rotule
- sortie horizontale selon DIN EN 274



D2055	Conduit d'écoulement pour receveurs extra-plats (commande à l'unité)
-------	--



Receveurs de douche en fonte minérale, extra-plats

- Surface douce pour la peau en pierre naturelle
- Réglage en hauteur: 110-130 mm
- Haute stabilité de forme permanente
- Avec système d'évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus




10
années
de garantie
sur l'article

10
ans de
garantie



N° article	Dim. receveur (mm)
Quart de cercle, rayon 550 mm	
D212077	900/900
D212057	1000/1000
Carré	
D212090	900/900
D212010	1000/1000
Rectangulaire	
D212810	800/1000
D212812	800/1200
D212910	900/1000
D212912	900/1200
D212914	900/1400

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.





Revêtement des bacs

Un procédé unique en son genre appliqué en usine

Afin de diminuer les risques d'accident, tous les bacs de Schulte peuvent être revêtus en option d'une texture antidérapante (moyennant un supplément).

- + Hygiénique et simple à entretenir
- + Résistant et de longue vie
- + Application basique aqueuse écologique et sans solvant



N° article	Désignation
Le revêtement antidérapant Schulte	
D9700	Traitement antidérapant




Receveurs de plain-pied en acrylique

- Acrylique sanitaire coloré de haute qualité
- Réglage en hauteur: 140-200 mm
- Avec système d'évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus



N° article	Dim. receveur (mm)
Carré	
D204077	900/900
D204057	1000/1000
D204087	1200/1200
Rectangulaire	
D204812	800/1200
D204912	900/1200
D204914	900/1400
D204916	900/1600

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.



Receveurs en acrylique

Conduit horizontal et pieds inclus

Nos receveurs de douche sont constitués d'acrylique sanitaire de couleur unie de haute qualité en blanc alpin et offrent donc une qualité de surface particulièrement résistante avec une résistance simultanée à la lumière et à la température.

Vos avantages:

- Haute résistance aux variations de température et au rayonnement lumineux
- Poids léger pour un transport simple et facile
- Surface facile d'entretien



Receveurs en acrylique avec caniveau

- Acrylique sanitaire coloré de haute qualité
- Réglage en hauteur: 130-200 mm
- Conduit de marque (Ø 216 mm) et pieds réglables en hauteur inclus
- Finition du caniveau au choix en aspect chromé (acier inoxydable, chromé) ou blanc alpin (acier inoxydable)





10
années
de garantie
sur l'article

10
ans de
garantie



N° article	Dim. receveur (mm)	Désignation
Carré, caniveau: 70 mm		
D202077	900/900	caniveau: 70 mm
D202057	1000/1000	caniveau: 70 mm
Rectangulaire, caniveau: 70 mm		
D202812	800/1200	caniveau: 70 mm
D202910	900/1000	caniveau: 70 mm
D202912	900/1200	caniveau: 70 mm
D202914	900/1400	caniveau: 70 mm
D202916	900/1600	caniveau: 70 mm
Rectangulaire, caniveau: 110 mm		
D201120	900/1200	caniveau: 110 mm
D201140	900/1400	caniveau: 110 mm
D201160	900/1600	caniveau: 110 mm

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.



Systeme d'évacuation fiable inclus

Taux de l'écoulement : 35% au-dessus de la norme

Une des parties importantes des receveurs de douche est le système d'évacuation, c'est pourquoi ils sont inclus dans la livraison de tous les receveurs de douche Schulte.

Ces évacuations convainquent par une forte performance d'écoulement, qui est 35% supérieure à la norme, ainsi qu'un siphon anti-odeurs amovible. Cela permet un nettoyage facile du conduit, car les cheveux et les corps étrangers peuvent être facilement enlevés.

Conduit d'écoulement pour receveurs avec caniveau

- Connecteur de vidange selon DN40 / DN50
- articulation à rotule réglable
- bonde d'évacuation avec cache en inox
- capuchon de protection et de montage

D2054 Conduit d'écoulement pour receveurs avec caniveau (commande à l'unité)






Receveurs en acrylique extra-plats

- Acrylique sanitaire coloré de haute qualité
- Réglage en hauteur sans tablier: 130-200 mm
- Hauteur totale avec tablier: 135 mm (Rectangulaire), 145 mm (Pentagonal)
- Hauteur du tablier: 100 mm (Rectangulaire), 110 mm (Pentagonal)
- Avec système d'évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

10
années
de garantie
sur l'article

10
ans de
garantie

OPTION
CADRE DE MONTAGE



N° article	Dim. receveur (mm)	N° article	Dim. receveur (mm)
Carré		Rectangulaire	
D20080	800/800	D207590	750/900
D20090	900/900	D207516	750/1600
D20091	900/900 (Tablier)	D208090	800/900
D20010	1000/1000	D20100	800/1000
Pentagonal		D208012	800/1200
D20097	900/900	D208016	800/1600
D20098	900/900 (Tablier)	D208017	800/1700
D20092	1000/1000	D208018	800/1800
		D209010	900/1000
		D20120	900/1200
		D20140	900/1400
		D20160	900/1600

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Cadres de montage correspondants


pour des receveurs Carrés et rectangulaires

Le nouveau cadre permet de monter rapidement et en toute simplicité de nombreux bacs à douche de la marque Schulte. Grâce à la plage de réglage, le cadre s'adapte au receveur et Garantit une position stable.

En option: kit d'étanchéité D5644 selon DIN 18534 composé de ruban d'étanchéité, de bande d'isolation acoustique et de bande de séparation de carreaux ainsi que d'accessoires de montage.



N° article	Désignation
Einbaurahmen für quadratische und rechteckige Duschwannen	
D5642	750-1000 × 800-1000 mm, Réglable en hauteur 65-190 mm
D5643	Extensible pour D5642 jusqu'à 1200x1200 mm
D5645	700-1500 × 700-1800 mm, Réglable en hauteur 120-170 mm
D5644	Kit d'étanchéité pour receveur de douche selon DIN 18534







Receveurs en acrylique extra-plats

- Acrylique sanitaire coloré de haute qualité
- Réglage en hauteur sans tablier: 130-200 mm
- Hauteur totale avec tablier: 145 mm
- Hauteur du tablier: 110 mm
- Avec système d'évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

10
années
de garantie
sur l'article

10
ans de
garantie



Version gauche



Version droite



N° article	Dim. receveur (mm)	Référence Tablier
Quart de cercle, rayon 550 mm		
D20067	800/800	D20069
D20077	900/900	D20079
D20057	1000/1000	D20059
Quart de cercle, asymétrique, gauche		
D20009	750/900	
D20017	800/900	
D20021	900/1000	
D20025	900/1200	D20028
Quart de cercle, asymétrique, droite		
D20007	900/750	
D20015	900/800	
D20020	1000/900	
D20024	1200/900	D20028
Demi-lune		
D20058	960/820	D20061
D20060	1100/900	D20062

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.


Le support de bac en polystyrène expansé de Schulte

Support en polystyrène expansé pour les receveurs extra-plats

Les supports de receveur, parfaitement adaptés au receveur de douche, permettent une installation rapide, sûre et propre des receveurs de douche arrondis extra plats.

Avantages du support en polystyrène :

- parfaitement ajusté à la forme du receveur
- surface propre, prête à être carrelée
- pas besoin d'emmurer



Support en polystyrène expansé pour les receveurs extra-plats

Pour douches arrondies

D562004	800/800	Support de bac pour D20067
D562006	900/900	Support de bac pour D20077



Receveur en acrylique, plat, rectangulaire

- Acrylique sanitaire coloré de haute qualité
- Réglage en hauteur pour receveurs de douche Carrés: 165-245 mm
- Réglage en hauteur pour receveurs de douche rectangulaires: 130-200 mm
- Hauteur du tablier: 170 mm
- Avec système d'évacuation (Ø 52 mm) et pieds inclus



10
années
de garantie
sur l'article

10
ans de
garantie



N° article	Dim. receveur (mm)	Référence Tablier
Carré		
D9080	800/800	D9081
D9090	900/900	D9091
Rectangulaire		
D907590	750/900	
D908012	800/1200	

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.




Systeme d'évacuation fiable inclus

Taux de l'écoulement : 35% au-dessus de la norme

Une des parties importantes des receveurs de douche est le système d'évacuation, c'est pourquoi ils sont inclus dans la livraison de tous les receveurs de douche Schulte.

Ces évacuations convainquent par une forte performance d'écoulement, qui est 35% supérieure à la norme, ainsi qu'un siphon anti-odeurs amovible. Cela permet un nettoyage facile du conduit, car les cheveux et les corps étrangers peuvent être facilement enlevés.



Conduit d'écoulement pour bacs plats

- pour conduit de Ø 52 mm
- bouchon chromé
- ajustable grâce à une articulation à rotule
- sortie horizontale - selon DIN EN 274



D2050	Conduit d'écoulement pour receveurs plats (commande à l'unité)
-------	--






Receveurs en acrylique plats

- Acrylique sanitaire coloré de haute qualité
- Réglage en hauteur sans tablier: 165-245 mm
- Hauteur totale avec tablier: 215 mm
- Hauteur du tablier: 185 mm
- Avec système d'évacuation (Ø 52 mm) et pieds inclus



N° article	Dim. receveur (mm)	Référence Tablier
Quart de cercle, rayon 550 mm		
D1966	800/800	Inclus
D1967	800/800	D1978
D1976	900/900	Inclus
D1977	900/900	D1979
Quart de cercle, asymétrique, gauche		
D998090	800/900	
D999010	900/1000	D9785
Quart de cercle, asymétrique, droite		
D999080	900/800	
D991090	1000/900	D9785

Tolérance des dimensions d'1% possible. Sous réserve de modifications techniques.



Version gauche



Version droite


Le support de bac en polystyrène expansé de Schulte

Support en polystyrène expansé pour les receveurs plats

Les supports de receveur, parfaitement adaptés au receveur de douche, permettent une installation rapide, sûre et propre des receveurs de douche arrondis plats.

Avantages du support en polystyrène :

- parfaitement ajusté à la forme du receveur
- surface propre, prête à être carrelée
- pas besoin d'emmurer



Support en polystyrène expansé pour les receveurs plats

Pour douches arrondies		
D564004	800/800	Support de bac pour D1967
D568004	900/900	Support de bac pour D1977
D567004	900/900	Tablier pour support en polystyrène expansé



Le receveur prêt à carreler Schulte


- avec feuille d'étanchéité posée en usine (pas besoin de bande d'étanchéité)
- avec système d'évacuation à sortie horizontale.
Les bondes à sortie verticale doivent être commandées séparément (D2063)
- écoulement très rapide 0,6 l/s selon la norme DIN EN 274
- avec grille d'évacuation centrée (réglable en hauteur et pivotante)
- inclinaison de 2%
- sous-élément compatible en polystyrène disponible en option

10
années
de garantie
sur l'article


10
ans de
garantie

N° article	Dim. receveur (mm)	Désignation
Le receveur prêt à carreler Schulte		
D21090	900/900	Carré, évacuation horizontale
D21100	1000/1000	Carré, évacuation horizontale
D21120	1200/1200	Carré, évacuation horizontale
D211280	800/1200	rectangulaire, évacuation horizontale
D211290	900/1200	rectangulaire, évacuation horizontale
D211490	900/1400	rectangulaire, évacuation horizontale
Sous-élément en polystyrène		
D21095	900/900	
D21105	1000/1000	
D21125	1200/1200	
D211285	800/1200	
D211295	900/1200	
D211495	900/1400	

N° article	Désignation
Evacuation	
D2053	évacuation seule, horizontale
D2063	évacuation seule, verticale



Évacuation horizontale (D2053)



Évacuation verticale (D2063)
À commander séparément

Vous aurez également besoin de colle à carrelage pour installer les éléments du receveur de douche à carreler Schulte.

SUR-MESURE

Pour plus de détails techniques, voir p.142

N° article	Dim. receveur (mm)	Désignation
Le receveur prêt à carreler Schulte, Sur-mesure		
D21099	800-1600	Évacuation horizontale

Fiche technique :

- matériau : EPS (polystyrène expansé) très résistant
- hauteur de l'installation : environ 120 mm
(sous-élément 70 mm, receveur prêt à carreler 40 ou 42 mm)
- poids : env. 2,5 kg ou env. 2,7 kg
- inclinaison de 10 mm env.
- alternatives arrondies possibles

Davita

L'individuelle

Toutes les cabines de douche de notre série Davita sont personnalisées à vos besoins.


Les différentes versions sont toutes équipées d'un verre de sécurité (ESG) de 8 mm d'épaisseur et donnent à votre intérieur un éclat exclusif. Lorsque vous choisissez une cabine de douche de cette série, le traitement Fixil appliqué en usine sur le verre est toujours inclus.



Propriétés:

- Fabrication à l'unité de chaque cabine
- Sans encadrement, verre de sécurité trempé de 8 mm (Exception: douche arrondie)
- Hauteur*: possible jusqu'à 2200 mm
- Charnières au choix: quatre charnières affleurantes (deux charnières battantes)
- Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte
- Profils au choix: Aspect chromé (41), Aspect inox (90))
- Décor du verre au choix: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)
- Barre de stabilisation ou barre plafond incluse*

*selon le modèle





Davita porte pivotante avec paroi fixe, Panneau mural arrière de douche DecoDesign „Pierre anthracite brillante“ (voir page 31)



Paroi de douche Walk In avec barre de stabilisation incluse

Davita Paroi de douche Walk In avec barre de stabilisation

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Au choix une barre de stabilisation ou barre plafond
- Utilisations possibles: comme paroi de douche en niche ou en paroi latérale avec porte de douche



Walk In



Walk In Davita frontal

Walk In Davita frontal

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Incluant deux barres de stabilisation



Walk In frontal



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In Davita dans en niche ou comme élément seul		
D48079	250-1600	1650-2200
Walk In Davita dans en niche ou comme élément seul avec barre au plafond		
D48089	250-1600	1650-2200



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In Davita frontal		
D48077	250-1600	1650-2200

Élément mobile d'extension

Montage simple par clip sur une vitre existante

Vous avez acheté une paroi de douche Walk In, mais vous trouvez que le courant d'air vous dérange ? À l'aide de notre kit d'extension, vous pouvez facilement équiper votre cabine de douche d'un volet pivotant par simple clipsage. Voir page 55 pour plus d'informations.






Walk In Davita avec paroi fixe



Paroi de douche Walk In, grande hauteur

Walk In Davita, avec élément fixe/mobile ou porte pivotante

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Protection contre les courants d'air en accès libre
- Barre de stabilisation incluse



Walk In avec paroi fixe

Davita Paroi de douche Walk In, grande hauteur

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)



Walk In

INCLUS

AU CHOIX

OPTION MONTAGE SUR SOL

INCLUS

OPTION MONTAGE SUR SOL

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In Davita avec paroi fixe		
D48071	250-1600	1650-2200
Porte pivotante avec paroi fixe et paroi latérale		
D48021	Walk In: 250-1600 Porte pivotante: 250-1600	1650-2200
Walk In Davita avec paroi battante (vers l'intérieur et l'extérieur)		
D48052	Walk In: 250-1600 Porte pivotante: 250-600	1650-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Paroi de douche Walk In, grande hauteur, Transparent (50)		
NOUVEAU D48080 50	max. 1200	max. 2600
Paroi de douche Walk In, grande hauteur, Gris anthracite (52)		
NOUVEAU D48080 52	max. 1200	max. 2600



Paroi de douche Walk In avec élément fixe et porte pivotante



Paroi de douche Walk In avec élément pivotant



Porte coulissante en niche, montage à droite

Porte coulissante avec paroi latérale, montage à gauche

Davita porte coulissante en niche, 2 éléments

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70mm
- La dimension du passage est déterminée selon la prise de mesure individuelle



Porte coulissante en niche

Davita porte coulissante, 2 éléments, avec paroi latérale

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70 mm
- La dimension du passage est déterminée selon la prise de mesure individuelle



Porte coulissante avec paroi latérale

INCLUS

OPTION
 POIGNÉE „PLATE“ (31)

OPTION
 POIGNÉE „BARRE“ 350“ (06)

OPTION
 MONTAGE SUR SOL

INCLUS

OPTION
 POIGNÉE „PLATE“ (31)

OPTION
 POIGNÉE „BARRE“ 350“ (06)

OPTION
 MONTAGE SUR SOL

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante 2 éléments en niche		
D48010	1200-2000	1650-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante 2 éléments en niche avec paroi latérale		
D48011	Porte coulissante: 1200-2000 Paroi latérale: 250-1600	Porte coulissante: 1650-2200 paroi latérale: 1000-2200

Lors d'une installation avec paroi latérale raccourcie, celle-ci est posée sur la baignoire. Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.



Porte coulissante en cabine en U, montage à gauche



Accès d'angle avec portes coulissantes

Davita Porte coulissante en cabine en U


- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70 mm
- La dimension du passage est déterminée selon la prise de mesure individuelle



Porte coulissante en cabine en U

Davita accès d'angle avec portes coulissantes

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70 mm
- La dimension du passage est déterminée selon la prise de mesure individuelle



Accès d'angle avec portes coulissantes

INCLUS 	OPTION POIGNÉE „PLATE“ (31)	OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)	OPTION MONTAGE SUR SOL	Cabine en U
-------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante 2 éléments en niche avec 2 parois latérales		
D48015	Porte coulissante: 1000-2000 Paroi latérale: 250-1600	Porte coulissante: 1650-2200 paroi latérale: 1000-2200

INCLUS 	OPTION MONTAGE SUR SOL
-------------------	----------------------------------

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle avec portes coulissantes		
D48012	800-1600	1650-2200

Cabine en U avec porte coulissante

Point de mire pour les salles de bains spacieuses

Vous cherchez une cabine de douche pour une salle de bain spacieuse ? Dans ce cas, une cabine en U est idéale. Grâce à ses trois grandes surfaces vitrées transparentes, une cabine en U donne à chaque salle de bains un point de mire brillant.



Michael



Commande de votre Douche Davita

Étape 1: Commande du service de sur-mesure

Il suffit de commander notre service de sur-mesure au magasin spécialisé ou sur www.schulte.de/service

Ce service comprend la mesure ainsi que la consultation technique et de conception à votre domicile (y compris le déplacement).

Dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables, vous recevrez une offre détaillée pour votre situation d'installation personnalisée.


À noter: Le service de sur-mesure est facturé initialement par le technicien (79€). Après avoir commandé une cabine de douche Davita chez un revendeur spécialisé, nous vous rembourserons ces frais par chèque barré.

Étape 2: Commande et livraison de la cabine de douche

Avec l'offre détaillée de votre situation d'installation, vous commandez la cabine de douche dans votre magasin spécialisé. Elle vous sera livrée directement à votre domicile dans les 15 jours ouvrables (au bord du trottoir en Allemagne continentale) sans frais supplémentaires.

Étape 3: Montage de la cabine de douche

Dès que la cabine de douche est arrivée dans vos locaux, notre technicien de service fixera avec vous une date pour l'installation. Ce service est également inclus dans le prix*.



Porte pivotante en niche, montage à droite

Davita Porte pivotante en niche ou avec paroi latérale

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Possibilité de montage avec paroi de même hauteur ou avec paroi raccourcie
- Barre de stabilisation incluse



Porte pivotante en niche

INCLUS 	AU CHOIX 	OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)	OPTION MONTAGE SUR SOL
-------------------	---------------------	---	--------------------------------------

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante en niche		
D48001	500-1000	1650-2200
Porte pivotante avec paroi latérale		
D48020	Porte pivotante: 500-1000 Paroi latérale: 250-1600	Porte pivotante: 1650-2200 paroi latérale: 1000-2200

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.




Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale, montage à droite



Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale, montage à droite

Davita Porte pivotante sur élément fixe


- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse
- Largeur de l'élément porte: max 700mm
- Option: paroi latérale avec porte-serviette inclus



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale

Davita Porte pivotante avec élément fixe

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse
- Option: paroi latérale avec porte-serviette inclus



Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale

INCLUS **AU CHOIX** **AU CHOIX** **AU CHOIX** **OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)**

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante sur élément fixe		
D48004	750-1600	1650-2200
Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale		
D48023	Porte pivotante: 750-1400 Paroi latérale: 250-1600	1650-2200
Porte pivotante sur élément fixe avec 2 parois latérales		
D48022	Porte pivotante: 750-1400 Paroi latérale: 250-1600	1650-2200

INCLUS **AU CHOIX** **OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)** **OPTION MONTAGE SUR SOL**

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante avec élément fixe		
D48002	750-1600	1650-2200
Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale		
D48021	Porte pivotante: 600-1600 Paroi latérale: 250-1600	1650-2200

Largeur de l'élément porte: max 1000mm



Porte pivotante sur élément fixe en niche



Porte pivotante avec élément fixe en niche

Nos charnières - Votre choix

Concevez votre propre cabine de douche

En l'absence d'indications explicites, les cabines de douche Davita sont fournies avec la charnière standard „arrondie“. Vous avez également la possibilité, pour de nombreux modèles, de choisir la charnière „Carrée“ ou les charnières battantes „arrondie“ ou „Carrée“ SANS SURCOUT. En outre, vous pouvez les choisir en aspect chrome (02) ou en aspect acier inoxydable (90).




- Standard** Charnière arrondie (32)
- Option** Charnière Carrée (12)
- Option** Charnière battante arrondie (36)
- Option** Charnière battante Carrée (35)



Porte D1 battante en niche, montage à droite

Davita Porte battante D1 pour une niche, ouverture dans les 2 sens

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Une construction avec économie de l'espace permet une utilisation optimale de l'espace



Porte battante en niche



Porte D1 battante avec paroi latérale, montage à gauche

Davita Porte battante D1 avec paroi latérale, ouverture dans les 2 sens

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse
- Option: paroi latérale avec porte-serviette inclus



Porte battante avec paroi latérale

INCLUS 	OPTION POIGNÉE „BUTÉE“ 	OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06) 	OPTION MONTAGE SUR SOL
N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	
Porte battante D1, ouverture dans les 2 sens			
D48101	500-1000	1650-2200	

INCLUS 	OPTION POIGNÉE „BUTÉE“ 	OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06) 	OPTION MONTAGE SUR SOL
N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	
Porte battante D1 avec paroi latérale, ouverture dans les 2 sens			
D48120	Porte battante: 500-1000 Paroi latérale: 250-1600	1650-2200	

Charnière exclusive D1

Carrée, élégante et battante

Les portes battantes Davita D1 sont équipées de charnières Carrées, qui sont montées sur les bords supérieur et inférieur de la porte. Pour des raisons techniques, ces charnières au design élégant, qui se déplacent vers l'extérieur et l'intérieur, ne sont pas disponibles en version à affleurement interne.





Porte battante avec élément fixe, montage à gauche



Portes battantes D1, 2 éléments, avec paroi latérale

Davita Porte battante D1, avec élément fixe, ouverture dans les 2 sens


- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse



Porte battante avec élément fixe

Davita Portes battantes D1, 2 éléments, avec paroi latérale

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Possibilité de montage avec paroi de même hauteur ou avec paroi raccourcie



Portes battantes, 2 éléments, avec paroi latérale

<p>INCLUS</p>	<p>OPTION POIGNÉE „BUTÉE“</p>	<p>OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)</p>	<p>OPTION MONTAGE SUR SOL</p>
---------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte battante D1, avec élément fixe, ouverture dans les 2 sens		
D48102	750-1600	1650-2200

<p>INCLUS</p>	<p>OPTION POIGNÉE „BUTÉE“</p>	<p>OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)</p>	<p>OPTION MONTAGE SUR SOL</p>
---------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes D1, 2 éléments		
D48005	600-1800	1650-2200
Portes battantes D1, 2 éléments, avec paroi latérale		
D48024	Porte battante: 600-1200 Paroi latérale: 250-1600	1650-2200


Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Christin



Combinaison des types de verre

Chacun des six types de verre de la série de cabines de douche Davita est livré avec notre protection fixil appliquée sur le verre en usine.



Grand choix de différents types de verre


Choisissez l'un des six types de verre différents et faites équiper votre cabine de douche avec ces verres. Peu importe le verre que vous choisissez : Notre protection fixil est appliquée sur le verre en usine sur tous les éléments en verre véritable de nos cabines de douche Davita



Accès d'angle, 4 éléments

Davita accès d'angle, 4 éléments

- Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse
- Option charnières battantes



Accès d'angle, 4 éléments



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 4 éléments		
D48026	600-1400	1650-2200

Largeur de l'élément porte: max 700mm




Douche arrondie, 4 éléments



Cabine pentagonale, montage à gauche

Davita douche arrondie, 4 éléments


- Portes pivotantes: Verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur (ESG);
Eléments fixes: Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse
- À partir des dimensions 900x900mm, possibilité de charnières battantes



Douche arrondie, 4 éléments

Davita cabine pentagonale

- Portes pivotantes: Verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur (ESG);
Eléments fixes: Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Barre de stabilisation incluse



Cabine pentagonale

INCLUS AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Radius in mm
Douche arrondie, 4 éléments			
D48043	900-1200	1850/2000	550/500

INCLUS AU CHOIX OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Cabine pentagonale, 3 éléments (1 porte)		
D48060	500-1000	1650-2200
Cabine pentagonale, 4 éléments (2 portes)		
D48062	745-1200	1650-2200

Largeur de l'élément porte (3 éléments) : max 700mm

Cabines de douche pentagonales

Une alternative peu encombrante à la douche arrondie

Une douche pentagonale est idéale pour une utilisation en coin dans les salles de bains de petite taille. Grâce à la façade droite, la cabine de douche prend relativement peu de place dans votre salle de bains. Pour un ajustement optimal de votre cabine de douche, nous vous recommandons nos bacs à douche à la page 20.



Receveur en acrylique extra-plat, pentagonal

Toura

L'exclusive

Nouvelle série – 8 mm
Sans visserie apparente

La nouvelle série Toura se caractérise par des éléments en verre de sécurité (ESG) d'épaisseur de 8 mm de haute qualité, agrémentés de profilés et de charnières de forme élégante.

Les portes de niche, les accès d'angle, les portes coulissantes et les parois de douche Walk In pour exigences élevées confèrent à votre salle de bains un charme raffiné.

En outre, vous pouvez facilement monter vous-même votre Toura sur la base des instructions de montage fournies. Vous avez également la possibilité d'utiliser notre service d'installation qualifié.



Propriétés:

- Optique à charnière sans cadre/optique profilée avec verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Hauteur standard: 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu'à 2200 mm
- Exclusivité du montage des profilés par clipsage
- Charnières battantes à affleurement intérieur
- Mécanisme de levage/abaissement dissimulé pour une meilleure étanchéité
- Couleur des profilés: Chromé (41)
- Types de verre/décors au choix* : Transparent (50), Gris-anthracite (52), Sablé mat (60), Décent (100), Brouillard (171)
- Barre de stabilisation incluse*

*selon le modèle







Toura Walk In


- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2040 mm
- Barre de stabilisation incluse



Walk In

Toura Walk In avec volet pivotant & Extension de la paroi de douche Walk In

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2040 mm



Walk In avec élément pivotant



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In			
D6691080	800	780-800	780-800
D6691090	900	880-900	880-900
D6691100	1000	980-1000	980-1000
D6691120	1200	1180-1200	1180-1200



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In avec volet pivotant		
D669304	800	786-806
D669306	900	886-906
Élément mobile d'extension pour la paroi de douche Walk In		
D890840	400	

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In, Sur-mesure		
D669199	300-1600	1650-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In avec volet pivotant, Sur-mesure		
D669399	300-1600	1650-2200
Élément mobile d'extension pour la paroi de douche Walk In, Sur-mesure		
D890899	250-600	1650-2000



Walk In Porte coulissante avec roulettes en bas, montage à gauche

Toura Walk In Porte coulissante avec roulettes en bas

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2015 mm
- Roulettes sur le rail bas pour un accès libre du haut



Porte coulissante Walk In



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In Porte coulissante avec roulettes en bas				
D66755120-3	droite	1200	1185-1205	1185-1205
D66755120-5	gauche	1200	1185-1205	1185-1205

Merci d'indiquer le côté du montage.

Accès libre du haut



La nouvelle porte coulissante Walk In avec les roulettes en bas rend chaque salle de bain plus spacieuse grâce à l'accès libre en haut. La porte coulissante, avec ses profilés de haute qualité, coulisse également silencieusement sur des roulements élégants.





Porte coulissante en niche avec roulettes en bas, montage à gauche

Toura Porte coulissante en niche avec roulettes en bas

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2015 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 50 mm



Porte coulissante en niche

OPTION
ROULETTES EN BAS
OPTION MONTAGE SUR SOL

N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	---------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte coulissante en niche avec roulettes en bas					
D6675100-3	droite	1000	985-1005	985-1005	398
D6675100-5	gauche	1000	985-1005	985-1005	398
D6675120-3	droite	1200	1185-1205	1185-1205	498
D6675120-5	gauche	1200	1185-1205	1185-1205	498
D6675140-3	droite	1400	1385-1405	1385-1405	598
D6675140-5	gauche	1400	1385-1405	1385-1405	598



Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale, montage à droite

Toura Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2015 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 50 mm



Porte coulissante et paroi latérale

OPTION
ROULETTES EN BAS
OPTION MONTAGE SUR SOL

N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	---------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale					
D66771080-3	droite	800/1000	785-805/ 985-1005	744-764/ 974-994	367
D66771080-5	gauche	1000/800	985-1005/ 785-805	974-994/ 744-764	367
D66771090-3	droite	900/1000	885-1005/ 985-1005	844-864/ 974-994	367
D66771090-5	gauche	1000/900	985-1005/ 885-1005	974-994/ 844-864	367
D66771280-3	droite	800/1200	785-805/ 1185-1205	744-764/ 1174-1194	467
D66771280-5	gauche	1200/800	1185-1205/ 785-805	1174-1194/ 744-764	467
D66771290-3	droite	900/1200	885-905/ 1185-1205	844-864/ 1174-1194	467
D66771290-5	gauche	1200/900	1185-1205/ 885-905	1174-1194/ 844-864	467
D66771490-3	droite	900/1400	885-905/ 1385-1405	844-864/ 1374-1394	567
D66771490-5	gauche	1400/900	1385-1405/ 885-905	1374-1394/ 844-864	567

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante en niche avec roulettes en bas, Sur-mesure			
D667599-3	droite	1000-1600	1650-2200
D667599-5	gauche	1000-1600	1650-2200

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale, Sur-mesure			
D667799-3	droite	Paroi latérale: 250-1400 Porte coulissante: 1000-1600	1650-2200
D667799-5	gauche	Paroi latérale: 250-1400 Porte coulissante: 1000-1600	1650-2200



Porte coulissante en niche, montage à droite



Porte coulissante avec paroi latérale, montage à gauche



Markantes Design für exklusive Bäder

Bitte übersetzen

Toura Porte coulissante en niche

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 55mm



Porte coulissante en niche

Toura Porte coulissante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 55mm



Porte coulissante avec paroi latérale



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	---------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte coulissante en niche

D6630100-3	droite	1000	985-1005	985-1005	450
D6630100-5	gauche	1000	985-1005	985-1005	450
D6630120-3	droite	1200	1185-1205	1185-1205	550
D6630120-5	gauche	1200	1185-1205	1185-1205	550
D6630140-3	droite	1400	1385-1405	1385-1405	650
D6630140-5	gauche	1400	1385-1405	1385-1405	650



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	---------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte coulissante avec paroi latérale

D6631080-3	droite	800/1000	785-805/985-1005	772-792/972-992	430
D6631080-5	gauche	1000/800	985-1005/785-805	972-992/772-792	430
D6631090-3	droite	900/1000	885-905/985-1005	872-892/972-992	430
D6631090-5	gauche	1000/900	985-1005/885-905	972-992/872-892	430
D6631280-3	droite	800/1200	785-805/1185-1205	772-792/1172-1192	530
D6631280-5	gauche	1200/800	1185-1205/785-805	1172-1192/772-792	530
D6631290-3	droite	900/1200	885-905/1185-1205	872-892/1172-1192	530
D6631290-5	gauche	1200/900	1185-1205/885-905	1172-1192/872-892	530
D6631490-3	droite	900/1400	885-905/1385-1405	872-892/1372-1392	630
D6631490-5	gauche	1400/900	1385-1405/885-905	1372-1392/872-892	630

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante en niche, Sur-mesure			
D663099-3	droite	1000-1600	1650-2200
D663099-5	gauche	1000-1600	1650-2200


N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante avec paroi latérale, Sur-mesure			
D663199-3	droite	Paroi latérale: 800-900 Porte coulissante: 1000-1600	1650-2200
D663199-5	gauche	Paroi latérale: 800-900 Porte coulissante: 1000-1600	1650-2200



Porte battante en niche, montage à gauche

Toura Porte battante en niche

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium




Porte battante en niche



Porte battante avec paroi latérale, montage à droite

Toura Porte battante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2040 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium



Porte battante avec paroi latérale



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte battante en niche					
D666104-3	droite	800	780-800	780-800	680
D666104-5	gauche	800	780-800	780-800	680
D666106-3	droite	900	880-900	880-900	780
D666106-5	gauche	900	880-900	880-900	780
D666108-3	droite	1000	980-1000	980-1000	880
D666108-5	gauche	1000	980-1000	980-1000	880



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte battante avec paroi latérale					
D666214-3	droite	800/800	780-800/ 790-800	772-792/ 782-792	680
D666214-5	gauche	800/800	780-800/ 790-800	782-792/ 772-792	680
D666218-3	droite	900/900	880-900/ 890-900	872-892/ 882-892	780
D666218-5	gauche	900/900	890-900/ 880-900	882-892/ 872-892	780
D666219-3	droite	1000/1000	980-1000/ 990-1000	972-992/ 982-992	880
D666219-5	gauche	1000/1000	990-1000/ 980-1000	982-992/ 972-992	880

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte battante en niche, Sur-mesure			
D666199-3	droite	300-1000	1900-2200
D666199-5	gauche	300-1000	1900-2200

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte battante avec paroi latérale, Sur-mesure			
D666299-3	droite	Paroi latérale: 300-1300 Porte battante: 300-1000	1900-2200
D666299-5	gauche	Paroi latérale: 300-1300 Porte battante: 300-1000	1900-2200



Porte battante avec paroi latérale raccourcie, montage à gauche

Toura Porte battante avec paroi latérale raccourcie

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm; Paroi latérale raccourcie: 1750 mm avec barre de stabilisation: 2040 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium



Porte battante avec paroi latérale



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte battante avec paroi latérale raccourcie					
D666412-3	droite	750/900	730-750/ 880-900	720-740/ 880-900	780
D666416-5	gauche	900/750	880-900/ 730-750	880-900/ 720-740	780
D666415-3	droite	800/900	780-800/ 880-900	770-790/ 880-900	780
D666417-5	gauche	900/800	880-900/ 780-800	880-900/ 770-790	780

Infos supplémentaires sur les parois raccourcies en page 145.

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte battante avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure			
D666499-3	droite	Paroi latérale: 250-1300 Porte battante: 300-1000	Paroi latérale: 500-2200 Porte battante: 1900-2200
D666499-5	gauche	Paroi latérale: 250-1300	Paroi latérale: 500-2200


Alexander



Toura Exclusives


Bitte übersetzen

Wünschen Sie sich eine exklusive Duschkabine? Großzügig, komfortabel und ein echter Eyecatcher für Ihre persönliche Wellnessoase zu Hause? Dann entdecken Sie jetzt unsere Duschkabinenserie Toura. In gewohnter Schulte-Qualität überzeugen die Produkte auf den ersten Blick mit ihrer exklusiven Optik sowie langfristig mit ihrer ausgereiften Konstruktion. Die Duschkabinen eignen sich hervorragend für die barrierefreie Montage auf Fliese oder für die Installation auf Duschwanne.



Paroi raccourcie sur baignoire

Grâce à une paroi latérale raccourcie, vous avez la possibilité de placer votre cabine de douche directement à côté de la baignoire. La paroi latérale est simplement placée sur le bord de la baignoire et scellée avec du silicone. Cela permet un nettoyage et un entretien simple et rapide de l'ensemble de la cabine de douche.






Porte battante sur élément fixe en niche, montage à gauche

Toura Porte battante sur élément fixe en niche

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium




Porte battante sur élément fixe en niche



Porte battante sur élément fixe avec paroi latérale, montage à droite

Toura Porte battante sur élément fixe avec paroi latérale

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2040 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium



Porte battante sur élément fixe avec paroi latérale



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte battante sur élément fixe en niche					
D660104-3	droite	800	770-800	770-800	480
D660104-5	gauche	800	770-800	770-800	480
D660106-3	droite	900	870-900	870-900	580
D660106-5	gauche	900	870-900	870-900	580
D660108-3	droite	1000	970-1000	970-1000	680
D660108-5	gauche	1000	970-1000	970-1000	680



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte battante sur élément fixe avec paroi latérale					
D660414-3	droite	800/800	785-805/ 785-805	777-797/ 772-797	480
D660414-5	gauche	800/800	785-805/ 785-805	777-797/ 772-797	480
D660418-3	droite	900/900	885-905/ 885-905	877-897/ 877-897	580
D660418-5	gauche	900/900	885-905/ 885-905	877-897/ 877-897	580
D660419-3	droite	1000/1000	985-1005/ 985-1005	977-997/ 977-997	680
D660419-5	gauche	1000/1000	985-1005/ 985-1005	977-997/ 977-997	680

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte battante sur élément fixe en niche, Sur-mesure			
D660199-3	droite	750-1300	1650-2200
D660199-5	gauche	750-1300	1650-2200


N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte battante sur élément fixe avec paroi latérale, Sur-mesure			
D660499-3	droite	Paroi latérale: 300-1300 Porte battante: 750-1300	1650-2200
D660499-5	gauche	Paroi latérale: 300-1300 Porte battante: 750-1300	1650-2200



Doubles portes battantes en niche

Toura Doubles portes battantes en niche


- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium



Doubles portes battantes en niche



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Doubles portes battantes en niche				
D666504	800	780-800	780-800	675
D666506	900	880-900	880-900	775
D666508	1000	980-1000	980-1000	875



SUR-MESURE


Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Doubles portes battantes en niche, Sur-mesure		
D666599	600-1600	1900-2200



Toura Accès d'angle, 2 éléments


- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium



Accès d'angle, 2 éléments

Toura Accès d'angle, 4 éléments

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium



Accès d'angle, 4 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Accès d'angle, 2 éléments				
D662214	800/800	790-800/ 790-800	782-792/ 782-792	960
D662218	900/900	890-900/ 890-900	882-892/ 882-892	1100
D662219	1000/1000	990-1000/ 990-1000	982-992/ 982-992	1240



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Accès d'angle, 4 éléments				
D662418	900/900	885-900/ 885-900	877-892/ 877-892	830
D662419	1000/1000	985-1000/ 985-1000	977-992/ 977-992	970

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 2 éléments, Sur-mesure		
D662299	300-1000	1900-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 4 éléments, Sur-mesure		
D662499	600-1000	1650-2200

Nouvelle série – 8 mm
Sans visserie apparente

Toura

Découvrez notre nouvelle série Toura : La nouvelle série Toura se caractérise par des éléments en verre de sécurité (ESG) d'épaisseur de 8 mm de haute qualité, agrémentés de profilés et de charnières de forme élégante. Les portes de niche, les accès d'angle, les portes coulissantes et les parois de douche Walk In pour exigences élevées confèrent à votre salle de bains un charme raffiné.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre série „Toura“ ?
Consultez le site www.schulte.fr!






Porte pivo-pliante en niche, montage à droite

Toura Porte pivo-pliante en niche

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium
- Option: Poignée „Butée" Supplémentaire




Porte pivo-pliante en niche



Porte pivo-pliante avec paroi latérale, montage à droite

Toura Porte pivo-pliante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2040 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium
- Option: Poignée „Butée" Supplémentaire



Porte pivo-pliante avec paroi latérale



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivo-pliante en niche					
D666804-3	droite	800	780-800	780-800	650
D666804-5	gauche	800	780-800	780-800	650
D666806-3	droite	900	880-900	880-900	750
D666806-5	gauche	900	880-900	880-900	750
D666808-3	droite	1000	980-1000	980-1000	850
D666808-5	gauche	1000	980-1000	980-1000	850



N° article	Montage	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivo-pliante avec paroi latérale					
D667014-3	droite	800/800	780-800/ 790-800	772-792/ 782-792	650
D667014-5	gauche	800/800	790-800/ 780-800	782-792/ 772-792	650
D667018-3	droite	900/900	880-900/ 890-900	872-892/ 882-892	750
D667018-5	gauche	900/900	890-900/ 880-900	882-892/ 872-892	750
D667019-3	droite	1000/1000	980-1000/ 990-1000	972-992/ 982-992	850
D667019-5	gauche	1000/1000	990-1000/ 980-1000	982-992/ 972-992	850

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivo-pliante en niche, Sur-mesure			
D666899-3	droite	600-1000	1900-2200
D666899-5	gauche	600-1000	1900-2200


N° article	Montage	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivo-pliante avec paroi latérale, Sur-mesure			
D667099-3	droite	Paroi latérale: 300-1300 Porte pivo-pliante: 600-1000	1900-2200
D667099-5	gauche	Paroi latérale: 300-1300 Porte pivo-pliante: 600-1000	1900-2200



Portes pivo-pliantes en accès d'angle

Toura Portes pivo-pliantes en accès d'angle

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Encadrement partiel avec profilés en aluminium
- Option: Poignée „Butée“ Supplémentaire



Portes pivo-pliantes en accès d'angle



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes pivo-pliantes en accès d'angle				
D666618	900/900	890-900/ 890-900	882-892/ 882-892	1040
D666619	1000/1000	990-1000/ 990-1000	982-992/ 982-992	1180

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes pivo-pliantes en accès d'angle, Sur-mesure		
D666699	600-1000	1900-2200

Alexander



La porte pivo-pliante

Votre salle de bain est petite, mais vous souhaitez une cabine de douche moderne ? Une porte pivo-pliante est un véritable gain d'espace pour les petites salles de bains : elle est constituée de deux éléments qui, lorsqu'on l'ouvre, sont poussés l'un contre l'autre comme un accordéon. Ces éléments de porte peuvent ensuite être placés contre le mur à l'intérieur de la cabine de douche, de sorte que la porte repliée ne dépasse pas dans la pièce, même lorsqu'elle est ouverte.



Poignée „Butée“ Supplémentaire

Équipez votre porte pivot-pliante d'une poignée „butée“ supplémentaire et évitez le cognement désagréable des portes de douche contre les murs ou d'autres éléments en verre. En plus de sa fonction pratique d'amortisseur, la poignée se trouve bien dans la main et facilite le déplacement de la porte de la douche. Elle convainc également par son design élégant.

N° article	Option de montage
Poignée „Butée“ Supplémentaire	
NOUVEAU D2958	Montage ultérieur par adhésif
NOUVEAU D9010	Option lors de l'achat (trou de doigt supplémentaire)



MasterClass

La classe Luxe

La série MasterClass est considérée comme une classe de luxe de la marque Schulte.

L'aspect partiellement encadré des cabines de douche avec des charnières affleurantes à l'intérieur offre l'avantage pratique d'un produit extrêmement facile à nettoyer.

En outre, l'absence de rail bas au niveau du sol offre la possibilité d'un montage sur carrelage ou sur nos receveurs de douche pour tous les modèles MasterClass.



Propriétés:

- Fixation murale avec verre de sécurité transparent 6 mm ou 8 mm*
- Hauteur standard : 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu'à 2200 mm
- Charnières au choix : Charnières à affleurement intérieur sans supplément (au choix aussi charnières battantes)
- Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte
- Différents profilés au choix*: Blanc alpin (04), Aspect chromé (41), Aspect linex (90)
- Traitement et décor des verres au choix*: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100), Brouillard (171)
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluses

*selon le modèle







MasterClass Walk In M8

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2038 mm
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse



Walk In

MasterClass Walk In M8 Porte-serviette inclus

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2038 mm
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse



Walk In



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
------------	----------------------------------	-------------------

Walk In M8		
D44070	700	680-700
D44080	800	780-800
D44090	900	880-900
D44100	1000	980-1000
D44120	1200	1180-1200
D44140	1400	1380-1400

Walk In M8 Fixation plafond incluse		
D442070	700	680- 700
D442080	800	780- 800
D442090	900	880- 900
D442100	1000	980-1000
D442120	1200	1180-1200
D442140	1400	1380-1400



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
------------	----------------------------------	-------------------

Walk In M8 Porte-serviette inclus		
D443070	700	680- 700
D443080	800	780- 800
D443090	900	880- 900
D443100	1000	980-1000
D443120	1200	1180-1200
D443140	1400	1380-1400

Walk In M8 Porte-serviette et fixation plafond inclus		
D444070	700	680- 700
D444080	800	780- 800
D444090	900	880- 900
D444100	1000	980-1000
D444120	1200	1180-1200
D444140	1400	1380-1400

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In M8, Sur-mesure		
D44199	700-1600	1650-2200
Walk In M8 Fixation plafond incluse, Sur-mesure		
D442199	700-1600	1650-2200

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In M8 Porte-serviette inclus, Sur-mesure		
D443199	700-1600	1650-2200
Walk In M8 Porte-serviette et fixation plafond inclus, Sur-mesure		
D444199	700-1600	1650-2200

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure



Walk In M6

MasterClass Walk In M6

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse



Walk In



Walk In M6 Porte-serviette inclus

MasterClass Walk In M6 Porte-serviette inclus

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse



Walk In



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
------------	----------------------------------	-------------------

Walk In M6

D120071	700	680-700
D120081	800	780-800
D120091	900	880-900
D120100	1000	980-1000
D120120	1200	1180-1200
D120140	1400	1380-1400

Walk In M6 Fixation plafond incluse

D121071	700	680-700
D121081	800	780-800
D121091	900	880-900
D121100	1000	980-1000
D121120	1200	1180-1200
D121140	1400	1380-1400



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
------------	----------------------------------	-------------------

Walk In M6 Porte-serviette inclus

D123071	700	680-700
D123081	800	780-800
D123091	900	880-900
D123100	1000	980-1000
D123120	1200	1180-1200
D123140	1400	1380-1400

Walk In M6 Porte-serviette et fixation plafond incluse

D124071	700	680- 700
D124081	800	780- 800
D124091	900	880- 900
D124100	1000	980-1000
D124120	1200	1180-1200
D124140	1400	1380-1400

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In M6, Sur-mesure		
D120199	700-1500	1650-2200
Walk In M6 Fixation plafond incluse, Sur-mesure		
D121199	700-1500	1650-2200

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In M6 Porte-serviette inclus, Sur-mesure		
D123199	700-1500	1650-2200
Walk In M6 Porte-serviette et fixation plafond incluse, Sur-mesure		
D124199	700-1500	1650-2200

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure



MasterClass Walk In Élément fixe inclus

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse



Walk In Élément fixe inclus

MasterClass Walk In M8, Paroi libre

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2038 mm
- 2 barres de stabilisation incluses



Walk In



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In Élément fixe inclus		
D1209030	900	864 - 884
D1210030	1000	985 - 1005



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In M8, Paroi libre		
D122120	1200	1165

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In Élément fixe inclus, Sur-mesure		
D1210299	900-1500	1650-2200

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In M8, Paroi libre, Sur-mesure		
D122199	900-1600	1650-2200



Walk In Voilet pivotant inclus

MasterClass Walk In Voilet pivotant inclus

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Montage exclusif par clipsage de la partie mobile sur l'élément en verre
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse



Walk In Voilet pivotant inclus



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In Voilet pivotant inclus (8 mm)		
D4409040	900x400	875-895
D4410040	1000x400	975-995

Extension de l'élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 et 8 mm)

D890640	Paroi Walk In 6 mm	Largeur: 400 mm
D890840	Paroi Walk In 8 mm	Largeur: 400 mm

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Extension de l'élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 et 8 mm), Sur-mesure		
D890699	250-600	1650-2000
D890899	250-600	1650-2000

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure


Florian




Kit d'extension de l'élément mobile

Tout autour sans souci vers une cabine de douche fermée

Vous avez acheté une paroi de douche Walk In, mais vous trouvez que les courants d'air et les éclaboussures d'eau vous dérangent? Avec l'aide de notre kit d'extension, vous pouvez facilement clipser un volet mobile sur votre paroi de douche



Avant



Après

A clipser simplement sur votre paroi existante



- Montage simple par clipsage directement sur l'élément en verre
- Compatible avec toutes les parois de douche Walk In en verre transparent (indépendamment du fabricant)
- Protection contre les courants d'air pendant la douche
- Pivotable jusqu'à 180



Walk In avec porte coulissante, montage à gauche

MasterClass Walk In avec porte coulissante

- Verre de sécurité 8 mm; Porte: 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Barre de stabilisation incluse (longueur: 940mm)



Walk In avec porte coulissante



Porte coulissante en niche, montage à gauche

MasterClass Porte coulissante en niche

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70 mm
- Option : élément fixe en verre miroir possible



Porte coulissante en niche



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In avec porte coulissante		
D7080510	1200	1188-1208
D7080512	1400	1388-1408

Indiquer le côté de montage de l'élément fixe.



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante en niche				
D708009	1100	1085-1105	1085-1105	505/420*
D708010	1200	1185-1205	1185-1205	555/470*
D708011	1300	1285-1305	1285-1305	605/520*
D708012	1400	1385-1405	1385-1405	655/570*
D708014	1600	1585-1605	1585-1605	655/570*

Indiquer le côté de montage de l'élément fixe et de la porte.

*Largeur d'entrée avec poignée „Barre 350“ (06)

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In avec porte coulissante, Sur-mesure		
D7080599	1200-2000	1650-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante en niche, Sur-mesure		
D708099	1100-2000	1650-2200



Porte coulissante avec paroi latérale, Montage à droite

MasterClass Porte coulissante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70 mm
- Option: élément fixe en verre miroir possible



Porte coulissante avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte coulissante avec paroi latérale

D7081280	1200/800	1185-1205/785-805	1170-1190/770-790	540/460*
D7081290	1200/900	1185-1205/885-905	1170-1190/870-890	540/460*
D7081480	1400/800	1385-1405/785-805	1370-1390/770-790	640/560*
D7081490	1400/900	1385-1405/885-905	1370-1390/870-890	640/560*
D7081680	1600/800	1585-1605/785-805	1570-1590/770-790	640/560*
D7081690	1600/900	1585-1605/885-905	1570-1590/870-890	640/560*

Cabine en U avec porte coulissante et 2 parois latérales

D7085256	900/1200/900	885-905/1200/885-905	860-880/1173/860-880	514/420*
----------	--------------	----------------------	----------------------	----------

Indiquer le côté de montage de l'élément fixe et de la paroi latérale.

*Largeur d'entrée avec poignée „Stab 350“ (06)

Maren



Poignées pour portes coulissantes

Une porte coulissante de marque Schulte présente de nombreux avantages : elle économise de l'espace, attire l'attention sur votre salle de bains et convainc par son fonctionnement fiable et sans problème.

En outre, vous pouvez choisir entre trois poignées différentes pour les cabines de douche à porte coulissante de la série MasterClass, afin d'adapter votre porte coulissante de manière optimale à votre salle de bains.



• En standard: Poignée "rond plat" (23)

... agit comme un accessoire attrayant pour la porte coulissante et se tient bien dans la main.



• Option: Poignée „Barre plate“ (31)

... s'intègre parfaitement dans le design de l'élégante porte coulissante



• Option: Poignée „Barre 350“ (06)

... convainc par son design saisissant et réduit la dimension d'entrée de la porte coulissante d'environ 85 mm.

Pour des raisons techniques, non compatibles avec un accès d'angle

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante avec paroi latérale, Sur-mesure		
D708199	Porte coulissante: 1200-2000 Paroi latérale: 250-1300	1650-2200
Porte coulissante avec 2 parois latérales, cabine en U, Sur-mesure		
D708599	Porte coulissante: 1000-2000 Paroi latérale: 250-1300	1650-2200



Accès d'angle avec portes coulissantes

MasterClass Accès d'angle avec portes coulissantes

- Verre de sécurité 8 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Montage préconisé sur receveur avec rebord plat > 70 mm




Accès d'angle avec portes coulissantes



Porte pivotante sur paroi fixe pour montage à gauche

MasterClass Porte pivotante sur paroi fixe

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- En niche ou en accès d'angle: à partir de 1200mm



Porte pivotante sur paroi fixe



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Accès d'angle avec portes coulissantes				
D708214	800/800	785-805	772-792	400
D708218	900/900	885-905	872-892	500
D708219	1000/1000	985-1005	972-992	570

N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante sur paroi fixe				
D700410	1200	1180-1210	1180-1210	534
D700412	1400	1380-1410	1380-1410	674

Veillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle avec portes coulissantes, Sur-mesure		
D708299	800-1600	1650-2200


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante sur paroi fixe pour, Sur-mesure		
D700499	1200-1600	1650-2200



Porte pivotante sur paroi fixe avec parois latérales

MasterClass Porte pivotante sur paroi fixe avec parois latérales

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm



Porte pivotante sur paroi fixe avec 2 parois latérales



N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante sur paroi fixe pour une paroi latérale				
D700510	1200	1185-1205	1170-1190	534
D700512	1400	1385-1405	1370-1390	674
D700513	1500	1485-1505	1470-1490	674
D700514	1600	1585-1605	1570-1590	774
Paroi latérale				
D701502	750	735-755	720-740	
D701504	800	785-805	770-790	
D701506	900	885-905	870-890	
D701508	1000	985-1005	970-990	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.



SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante sur paroi fixe pour une paroi latérale, Sur-mesure		
D700599	1200-1600	1650-2200
Paroi latérale, Sur-mesure		
D701599	250-1300	1650-2200
Porte pivotante sur paroi fixe avec 2 parois latérales, Sur-mesure		
D700699	Porte pivotante: 1200-1600 Paroi latérale: 250-1300	Porte pivotante: 1650-2200 Paroi latérale: 1000-2200



Porte pivotante pour une niche, 2 éléments, montage à gauche

Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments, montage à gauche

MasterClass Porte pivotante pour une niche


- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm



Porte pivotante pour une niche

MasterClass Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm



Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments

OPTION AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

OPTION AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante pour une niche, 2 éléments				
D700104	800	780-810	780-810	534
D700106	900	880-910	880-910	634
D700108	1000	980-1010	980-1010	674
D700110	1200	1180-1210	1180-1210	774

N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments				
D700112	1400	1370-1410	1370-1410	665

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour une niche, 2 éléments, Sur-mesure		
D700199	750-1398 Porte pivotante: max. 774	1650-2200


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments, Sur-mesure		
D701199	1399-1800 Porte pivotante: max. 774	1650-1800



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale, montage à droite

MasterClass Porte pivotante sur élément fixe pour paroi fixe

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Pour une largeur de porte >900 mm: avec barre de stabilisation en T



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte pivotante sur élément fixe pour paroi latérale de même hauteur

D700204	800	785-805	770-790	525
D700206	900	885-905	870-890	625
D700208	1000	985-1005	970-990	665
D700210	1200	1185-1205	1170-1190	765

Paroi latérale avec barre de stabilisation incluse

D701502	750	735-755	720-740	
D701504	800	785-805	770-790	
D701506	900	885-905	870-890	
D701508	1000	985-1005	970-990	

Porte pivotante sur élément fixe avec 2 parois latérales en cabine en U

D7002144	800/800/800	785-805/800/785-805	760-780/777/760-780	540
D7002186	900/900/900	885-905/900/885-905	860-880/877/860-880	640

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante sur élément fixe pour paroi latérale de même hauteur, Sur-mesure		
D700299	750-1300	1650-2200
Porte pivotant: max. 774		
Paroi latérale avec barre de stabilisation incluse, Sur-mesure		
D701599	250-1300	1650-2200
Porte pivotante sur élément fixe avec 2 parois latérales en cabine en U, Sur-mesure		
D7002199	Paroi latérale: 250-1300	1650-2200

Lars



Charnière

Si la charnière souhaitée n'est pas explicitement spécifiée, c'est la charnière „arrondie" qui est proposée en standard. Au choix, les charnières „Carrées" ou „battantes" sont possibles pour de nombreux modèles sans frais supplémentaires.

Toutes nos charnières ont un mécanisme de levage/abaissement intégré, sont affleurantes sur la surface interne, prémontées et disponibles en finition **chromée (02)** ou en **inox (90)**.



- Charnière „arrondie" (32) (standard)



- Charnière „Carrée" (12)



- Charnière battante „arrondie" (36)



- Charnière battante „Carrée" (35)

Mécanisme auto-levant intégré

La charnière autolevante soulève la porte lors de l'ouverture et la redescend lors de la fermeture. Cela garantit un haut degré d'étanchéité et un comportement de fermeture fiable.



Porte fermée



Porte ouverte



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale raccourcie à côté de la baignoire, montage à gauche

MasterClass Porte pivotante sur élément fixe pour paroi latérale raccourcie à côté de la baignoire

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm; Paroi latérale raccourcie: 1750 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Montage de la paroi latérale: **à côté** de la baignoire
- Pour une largeur de porte >900 mm: avec barre de stabilisation en T



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

AU CHOIX

AU CHOIX

AU CHOIX

OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante sur élément fixe pour paroi latérale raccourcie				
D700304	800	780-808	780-808	525
D700306	900	880-908	880-908	625
D700308	1000	980-1008	980-1008	665
Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse à côté de la baignoire				
D701702	750	735-755	720-740	
D701704	800	785-805	770-790	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.
Infos supplémentaires sur les parois raccourcies en page 145.



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale raccourcie sur la baignoire, montage à gauche

MasterClass Porte pivotante sur élément fixe pour paroi latérale raccourcie sur la baignoire

- Verre de sécurité 6 mm
- Montage de la paroi latérale: **sur** la baignoire
- Pour une largeur de porte >900 mm: avec barre de stabilisation en T
- **Commandable uniquement en sur-mesure**



Porte pivotante sur élément fixe avec paroi latérale

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

AU CHOIX

OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

N° article	Dim. receveur gauche/droite (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante sur élément fixe pour paroi latérale raccourcie				
D700304	800	780-808	780-808	525
D700306	900	880-908	880-908	625
D700308	1000	980-1008	980-1008	665
Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse sur la baignoire, Sur-mesure				
NOUVEAU D701999		Largeur (mm): 250-1300	Hauteur (mm): 1000-2200	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.
Infos supplémentaires sur les parois raccourcies en page 145.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D700399	750-1300 Drehtür: max. 774	1650-2200
Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse à côté de la baignoire, Sur-mesure		
D701799	250-1300	500-2200


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D700399	750-1300 Drehtür: max. 774	1650-2200
Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse sur la baignoire, Sur-mesure		
NOUVEAU D701999	250-1300	1000-2200



Accès d'angle, 4 éléments

MasterClass Accès d'angle, 4 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm



Accès d'angle, 4 éléments

OPTION 	AU CHOIX 	AU CHOIX 	AU CHOIX 	OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Accès d'angle, 4 éléments

D702414	800/800	785-805/785-805	770-790/770-790	760
D702418	900/900	885-905/885-905	870-890/870-890	820
D702419	1000/1000	985-1005/985-1005	970-990/970-990	820

Accès d'angle, asymétrique, 4 éléments

D702412	750/900	735-755/885-905	720-740/870-890	760
D702416	900/750	885-905/735-755	870-890/720-740	760
D702415	800/900	785-805/885-905	770-790/870-890	790
D702417	900/800	885-905/785-805	870-890/770-790	790

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 4 éléments, Sur-mesure		
D702499	750-1300 Porte pivotante: max. 774	1650-2200

Melina





Nos charnières battantes

La fonction battante ainsi que le mécanisme de levage et d'abaissement de nos portes de douche à charnières battantes permettent une liberté de mouvement encore plus grande dans les petites salles de bains et donc une utilisation optimale de l'espace disponible. Les charnières en zinc moulé sous pression répondent à nos normes de qualité élevées et convainquent non seulement par leur apparence et leur fonctionnalité, mais aussi par leur durabilité.

Nos charnières sont compatibles avec les cabines de douche avec porte pivotante sur élément fixe, avec les accès d'angle ainsi qu'avec la douche 1/4 de rond en 4 parties.

Les avantages:

- Rotation à 180°
- Mécanisme autolevant intégré
- Affleurement en face interne
- Plus grande liberté de mouvement
- Utilisation optimale de l'espace
- **Sans frais supplémentaires!**






Douche 1/4 de rond, 3 éléments, montage à gauche

Douche 1/4 de rond, 4 éléments

MasterClass Douche 1/4 de rond, 3 éléments


- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Deux parties fixes sur les côtés assurent une grande stabilité



Douche 1/4 de rond, 3 éléments

MasterClass Douche 1/4 de rond, 4 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Option: Charnières battantes à partir de 900/900mm
- Solutions asymétriques pour les très grandes douches



Douche 1/4 de rond, 4 éléments

OPTION  **AU CHOIX**  **OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)**  **OPTION MONTAGE SUR SOL** 

OPTION  **AU CHOIX**  **AU CHOIX**  **AU CHOIX**  **OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)** 

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Douche 1/4 de rond, 3 éléments, rayon 550 mm				
D702614	800/800	785-805/785-805	770-790/770-790	780
D702618	900/900	885-905/885-905	870-890/870-890	780
D702619	1000/1000	985-1005/985-1005	970-990/970-990	780
Douche 1/4 de rond asymétrique, 3 éléments, rayon 550 mm				
D702615	900/800	885-905/785-805	870-890/770-790	780
D702617	800/900	785-805/885-905	770-790/870-890	780
D702620	1000/900	985-1005/885-905	970-990/870-890	780
D702621	900/1000	885-905/985-1005	870-890/970-990	780
D702624	1200/900	1185-1205/885-905	1170-1190/870-890	780
D702625	900/1200	885-905/1185-1205	870-890/1170-1190	780

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Douche 1/4 de rond, 4 éléments, rayon 550 mm				
D703604	800/800	785-805/785-805	770-790/770-790	820
D703606	900/900	885-905/885-905	870-890/870-890	820
D703608	1000/1000	985-1005/985-1005	970-990/970-990	820
Douche 1/4 de rond asymétrique, 4 éléments, rayon 550 mm				
D703615	900/800	885-905/785-805	870-890/770-790	820
D703617	800/900	785-805/885-905	770-790/870-890	820
D703620	1000/900	985-1005/885-905	970-990/870-890	820
D703621	900/1000	885-905/985-1005	870-890/970-990	820
D703624	1200/900	1185-1205/885-905	1170-1190/870-890	820
D703625	900/1200	885-905/1185-1205	870-890/1170-1190	820

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Douche 1/4 de rond, 4 éléments, Sur-mesure		
D703699	Dim. côté: 800-1200	2000
Douche 1/4 de rond asymétrique, 4 éléments, Sur-mesure		
D703699	Dim. côté: 800-1200	2000




Demi-lune



Cabine pentagonale, montage à gauche

MasterClass Demi-lune


- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Deux portes avec ouverture vers l'extérieur



Demi-lune

MasterClass Cabine pentagonale

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Deux parties fixes sur les côtés assurent une grande stabilité



Cabine pentagonale, 3 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Demi-lune, rayon 480 mm				
D701606	960/820	799-819/960	783-803/904	890
Demi-lune, rayon 550 mm				
D701608	1100/900	884-904/1100	862-882/1074	1030



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Dim. côté (mm)	Largeur d'accès (mm)
Cabine pentagonale					
D703506	900/900	885-905	870-890	450/636/450	610
D703508	1000/1000	985-1005	970-990	500/707/500	680

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Note importante pour toutes les douches pentagonales:

Pour une adaptation optimale de votre cabine de douche, nous vous recommandons nos bacs à douche à partir de la page 12. Dans le cas d'un bac à douche existant, veuillez nous indiquer ses dimensions.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Cabine pentagonale, 3 éléments (Largeur porte jusqu'à 707mm), Sur-mesure		
D703599	500-1200	1650-2200
Cabine pentagonale, 4 éléments (Largeur porte à partir de 708mm), Sur-mesure		
D703799	750-1200	1650-2200

Garant

L'élégante

Notre série de cabines de douche Garant se caractérise par son profil élégant, qui met en scène de manière optimale le verre de sécurité (ESG) de 6 mm d'épaisseur.

En outre, les cabines de douche de la série offrent une fermeture magnétique battante pour une fonctionnalité optimale et une étanchéité adéquate. Toutes les cabines de douche de la série Garant peuvent être montées soit sur du carrelage, soit sur un bac à douche et facilitent l'accès à la douche sans obstacle.



Propriétés:

- Fixation murale avec verre de sécurité transparent 6 mm
- Hauteur standard : 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu'à 2200mm
- Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte
- Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04), Aspect chromé (41), Aspect mat (81)
- Décors du verre au choix*: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100), Gouttes, transparent (168), Brouillard (171)
- Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse*

*selon le modèle





Garant Accès d'angle Delta, Panneau mural Décodesign „Pierre gris clair brillant“ (voir page 75)



Walk In

Garant Walk In

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm




Walk In en niche



Walk In avec élément pivotant

Garant Walk In avec élément pivotant

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm



Walk In avec élément pivotant



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)
------------	--------------------	-------------------

Walk In		
D86106	900	843-863
D86108	1000	943-963
D86110	1200	1143-1163

Walk In avec fixation plafond		
D86606	900	868-888
D86608	1000	968-988
D86610	1200	1168-1188

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur élément pivotant en mm
------------	--------------------	-------------------	--------------------------------

Walk In avec élément pivotant			
D86206	900	866-886	368
D86208	1000	966-986	368
D86210	1200	1166-1186	368

Veuillez indiquer le côté du montage de la paroi.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In, Sur-mesure		
D86199	250-1400	1650-2200
Walk In avec fixation plafond, Sur-mesure		
D86699	250-1400	1650-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In avec élément pivotant, Sur-mesure		
D86299	250-1400	1650-2200



Porte pivo-pliante, montage à droite



Walk In avec porte battante, montage à gauche

Garant Walk In Porte pivo-pliante


- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Gain de place pratique : il suffit de plier l'élément avant contre l'élément arrière et de pivoter l'ensemble contre le mur
- Une poignée spéciale «tampon» amortit l'impact de la poignée sur la surface du verre



Walk In Porte pivo-pliante

Garant Walk In avec porte battante

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Avec fixation plafond



Walk In avec porte battante



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In Porte pivo-pliante		
D879606	900	885-905
D879608	1000	985-1005
D879610	1200	1185-1205

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In avec porte battante et fixation plafond			
D86490	900x1200	885-905/1185-1205	1168-1188/868-888

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.


SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In Porte pivo-pliante, Sur-mesure		
D879699	560-1200	1650-2200

Mécanisme de levage et d'abaissement dissimulé

Le mécanisme de levage/abaissement dissimulé dans nos profils permet de soulever légèrement la porte de la douche lors de l'ouverture et de l'abaisser à nouveau lors de la fermeture. Cela garantit une étanchéité accrue et un comportement de fermeture fiable.



Diana



Nos décors de verre

Nous proposons également un grand choix de décors pour les cabines de douche de notre série Garant. Le décor de votre choix se trouve toujours à l'extérieur de la cabine de douche et donne à votre salle de bains un attrait exclusif. En outre, nombre de nos décors font office d'écrans pratiques de protection de l'intimité.

Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de décors compatibles avec les articles de la série Garant. Pour d'autres variantes de décors, veuillez contacter le conseiller de vente de votre magasin spécialisé, contacter notre service clientèle ou en savoir plus sur www.schulte.de.



porte pivotante pour une niche, décor Décent (100)



porte pivotante pour une niche, décor Carré (56)



porte pivotante pour une niche, décor brouillard (171)



Porte pivotante pour une niche, montage à gauche

Garant Porte pivotante pour une niche

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Ouverture vers l'extérieur



Porte pivotante pour une niche



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante pour une niche				
D80102	750	720-755	720-755	590
D80104	800	770-805	770-805	640
D80106	900	870-905	870-905	740
D80108	1000	970-1005	970-1005	840

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour une niche, Sur-mesure		
D80199	550-1200	1650-2200



Porte pivotante avec une paroi latérale raccourcie, montage à gauche



Porte pivotante avec une paroi latérale, montage à droite

Garant Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie sur baignoire

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm; Paroi latérale raccourcie: 1750 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Avec barre de stabilisation pour une stabilité fiable de la paroi latérale



Garant Porte pivotante pour paroi latérale de même hauteur

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Ouverture vers l'extérieur



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie

D80102	750	720-755	720-755	610
D80104	800	770-805	770-805	660
D80106	900	870-905	870-905	760
D80108	1000	970-1005	970-1005	860

Paroi latérale raccourcie avec porte-serviette

D81702	750	735-755	717-737	
D81704	800	785-805	767-787	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Porte pivotante pour paroi latérale de même hauteur

D80202	750	735-755	717-737	610
D80204	800	785-805	767-787	660
D80206	900	885-905	867-887	760
D80208	1000	985-1005	967-987	860

Paroi latérale avec porte-serviette

D81502	750	735-755	715-735	
D81504	800	785-805	765-785	
D81506	900	885-905	865-885	
D81508	1000	985-1005	965-985	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D80199	550-1200	1650-2200
Paroi latérale raccourcie avec porte-serviette, Sur-mesure		
D81799	250-1400	500-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour paroi latérale de même hauteur, Sur-mesure		
D80299	550-1200	1650-2200
Paroi latérale avec porte-serviette, Sur-mesure		
D81599	250-1400	1650-2200



Porte pivotante Garant avec paroi latérale pivotante, montage à droite

Porte pivotante sur élément fixe en niche, montage à gauche

Garant Porte pivotante avec paroi latérale pivotante

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2045 mm
- Avec barre de stabilisation pour une stabilité fiable de la paroi latérale



Porte pivotante avec paroi latérale pivotante

Garant Porte pivotante montée sur paroi fixe

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Ouverture vers l'extérieur



Porte pivotante montée sur élément fixe

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

OPTION MONTAGE SUR SOL

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)

OPTION MONTAGE SUR SOL

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante pour paroi latérale pivotante				
D80602	750	735-755	715-735	620
D80604	800	785-805	765-785	670
D80606	900	885-905	865-885	770

Paroi latérale pivotante				
D80702	750	735-755	715-735	
D80704	800	785-805	765-785	
D80706	900	885-905	865-885	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.

N° article	Largeur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante montée sur élément fixe				
D80906	900	870-905	870-905	535
D80908	1000	970-1005	970-1005	535
D80910	1200	1170-1205	1170-1205	535

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour paroi latérale pivotante, Sur-mesure		
D80699	550-1200	1650-2200
Paroi latérale pivotante, Sur-mesure		
D80799	250-1200	1650-2200


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante montée sur élément fixe, Sur-mesure		
D80999	750-1600 Porte pivotante: max. 550	1650-2200



Porte pivotante avec élément fixe, montage à gauche

Porte pivotante Garant avec élément fixe

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Ouverture intérieur/extérieur




Porte pivotante avec élément fixe dans une niche



Portes battantes pour une niche

Portes battantes pour une niche

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm



Portes battantes pour une niche



N° article	Largeur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante <u>avec</u> élément fixe				
D80310	1200	1170-1210	1170-1210	520
D80312	1400	1370-1410	1370-1410	620
D80313	1500	1470-1510	1470-1510	670
D80314	1600	1570-1610	1570-1610	720

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes battantes pour une niche, 2 éléments				
D80402	750	720-755	720-755	587
D80404	800	770-805	770-805	637
D80406	900	870-905	870-905	737
D80408	1000	970-1005	970-1005	837

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.



Portes battantes pour une niche, 4 éléments (Sur-mesure)

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante avec élément fixe dans une niche, Sur-mesure		
D80399	850-2400	1650-2200


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes pour une niche, 2 éléments, Sur-mesure		
D80499	600-1600	1650-2200
Portes battantes pour une niche, 4 éléments (à partir d'une largeur >1200 mm), Sur-mesure		
D81499	1200-2000	1650-2200

Des éléments supplémentaires permettent de créer des niches de grande capacité pouvant atteindre 2000 mm de large.



Portes battantes Garant für Seitenwand

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Option: Des largeurs de douche jusqu'à 2000 mm grâce à des éléments latéraux adaptables.



Portes battantes Garant pour cabine en U

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Breite der Tür: max. 1200 mm



OPTION **OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)** **OPTION POIGNÉE „BUTÉE“** **OPTION MONTAGE SUR SOL**

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes battantes pour une paroi latérale, 2 éléments				
D804022	750	735-755	717-747	510
D804042	800	785-805	767-797	610
D804062	900	885-905	867-897	710
D804082	1000	985-1005	967-997	810

Paroi latérale inklusive optionalem Handtuchhalter

D81602	750	735-755	717-737
D81604	800	785-805	767-787
D81606	900	885-905	867-887

Verkürzte Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter auf Badewanne

D81802	750	735-755	715-735
D81804	800	785-805	765-785

Veuillez indiquer le côté de montage de la paroi latérale. Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

OPTION **OPTION POIGNÉE „BARRE 350“ (06)** **OPTION POIGNÉE „BUTÉE“** **OPTION MONTAGE SUR SOL** **Cabine en U**

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes battantes avec 2 parois latérales pour cabine en U				
D804144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/765-775/766-786	575
D804186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/865-875/866-886	675
D804198	1000/1000/1000	985-1005/1000/985-1005	966-986/965-975/966-986	775

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes pour une paroi latérale, 2 éléments, Sur-mesure		
D80499	600-1600	1650-2200
Portes battantes pour une paroi latérale, 4 éléments, Sur-mesure		
D81499	1200-2000	1650-2200
Paroi latérale avec porte-serviette optionnel, Sur-mesure		
D81699	250-1400	1650-2200
Paroi latérale raccourcie sur baignoire avec porte-serviette optionne, Sur-mesure		
D81899	250-1400	500-2050

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes avec 2 parois latérales pour cabine en U, Sur-mesure		
D804199	Portes battantes: 600-1200 Paroi latérale: 250-1400	1650-2200




Accès d'angle Delta Lux II



Accès d'angle Delta

Accès d'angle Garant Delta Lux II


- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation en arc: 2100 mm
- Une entrée confortable grâce aux portes battantes



Accès d'angle, 4 éléments

Accès d'angle Garant Delta

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Une entrée confortable grâce aux portes battantes



Accès d'angle, 2 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Accès d'angle Delta Lux II

D082414	800/800	785-805	768-788	550
D082418	900/900	885-905	868-888	695
D082419	1000/1000	985-1005	968-988	695

Accès d'angle Delta Lux II avec parois latérales pour cabine en U

D0824144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/764-784/766-786	550
D0824186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/864-884/866-886	695



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Accès d'angle Delta

D82210	750/750	735-755	715-735/715-735	885
D82214	800/800	785-805	765-785/765-785	955
D82218	900/900	885-905	865-885/865-885	1095
D82219	1000/1000	985-1005	965-985/965-985	1235

Accès d'angle Delta asymétrique

D82212	750/900	735-755/885-905	715-735/865-885	995
D82216	900/750	885-905/735-755	865-885/715-735	995
D82215	800/900	785-805/885-905	765-785/865-885	1025
D82217	900/800	885-905/785-805	865-885/765-785	1025

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle Delta Lux II, Sur-mesure		
D082499	600-1300	1650-2200
1/2 Accès d'angle Delta Lux II pour combinaison, Sur-mesure		
D082495	600-1300	1650-2200
Accès d'angle Delta Lux II avec parois latérales pour cabine en U, Sur-mesure		
D0824199	Accès d'angle: 600-1300 Paroi latérale: 250-1400	1650-2200

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle Delta, Sur-mesure		
D82299	550-1200	1650-2200
1/2 Accès d'angle Delta pour combinaison, Sur-mesure		
D82295	550-1200	1650-2200



Garant Porte pivo-pliante dans une niche


- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Gain de place pratique : il suffit de plier l'élément avant contre l'élément arrière et de pivoter la porte contre le mur
- Option: Supplément poignée „butée" sur le 1er élément



Porte pivo-pliante dans une niche

Garant Porte pivo-pliante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2035 mm
- Gain de place pratique : il suffit de plier l'élément avant contre l'élément arrière et de pivoter la porte contre le mur
- Option: Supplément poignée „butée" sur le 1er élément



Porte pivo-pliante avec paroi latérale

NOUVEAU

NOUVEAU

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

AU CHOIX

OPTION POIGNÉE „BARRE 350" (06)

OPTION POIGNÉE „BUTÉE"

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivo-pliante dans une niche				
D870102	750	730-760	730-760	630
D870104	800	780-810	780-810	680
D870106	900	880-910	880-910	780

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

AU CHOIX

OPTION POIGNÉE „BARRE 350" (06)

OPTION POIGNÉE „BUTÉE"

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivo-pliante avec paroi latérale				
D870202	750	735-755	715-735	625
D870204	800	785-805	765-785	675
D870206	900	885-905	865-885	775
Paroi latérale				
D871502	750	735-755	715-735	
D871504	800	785-805	765-785	
D871506	900	885-905	865-885	

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivo-pliante dans une niche, Sur-mesure		
D870199	560-1200	1650-2200


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivo-pliante avec paroi latérale, Sur-mesure		
D870299	560-1200	1650-2200
Paroi latérale, Sur-mesure		
D871599	250-1400	1650-2200
Paroi latérale pivotante, Sur-mesure		
D870799	250-1200	500-2200



Accès d'angle avec portes pivo-pliantes

Garant Porte pivo-pliante Variations

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
Douche arrondie: 2022 mm
- Gain de place pratique : il suffit de plier l'élément avant contre l'élément arrière et de pivoter la porte contre le mur
- Option: Supplément poignée „butée” sur le 1er élément



Accès d'angle avec portes pivo-pliantes

NOUVEAU

OPTION 	AU CHOIX 	OPTION POIGNÉE „BARRE 350” (06) 	OPTION POIGNÉE „BUTÉE” 	
-------------------	---------------------	--	-----------------------------------	--

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Accès d'angle avec portes pivo-pliantes

D872414	800/800	785- 805	765-785/765-785	954
D872418	900/900	885- 905	865-885/865-885	1095
D872419	1000/1000	985-1005	965-985/965-985	1237
D872428	1200/1200	1185-1205	1165-1185/1165-1185	1520

Accès d'angle avec portes pivo-pliantes, asymétrique

D872412	750/900	735-755/885-905	715-735/865-885	995
D872416	900/750	885-905/735-755	865-885/715-735	995
D872415	800/900	785-805/885-905	765-785/865-885	1027
D872417	900/800	885-905/785-805	865-885/765-785	1027

Porte pivot-pliante arrondie, rayon 550 mm

D871608	1100/900	1100/885-905		1008
---------	----------	--------------	--	------

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle avec portes pivo-pliantes, Sur-mesure		
D872499	560-1200	1650-2200

Cheyenne



Espace prodigieux Porte pivo-pliante

Votre salle de bain est petite, mais vous souhaitez une cabine de douche moderne ?

Une porte pivo-pliante est un véritable gain d'espace pour les petites salles de bains : elle est constituée de deux éléments qui, lorsqu'on les ouvre, sont poussés l'un contre l'autre comme un accordéon. Ces éléments de porte peuvent ensuite être placés contre le mur à l'intérieur de la cabine de douche, de sorte que la porte pivo-pliante ne dépasse pas dans la pièce, même lorsqu'elle est ouverte.

Supplément poignée „Butée”

Equipez votre porte pivot-pliante d'une poignée „butée” supplémentaire et évitez le cognement désagréable des portes de douche contre les murs ou d'autres éléments en verre. En plus de sa fonction pratique d'amortisseur, la poignée se trouve bien dans la main et facilite le déplacement de la porte de la douche. Elle convainc également par son design élégant.

N° article	Options de montage
Poignée „Butée” Supplémentaire	
NOUVEAU D2958	Montage ultérieur par adhésif
NOUVEAU D9010	Option lors de l'achat (trou de doigt supplémentaire)






Douche arrondie Bella Lux II, 4-éléments

Garant Douche arrondie Bella Lux II, 4 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2100 mm
- Option: à combiner avec une paroi latérale de même hauteur ou avec une paroi latérale raccourcie




Douches rondes, 4 éléments



Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, 4 éléments

Garant Douche arrondie Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, 4 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2100 mm



Douches rondes, 4 éléments avec paroi latérale

OPTION



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Bella Lux II, rayon 500 mm				
D84604	800/800	785-805	768-788/768-788	690
D84606	900/900	885-905	868-888/868-888	690
D84608	1000/1000	985-1005	968-988/968-988	690
Bella Lux II, rayon 500 mm				
D83604	800/800	785-805	768-788/768-788	690
D83606	900/900	885-905	868-888/868-888	690
D83608	1000/1000	985-1005	968-988/968-988	690
Bella Lux II asymétrique, rayon 550 mm				
D83616	750/900	735-755/885-905	718-738/868-888	690
D83612	900/750	885-905/735-755	868-888/718-738	690
D83617	800/900	785-805/885-905	768-788/868-888	690
D83615	900/800	885-905/785-805	868-888/768-788	690
D83621	900/1000	885-905/985-1005	868-888/968-988	690
D83620	1000/900	985-1005/885-905	968-988/868-888	690
D83625	900/1200	885-905/1185-1205	868-888/1168-1188	690
D83624	1200/900	1185-1205/885-905	1168-1188/868-888	690

OPTION



Cabine en U



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, rayon 550 mm				
D836144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/755-765/766-786	690
D836186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/855-865/866-886	690

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Bella Lux II, rayon 500 mm, Sur-mesure		
D84699	750-1300	1850/2000
Bella Lux II, rayon 550 mm, Sur-mesure		
D83699	750-1300	1850/2000

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, rayon 550 mm, Sur-mesure		
D836199	Douche arrondie: 750-1300 Paroi latérale: 250-1300	1850/2000



Cabine demi-lune

Cabine demi-lune Garant

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation: 2050 mm
- 2 barres de stabilisation pour une bonne stabilité




Cabine demi-lune



Cabine pentagonale Prisma Lux II

Cabine pentagonale Garant Prisma Lux II

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm avec barre de stabilisation en arc: 2100 mm
- Option en sur-mesure: à combiner avec une paroi latérale de même hauteur ou avec une paroi latérale raccourcie



Cabine pentagonale, 4 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Cabine demi-lune, rayon 480 mm				
D83706	960/820	960/802-822	924/777-797	851
Cabine demi-lune, rayon 550 mm				
D83708	1100/900	1100/882-902	1064/856-876	992



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Schenkelmaße in mm	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Cabine pentagonale Prisma Lux II					
D83506	900/900	885-905	450/636/450	865-885	580
D83508	1000/1000	985-1005	500/707/500	965-985	650

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Note importante pour toutes les douches pentagonales :

Pour une adaptation optimale de votre cabine de douche, nous vous recommandons nos receveurs de douche à partir de la page 12. Dans le cas d'un receveur de douche existant, veuillez nous indiquer ses dimensions.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Cabine pentagonale Prisma Lux II, Sur-mesure		
D83599	750-1200	1650-2000
Cabine pentagonale avec paroi latérale de même hauteur, Sur-mesure		
D835199	750-1200 Paroi latérale: 250-1200	1650-2000
Cabine pentagonale avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D835198	750-1200 Paroi latérale: 250-1200	500-2000

Kristall/Trend

La moderne

La série de cabines de douche Kristall/Trend se caractérise par ses profilés en aluminium qui mettent en valeur de manière optimale les éléments en verre de 3 à 8 mm d'épaisseur en verre véritable ou en verre synthétique.

Les profilés en aluminium bien stables ainsi que la fermeture magnétique sur tout le pourtour confèrent également aux produits de la série un haut degré d'imperméabilité et assurent un comportement de fermeture fiable. Vous pouvez choisir entre des cadres en aluminium naturel, en blanc alpin ou en chrome.



Propriétés:

- Entièrement cadrée de profilés avec des verres de sécurité véritables ou des verres synthétiques de 3 à 8 mm d'épaisseur
- Hauteur standard: 1850 ou 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu'à 2000mm
- Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte
- Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04), Aspect chromé (41)
- Décors du verre au choix*: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100), Gouttes, transparent (168), Brouillard (171)

*selon le modèle





Mécanisme Softclose



Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments, montage à droite

Kristall/Trend Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments

- Porte: Verre de sécurité 8 mm; Élément latéral: Verre de sécurité 6 mm;
- Gain de place: il suffit de coulisser l'élément mobile derrière l'élément fixe
- Option en sur-mesure: combinaison avec une paroi latérale de même hauteur ou raccourcie à côté de la baignoire



Porte coulissante, 2 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments*				
D505810	1200	1170-1210	2000	458
D505812	1400	1370-1410	2000	558

Paroi latérale pour porte coulissante sans rail bas

D5015504	800	785-805	2000	
D5015506	900	885-905	2000	

Porte coulissante sans rail bas avec mécanisme Softclose, 2 éléments

D5058510	1200	1170-1210	2000	465
D5058512	1400	1370-1410	2000	565

Paroi latérale pour porte coulissante sans rail bas avec mécanisme Softclose

D501804	800	785-805	2000	
D501806	900	885-905	2000	

*En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.



Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments, montage à droite

Kristall/Trend Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments

- Porte: Verre de sécurité 8 mm; Élément latéral: Verre de sécurité 6 mm;
- Gain de place: il suffit de coulisser l'élément mobile derrière l'élément fixe
- Option en sur-mesure: combinaison avec une paroi latérale de même hauteur ou raccourcie à côté de la baignoire



Porte coulissante cabine en U



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments				
D5058264	800/1200/800	783-808/1200/783-808	2000	458
D5058256	900/1200/900	883-908/1200/883-908	2000	458

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments, Sur-mesure		
D505899	1200-1600	1650-2000
Paroi latérale pour porte coulissante sans rail bas, Sur-mesure		
D501599	250-1400	500-2000
Porte coulissante sans rail bas avec mécanisme Softclose, 2 éléments, Sur-mesure		
D5058599	1200-1600	1650-2000

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments, Sur-mesure		
D5058199	Porte coulissante: 1200-1600 Paroi latérale: 250-1400	Porte coulissante: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Montage sur sol

Beaucoup de nos cabines de douche peuvent être installées directement au niveau du sol soit sur carrelage, soit sur un receveur de douche „Schulte-plan“. Outre l'accessibilité libre et pratique qui permet plus de confort pour les personnes handicapées physiques, une douche de plain-pied sans rail bas est aussi plus esthétique. Donnez à votre salle de bain élégance et grandeur avec une douche de plain-pied de Schulte.

Pour plus d'informations sur l'installation au sol, voir sur www.schulte.fr





Porte coulissante, 2 éléments, montage à droite

Kristall/Trend Porte coulissante, 2 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
- Option: Combinaison avec une paroi latérale de même hauteur
- Option en sur-mesure: Combinaison avec une paroi raccourcie à côté de la baignoire
- Système de déclipage pour un nettoyage facile



Porte coulissante, 2 éléments avec paroi latérale

OPTION

fixil
EFFET PERLANT

max. 15 cm

Cabine en U

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante, 2 éléments				
D505010	1200	1170-1210	1850	458
D505012	1400	1370-1410	1850	558
Paroi latérale pour porte coulissante				
D501504	800	785-805	1850	
D501506	900	885-905	1850	
Porte coulissante cabine en U, 2 éléments				
D5050264	800/1200/800	785-805/1200/785-805	1850	458
D5050256	900/1200/900	885-905/1200/885-905	1850	458

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.
Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante, 2 éléments, Sur-mesure		
D505099	1200-1600	1650-2000
Paroi latérale pour porte coulissante, Sur-mesure		
D501599	250-1400	500-2000
Porte coulissante cabine en U, 2 éléments, Sur-mesure		
D5050199	Porte coulissante: 1200-1600 Paroi latérale: 250-1200	Porte coulissante: 1650-2000 Paroi latérale: 500-2000



Porte coulissante dans une niche, 3 éléments

Porte coulissante Kristall/Trend, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
- Trois éléments qui peuvent être coulissés dans les deux sens
- Option: Combinaison avec une ou deux parois latérales
- Système de déclipage pour un nettoyage facile



Porte coulissante, 3 éléments dans une niche

OPTION

fixil
EFFET PERLANT

max. 15 cm

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante, 3 éléments				
D105002	750	705-755	1850	380
D105004	800	755-805	1850	400
D105006	900	855-905	1850	470
D105008	1000	955-1005	1850	540
Paroi latérale				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
Paroi latérale raccourcie				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante, 3 éléments, Sur-mesure		
D105099	650-1400	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D305099	250-1200	500-2000

Accessoires Porte coulissante avec paroi latérale


D6010/...	Porte-serviette
D7010/...	Jeu de raidisseurs d'angle pour porte coulissante avec deux parois latérales
D8010/...	Profilés de compensation de 17mm pour porte coulissante
D8020/...	Profilés de compensation de 15mm pour paroi latérale



Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments

Kristall/Trend Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments

- Porte: Verre de sécurité 8 mm;
- Élément latéral: Verre de sécurité 6 mm



Porte coulissante, 4 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments*				
D504810	1200	1170-1210	2000	420
D504812	1400	1370-1410	2000	510
D504814	1600	1570-1610	2000	610
Paroi latérale				
D5015504	800	785-805	2000	
D5015506	900	885-905	2000	

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.



SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments, Sur-mesure		
D504899	1200-1800	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D501599	250-1400	500-2000



Porte pivotante avec paroi latérale, montage à gauche



Porte pivotante sur élément fixe, montage à gauche

Kristall/Trend Porte pivotante

- Verre de sécurité 6 mm
- Système de pivot intégré pour une large ouverture vers l'extérieur
- Fermeture sûre de la porte grâce à un mécanisme à ressort
- Option en sur-mesure : combinaison avec une paroi latérale de même hauteur ou raccourcie à côté de la baignoire



Porte tournante avec paroi latérale

Kristall/Trend Porte pivotante sur élément fixe

- Verre de sécurité 5 mm
- Les profilés extensibles (120 mm) permettent une installation dans différentes largeurs de niches



Porte pivotante sur élément fixe



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante				
D010002	750	710-750	2000	480
D010004	800	760-800	2000	480
D010006	900	860-900	2000	570
D010008	1000	960-1000	2000	570
Paroi latérale				
D011002	750	735-755	2000	
D011004	800	785-805	2000	
D011006	900	885-905	2000	
Paroi latérale raccourcie				
D011102	750	735-755	1750	
D011104	800	785-805	1750	
D011106	900	885-905	1750	
Cabine en U				
D0100144	800/800/800	785-805/800-840/785-805	2000	480
D0100186	900/900/900	885-905/900-940/880-905	2000	570

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante sur élément fixe				
D010103	variabel	690-810	1850	380-500
D010105	variabel	790-910	1850	450-570
D010107	variabel	890-1010	1850	500-620
Paroi latérale				
D501504	800	788-808	1850	
D501506	900	888-908	1850	

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante, Sur-mesure		
D010099	650-1200	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D011099	250-1200	500-2000
Porte pivotante avec parois latérales, cabine en U, Sur-mesure		
D0100199	Porte pivotante: 650-1200 Paroi latérale: 250-1400	Porte pivotante: 1650-2000 Paroi latérale: 500-2000

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Paroi latérale, Sur-mesure		
D501599	250-1400	500-2000



Poignée „barre“ - pour une ouverture optimale de la porte coulissante

Kristall/Trend Accès d'angle II sans rail bas

- Porte: Verre de sécurité 6 mm;
Élément latéral: Verre de sécurité 8 mm
- Système de déclipsage pour un nettoyage facile



Accès en angle avec portes coulissantes

Kristall/Trend Accès d'angle II

- Türen: 6 mm starkes Verre de sécurité (ESG);
Nebenteile: Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (ESG)
- Système de déclipsage pour un nettoyage facile



Accès en angle avec portes coulissantes



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Accès d'angle II sans rail bas, 4 éléments				
D508804	800/800	785-805	2000	374
D508806	900/900	885-905	2000	444
D508808	1000/1000	985-1005	2000	514
Accès d'angle II, asymétrique sans rail bas				
D508812	750/900	735-755/885-905	2000	395
D508816	900/750	885-905/735-755	2000	395
D508815	800/900	785-805/885-905	2000	412
D508817	900/800	885-905/785-805	2000	412
D508831	800/1000	785-805/985-1005	2000	450
D508830	1000/800	985-1005/785-805	2000	450
D508821	900/1000	885-905/985-1005	2000	480
D508820	1000/900	985-1005/885-905	2000	480
D508825	900/1200	885-905/1185-1205	2000	560
D508824	1200/900	1185-1205/885-905	2000	560
Accès d'angle II cabine en U sans rail bas, 4 éléments				
D5088144	800/800/800	785-805/800/785-805	2000	374
D5088186	900/900/900	885-905/900/885-905	2000	444



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Accès d'angle II, 4 éléments				
D508004	800/800	785-805	1850	374
D508006	900/900	885-905	1850	444
D508008	1000/1000	985-1005	1850	514
Accès d'angle II, asymétrique				
D508012	750/900	735-755/885-905	1850	395
D508016	900/750	885-905/735-755	1850	395
D508015	800/900	785-805/885-905	1850	412
D508017	900/800	885-905/785-805	1850	412
D508031	800/1000	785-805/985-1005	1850	450
D508030	1000/800	985-1005/785-805	1850	450
D508021	900/1000	885-905/985-1005	1850	480
D508020	1000/900	985-1005/885-905	1850	480
D508025	900/1200	885-905/1185-1205	1850	560
D508024	1200/900	1185-1205/885-905	1850	560
Accès d'angle II cabine en U, 4 éléments				
D5080144	800/800/800	785-805/800/785-805	1850	374
D5080186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850	444

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle II sans rail bas, 4 éléments, Sur-mesure		
D508899	750-1200	1650-2000
Accès d'angle II cabine en U sans rail bas, 4 éléments, Sur-mesure		
D5088199	Accès d'angle: 750-1200 Paroi latérale: 250-1400	Accès d'angle: 1650-2000 Paroi latérale: 1500-2000


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle II, 4 éléments, Sur-mesure		
D508099	750-1200	1650-2000



Accès d'angle, 3 éléments

Kristall/Trend Accès d'angle, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
- Option: Combinaison avec une paroi latérale de même hauteur ou raccourcie
- Système de déclipage pour un nettoyage facile




Accès d'angle, 3 éléments



Douche arrondie II avec portes coulissantes

Kristall/Trend Douche arrondie II avec portes coulissantes

- Verre de sécurité 6 mm
- Système de déclipage pour un nettoyage facile



Douche arrondie avec portes coulissantes



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 3 éléments			
D196006	variabel	735-900	1850
Paroi latérale			
D305002	750	745-755	1850
D305004	800	795-805	1850
D305006	900	895-905	1850
Paroi latérale raccourcie			
D405002	750	745-755	1600
D405004	800	795-805	1600
D405006	900	895-905	1600

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Douche arrondie II, rayon 500 mm				
D504604	800/800	785-805/785-805	1850	350
D504606	900/900	885-905/885-905	1850	500
D504608	1000/1000	985-1005/985-1005	1850	500
Douche arrondie II, rayon 550 mm				
D505504	800/800	785-805	1850	350
D505506	900/900	885-905	1850	500
D505508	1000/1000	985-1005	1850	500
Douche arrondie II, asymétrique, rayon 550 mm				
D505517	800/900	785-805/885-905	1850	420
D505515	900/800	885-905/785-805	1850	420
Douche arrondie II comme cabine en U				
D5055144	800/800/800	785-805/800/785-805	1850	350
D5055186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850	500

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 3 éléments, Sur-mesure		
D196099	700-1400	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D305099	250-1200	1500-2000
Paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D305099	250-1200	1500-2000

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Douche arrondie II, rayon 500 mm, Sur-mesure		
D504699	800-1200	1850/2000
Douche arrondie II, rayon 550 mm, Sur-mesure		
D505599	800-1200	1850/2000
Paroi latérale Douche arrondie, Sur-mesure		
D501599	250-1400	500-2000
Douche arrondie II comme cabine en U, Sur-mesure		
D5055199	Porte: 800-1200 Paroi latérale: 250-1400	1850/2000




Porte à battants



Porte pliante, montage à gauche

Kristall/Trend Porte à battants


- Verre de sécurité 4 mm
- Large entrée grâce à deux éléments de porte s'ouvrant vers l'intérieur
- Option: Combinaison avec une ou deux parois latérales



Porte à battants

Porte pliante Kristall/Trend

- Verre de sécurité 3 mm
- Gain de place appréciable: les éléments se replient vers l'intérieur et se couissent sur un côté
- Option: Combinaison avec une ou deux parois latérales



Porte pliante

OPTION



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte à battants*				
D181002	750	705-755	1850	590
D181004	800	755-805	1850	640
D181006	900	855-905	1850	740
D181008	1000	955-1005	1850	840
Paroi latérale				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
Paroi latérale raccourcie				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.

OPTION



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pliante*				
D185002	750	705-755	1850	530
D185004	800	755-805	1850	580
D185006	900	855-905	1850	680
D185008	1000	955-1005	1850	780
Paroi latérale				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
Paroi latérale raccourcie				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de douche installé côté porte augmente selon les instructions d'installation.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte à battants, Sur-mesure		
D181099	650-1200	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D305099	250-1200	1500-2000

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pliante, Sur-mesure		
D185099	650-1200	1650-2000
Paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D305099	250-1200	500-2000

Accessoires Kristall/Trend Porte à battants et porte pliante avec paroi latérale

D6010/...	Porte-serviette
D7010/...	Jeu de raidisseurs d'angle pour porte pliante avec deux parois latérales

D8010/...	Profilés de compensation de 17mm pour porte pliante
D8020/...	Profilés de compensation de 15mm pour paroi latérale

Alexa Style 2.0

Le style actuel

La série Alexa Style 2.0 se caractérise par son encadrement léger et son verre de sécurité de 5 mm d'épaisseur. En plus des verres transparents, vous avez également le choix entre de nombreux décors sérigraphiés ou sablés.

L'encadrement partiel en profilés d'aluminium de haute qualité se décline en blanc alpin, en aluminium naturel ou en chromé et le mécanisme intégré de levage et d'abaissement garantit un mouvement sûr de la porte.



Propriétés:

- Éditions spéciales avec différents décors
- Encadrement partiel avec un verre de sécurité de 5 ou 6 mm d'épaisseur
- Hauteur standard*: 1920 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu'à 2000mm
- Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte
- Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04), Aspect chromé (41)
- Décors du verre au choix*: Galets chromés (29), Dépoli light (31), Softcube (34), Cubic (37), Circular (46), Transparent (50), Bella (structure chinchilla) (54), Liane (97), Décent (100), Gouttes transparentes (168), Brouillard (171), Liane horizontale (197)
- Barre de stabilisation incluse*

*selon le modèle





Porte pivotante Alexa Style 2.0 avec paroi latérale décor „brouillard” (171) (voir p.98)



Walk In, 6 mm

Alexa Style 2.0 Walk In, 6 mm

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 1900 mm avec barre de stabilisation: 1935 mm




Walk In



Walk In avec élément pivotant, 6 mm

Alexa Style 2.0 Walk In avec élément pivotant, 6 mm

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 1900 mm avec barre de stabilisation: 1935 mm



Walk In avec élément pivotant



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In, 6 mm		
D320091	900	882-900
D3200100	1000	982-1000
D3200120	1200	1182-1200
Walk In Fixation plafond incluse, 6 mm		
D3202091	900	882-900
D3202100	1000	982-1000
D3202120	1200	1182-1200



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur élément pivotant en mm
Walk In avec élément pivotant, 6 mm			
D3203083	800	800-818	300
D3203093	900	900-918	300
D3203103	1000	1000-1018	300
D3203123	1200	1200-1218	300
Extension de l'élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 mm)			
D890640	Walk In 6 mm	Largeur: 400 mm	

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In, 6 mm, Sur-mesure		
D3200199	500-1400	1650-1900
Walk In Fixation plafond incluse, 6 mm, Sur-mesure<		
D3202199	500-1400	1650-1900

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In avec élément pivotant, 6 mm, Sur-mesure		
D3203199	500-1400	1650-1900
Extension de l'élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 mm), Sur-mesure		
D890699	250-600	1650-2000



Walk In, 5 mm



Walk In avec élément pivotant, 5 mm

Alexa Style 2.0 Walk In, 5 mm


- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1900 mm avec barre de stabilisation: 1934 mm



Walk In

Alexa Style 2.0 Walk In avec élément pivotant, 5 mm

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1900 mm avec barre de stabilisation: 1934 mm



Walk In avec élément pivotant




N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)
Walk In, 5 mm		
D329106	900	880-898
D329108	1000	980-998
Walk In Fixation plafond incluse, 5 mm		
D3298090	900	880-898
D3298100	1000	980-998

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur élément pivotant en mm
Walk In avec élément pivotant, 5 mm			
D329304	800	800-818	300
D329306	900	900-918	300
D329308	1000	1000-1018	300



Décor „Liane“ (97)



Décor „Softcube“ (34)

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In, 5 mm, Sur-mesure		
D329199	500-1000	1650-1900
Walk In Fixation plafond incluse, 5 mm, Sur-mesure		
D3298199	500-1000	1650-1900

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Walk In avec élément pivotant, 5 mm, Sur-mesure		
D329399	500-1200	1650-1920



Porte coulissante en niche, montage à droite

Alexa Style 2.0 Porte coulissante en niche

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Veuillez indiquer le côté de montage de l'élément fixe, de la porte et de la paroi latérale. En standard, la paroi latérale est montée à angle droit par rapport à la porte coulissante.



Porte coulissante en niche

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

OPTION MONTAGE SUR SOL

max. 15 cm

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante dans une niche				
D3270120	1200	1185-1203	1185-1203	492
D3270140	1400	1385-1403	1385-1403	592



Porte coulissante avec paroi latérale, montage à droite

Alexa Style 2.0 Porte coulissante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 6 mm
- Hauteur: 2000 mm
- Veuillez indiquer le côté de montage de l'élément fixe, de la porte et de la paroi latérale. En standard, la paroi latérale est montée à angle droit par rapport à la porte coulissante.



Porte coulissante avec paroi latérale

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

OPTION MONTAGE SUR SOL

max. 15 cm

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante avec paroi latérale				
D3271280	1200/800	1185-1203/785-803	1173-1191/773-791	492
D3271290	1200/900	1185-1203/885-903	1173-1191/873-891	492

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante dans une niche, Sur-mesure		
D327099	1200-2000	1650-2000

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante avec paroi latérale, Sur-mesure		
D327199	Porte coulissante: 1200-2000 Paroi latérale: 250-1300	1650-2000




Porte pivotante pour une niche, montage à droite



Porte pivotante avec paroi latérale, montage à gauche

Alexa Style 2.0 Porte pivotante pour une niche


- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm
- Ouverture vers l'extérieur



Porte pivotante pour une niche

Alexa Style 2.0 Porte pivotante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm; Paroi latérale raccourcie: 1670 mm avec barre de stabilisation: 1954 mm
- Ouverture vers l'extérieur



Porte pivotante avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante pour une niche				
D321004	800	778-804	778-804	697
D321006	900	878-904	878-904	797


N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale				
D321504	800/800	785-803/787-805	765-783/767-785	695
D321506	900/900	885-903/887-905	865-883/867-885	795
D321515	800/900	785-803/887-905	765-783/867-885	695
D321517	900/800	885-903/787-805	865-883/767-785	795

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale raccourcie				
D321713	800/750	776-809/737-755	776-809/717-735	695
D321716	900/750	876-909/737-755	876-909/717-735	795

Indiquer le côté de montage de l'élément fixe et de la paroi latérale.
 Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.



Décor „Dépoli light* (31)



Décor „Décent* (100)

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante pour une niche, Sur-mesure		
D321099	500-1000	1650-1920

SUR-MESURE


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale, Sur-mesure		
D321599	Porte pivotante: 500-1000 Paroi latérale: 250-1200	1650-1920
Porte pivotante avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D321799	Porte pivotante: 500-1000 Paroi latérale: 250-1200	Porte pivotante: 1650-1920 Paroi latérale: 500-1770



Porte pivotante sur élément fixe dans une niche, montage à droite

Alexa Style 2.0 Porte pivotante sur élément fixe

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm avec barre de stabilisation: 1954 mm
- Ouverture vers l'extérieur



Porte pivotante sur élément fixe dans une niche



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante sur élément fixe dans une niche				
D320108	1000	978-1004	978-1004	695
D320110	1200	1178-1204	1178-1204	795
D320112	1400	1378-1404	1378-1404	795


Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.



Porte pivotante avec élément fixe, montage à droite

Alexa Style 2.0 Porte pivotante avec élément fixe

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm avec barre de stabilisation: 1954 mm
- Ouverture vers l'extérieur



Porte pivotante avec élément fixe en niche



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante avec élément fixe en niche				
D321208	1000	970-1006	970-1006	698
D321210	1200	1170-1206	1170-1206	698
D321212	1400	1370-1406	1370-1406	698

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante sur élément fixe dans une niche, Sur-mesure		
D320199	Porte pivotante: 500-800 Élément fixe: 250-1000	1650-1920

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante avec élément fixe en niche, Sur-mesure		
D321299	Porte pivotante: 500-800 Élément fixe: 250-1000	1650-1920



Black Style

Découvrez également notre édition exclusive „Black Style“ de la série Alexa Style 2.0 et embellissez votre salle de bains avec une cabine de douche noire au design mat. L'édition comprend des cabines de douche avec différentes portes de douche ainsi que des solutions d'entrée en accès libre et des pare-baignoires pour une utilisation pratique de la douche dans la baignoire.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre édition „Black Style“ ? Visitez le site www.schulte.fr ou consultez notre catalogue exclusif sur cette édition.




Décor édition spéciale



Porte pivotante dans une niche, montage à droite

Porte pivotante Alexa Style 2.0 pour une niche

- Verre de sécurité 5 mm
- Optionale Dekore: Terrazzo Chrom (29), Circular (46), Liane (97), Gouttes transparentes (168), Brouillard (171, Sur-mesure)
- Poignée au choix : „Bouton“ (24), „Softcube“ (32) (selon le modèle)



Porte pivotante dans une niche

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

MÉCANISME AUTO-LEVANT

OPTION MONTAGE SUR SOL

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante dans une niche				
D321004	800	778-804	778-804	697
D321006	900	878-904	878-904	797

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Décor édition spéciale



Porte pivotante avec paroi latérale, montage à droite

Porte pivotante Alexa Style 2.0 avec paroi latérale

- Verre de sécurité 5 mm
- Optionale Dekore: Terrazzo Chrom (29), Circular (46), Liane (97), Gouttes transparentes (168), Brouillard (171, Sur-mesure)
- Poignée au choix : „Bouton“ (24), „Softcube“ (32) (selon le modèle)



Porte pivotante avec paroi latérale

OPTION **fixil** EFFET PERLANT

MÉCANISME AUTO-LEVANT

OPTION MONTAGE SUR SOL

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale				
D321504	800/800	785-803/787-805	765-783/767-785	695
D321506	900/900	885-903/887-905	865-883/867-885	795
D321515	800/900	785-803/887-905	765-783/867-885	695
D321517	900/800	885-903/787-805	865-883/767-785	795

Un décalage minimal du décor Softcube est possible (jusqu'à 6 mm)

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante dans une niche, Sur-mesure		
D321099	500-1000	1650-1920

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale, Sur-mesure		
D321599	Porte pivotante: 500-1000 Paroi latérale: 250-1200	1650-1920



Verre de sécurité, décor „Galets chromés" (29)



Verre de sécurité, décor „Dépoli light" (31)



Verre de sécurité, décor „Softcube" (34)



Verre de sécurité, décor „Cubic" (37)



Verre de sécurité, décor „Circular" (46)



Verre de sécurité, décor „Liane" (97)



Verre de sécurité, décor „Décent" (100)



Verre de sécurité, décor „Gouttes transparentes" (168)



Verre de sécurité, décor „Brouillard" (171)

Alexa Style 2.0 Décors au choix


Choisissez une cabine de douche de la série Alexa Style 2.0 avec la possibilité de choisir entre neuf décors différents. Le décor est situé à l'extérieur de la douche et donne à votre salle de bains un attrait exclusif.



Portes battantes pour une niche

Portes battantes pour une niche

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm
- Ouverture intérieure/extérieure




Portes battantes pour une niche



Pendeltür avec paroi latérale

Alexa Style 2.0 Pendeltür avec paroi latérale

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm; paroi latérale raccourcie: 1670 mm avec barre de stabilisation: 1954 mm
- Ouverture intérieure/extérieure



Pendeltür avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes battantes pour une niche				
D322004	800	770-806	770-806	664
D322006	900	870-906	870-906	764



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes battantes avec paroi latérale				
D322504	800/800	787-805/787-805	767-785/767-785	664
D322506	900/900	887-905/887-905	867-885/867-885	764
D322515	800/900	787-805/887-905	767-785/867-885	664
D322517	900/800	887-905/787-805	867-885/767-785	764
Portes battantes avec paroi latérale raccourcie				
D322713	800/750	770-806/737-755	793-829/717-735	664
D322716	900/750	870-906/737-755	893-929/717-735	764
Portes battantes comme cabine en U				
D3220144	800/800/800	787-805/800/787-805	767-785/764/767-785	664
D3220186	900/900/900	887-905/900/887-905	867-885/864/867-885	764

Indiquer le côté du montage de la paroi latérale.
Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes pour une niche, Sur-mesure		
D322099	600-1200	1650-1920

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pendeltür avec paroi latérale, Sur-mesure		
D322599	Portes battantes: 600-1000 Paroi latérale: 250-1200	1650-1920
Pendeltür avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure		
D322799	Portes battantes: 600-1000 Paroi latérale: 250-1200	1650-1920 500-1920
Portes battantes comme cabine en U, Sur-mesure		
D3220199	Portes battantes: 600-1000 Paroi latérale: 250-1200	1650-1920




Porte pivo-pliante en niche, montage à gauche



Porte pivo-pliante en accès d'angle

Alexa Style 2.0 Porte pivo-pliante en niche


- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm
- Ouverture intérieure/extérieure
- Charnière : „Carrée“ (12), chromée



Porte pivo-pliante en niche

Alexa Style 2.0 Porte pivo-pliante en accès d'angle

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm
- Ouverture intérieure/extérieure
- Charnière : „Carrée“ (12), chromée



Porte pivo-pliante en accès d'angle



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivo-pliante en niche				
D326804	800	785-810	785-810	702
D326806	900	885-910	885-910	802
D326808	1000	985-1010	985-1010	902



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivo-pliante en accès d'angle				
D326604	800/800	790-808	770-788	993
D326606	900/900	890-908	870-888	1135
D326608	1000/1000	990-1008	970-988	1276

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivo-pliante en niche, Sur-mesure		
D326899	560-1000	1650-1920

Porte pivo-pliante pour un gain d'espace




Les deux éléments de la porte pivo-pliante peuvent être placés contre le mur à l'intérieur de la cabine de douche, de sorte que la porte pivo-pliante ne dépasse pas dans la pièce, même lorsqu'elle est ouverte.



Accès d'angle Alexa Style 2.0


- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm; avec barre de stabilisation: 1954 mm



Accès d'angle

Douche arrondie Alexa Style 2.0

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm; avec barre de stabilisation: 1954 mm



Douche arrondie



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Accès d'angle, 4 éléments

D326002	750/750	735-753/735-753	715-733/715-733	690
D326004	800/800	785-803/785-803	765-783/765-783	690
D326006	900/900	885-903/885-903	865-883/865-883	690
D326008	1000/1000	985-1003/985-1003	965-983/965-983	690

Accès d'angle, asymétrique

D326011	750/800	735-753/785-803	715-733/765-783	690
D326013	800/750	785-803/735-753	765-783/715-733	690
D326012	750/900	735-753/885-903	715-733/865-883	690
D326016	900/750	885-903/735-753	865-883/715-733	690
D326015	800/900	785-803/885-903	765-783/865-883	690
D326017	900/800	885-903/785-803	865-883/765-783	690



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Dim. élément (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------

Douche arrondie, rayon 500 mm

D325006	900/900	885-903/885-903	865-883/865-883	690
---------	---------	-----------------	-----------------	-----

Douche arrondie, rayon 550 mm

D325504	800/800	785-803/785-803	765-783/765-783	690
D325506	900/900	885-903/885-903	865-883/865-883	690
D325515	900/800	885-903/785-803	865-883/765-783	690
D325517	800/900	785-803/885-903	765-783/865-883	690

Décor „Dépoli Light“

Agrémentez votre cabine de douche avec notre décor tendance «Depoli Light» et donnez à votre salle de bain un aspect élégant. En plus d'améliorer l'apparence de votre salle de bains, le décor protège votre intimité.






Cabine pentagonale, montage à gauche

Douche pentagonale Alexa Style 2.0

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1920 mm;
avec barre de stabilisation: 1954 mm



Cabine pentagonale



N° article	Dim. receveur (mm)	Duschwannen-einbaumaß in mm	Dim. élément (mm)	Schenkelmaße in mm	Largeur d'accès (mm)
Cabine pentagonale, 3 éléments					
D323506	900/900	885-903	866-884	450/636/450	600

Indiquer le côté de montage de l'élément fixe et de la paroi latérale.

Note importante pour toutes les douches pentagonales:

Pour une adaptation optimale de votre cabine de douche, nous vous recommandons nos receveurs de douche à partir de la page 12. Dans le cas d'un receveur de douche existant, veuillez nous indiquer ses dimensions.

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Cabine pentagonale, 3 éléments, Sur-mesure		
D323599	520-1200	1650-1920
Cabine pentagonale, 3 éléments, Sur-mesure		
D323799	650-1600	1650-1920

Lilija



Receveurs de douche assortis

Choisissez la base de votre espace douche:

Nos receveurs de douche de haute qualité en fonte minérale ou en acrylique sanitaire enrichissent durablement votre salle de bains grâce à leurs propriétés résistantes.

Tous nos receveurs de douche sont fournis avec un vidage de marque à haute performance d'écoulement et des pieds assortis. Si chaque receveur de douche Schulte est disponible dans la couleur intemporelle Alpine White, les receveurs de douche en fonte minérale avec structure en pierre sont également disponibles dans trois autres couleurs exclusives.

Découvrez la variété de nos différents receveurs de douche à partir de la page 12.



Receveurs de douche en fonte minérale, Schulte-plan



Receveurs en acrylique avec caniveau



Receveurs de plain-pied en acrylique

Sunny

L'entrée de gamme

Les cabines de douche de la série Sunny séduisent à la fois par leur grande qualité et leur prix bas. Tous les articles de la série sont garantis pendant 5 ans.


Les profilés d'aluminium arrondis confèrent un aspect original au produit et, en combinaison avec la fermeture magnétique arrondie, garantissent une étanchéité fiable de la cabine de douche.



Propriétés:

- Profilés d'encadrement avec verre de sécurité de 3 à 5 mm d'épaisseur
- Hauteur standard: 1750 mm ou 1900 mm
- Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04)
- Décors du verre au choix*: Softline transparent (verre synthétique) (01), Transparent (50), Décent light (117)
- Barre de stabilisation incluse*

*selon le modèle







Porte coulissante en niche, montage à droite

Sunny porte coulissante en niche

- Verre de sécurité 5 mm
- Entretien facile par déclipage de l'élément



Porte coulissante en niche



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante en niche, verre „Transparent“ (50)				
NOUVEAU D395710 41 50	1200	1175-1225	1900	525
Porte coulissante en niche, décor „Décent light“ (117)				
NOUVEAU D395710 04 117	1200	1175-1225	1900	525



Porte coulissante avec paroi latérale, montage à droite

Sunny porte coulissante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 5 mm
- Entretien facile par déclipage de l'élément



Porte coulissante avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante avec paroi latérale, verre „Transparent“ (50)				
NOUVEAU D39581280 41 50	1200/800	1185-1210/785-810	1900	525
NOUVEAU D39581290 41 50	1200/900	1185-1210/885-910	1900	525
Porte coulissante avec paroi latérale, décor „Décent light“ (117)				
NOUVEAU D39581280 04 117	1200/800	1185-1210/785-810	1900	525
NOUVEAU D39581290 04 117	1200/900	1185-1210/885-910	1900	525

* Dans le cas d'un montage avec une paroi latérale de même hauteur, les dimensions d'installation du receveur doivent être d'environ 22mm plus larges.

Porte coulissante Sunny

Les portes coulissantes permettent une entrée spacieuse

Une cabine de douche avec des portes coulissantes est particulièrement adaptée aux petites salles de bains. Grâce aux éléments d'ouverture latéraux, les portes ne débordent jamais dans la pièce et garantissent en même temps une entrée bien spacieuse.



Porte coulissante, décor „Décent light“ (117)




Porte coulissante, décor „Décent light“ (117)



Porte coulissante en niche, 3 éléments

Sunny porte coulissante en niche, 3 éléments

- Verre synthétique de 3 mm d'épaisseur „Softline transparent“
- Entretien facile par déclipage de l'élément




Porte coulissante en niche, 3 éléments



Porte coulissante avec paroi latérale, 3 éléments

Sunny porte coulissante pour paroi latérale, 3 éléments

- Verre synthétique de 3 mm d'épaisseur „Softline transparent“
- Entretien facile par déclipage de l'élément
- Option en sur-mesure : montage possible avec 1 ou 2 parois latérales
- Paroi latérale: avec porte-serviettes



Porte coulissante, 3 éléments

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE
TRANSPARENT“

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante en niche, 3 éléments				
D1001	750	726-740	1750	390
D1003	800	776-790	1750	440
D1004	900	876-890	1750	500
D1005	1000	976-990	1750	570

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE
TRANSPARENT“

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante pour paroi latérale, 3-teilig				
D1001	750	726-740	1750	390
D1003	800	776-790	1750	440
D1004	900	876-890	1750	500
D1005	1000	976-990	1750	570
Paroi latérale avec porte-serviettes				
D3001	750	740-755	1750	
D3003	800	790-805	1750	
D3004	900	890-905	1750	
Paroi latérale raccourcie avec porte-serviettes				
D4001	750	740-755	1500	
D4003	800	790-805	1500	
D4004	900	890-905	1500	

* Dans le cas d'un montage avec une paroi latérale de même hauteur, les dimensions d'installation du receveur doivent être d'environ 22mm plus larges.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante en niche, 3 éléments, Sur-mesure		
D100199	750-1400	1650-2000

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante pour paroi latérale, 3 éléments, Sur-mesure		
D100199	750-1400	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D300199	250-1200	500-2000


Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.



Porte pivotante en niche, montage à droite

Sunny Porte pivotante en niche

- Verre de sécurité 5 mm



Porte pivotante en niche



Porte pivotante avec paroi latérale, montage à droite

Sunny Porte pivotante avec paroi latérale

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1800 mm; Paroi latérale raccourcie: 1550 mm avec barre de stabilisation: 1850 mm



Porte pivotante avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Porte pivotante en niche				
D231004	800	775-805	1800	675
D231006	900	875-905	1800	775



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Einstiegs-Largeur (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale				
D237004	800/800	790-810/790-810	1800	675
D237006	900/900	890-810/890-910	1800	775
D237015	800/900	790-810/890-910	1800	675
D237017	900/800	890-910/790-810	1800	775
Porte pivotante avec paroi latérale raccourcie				
D237213	800/750	785-805/735-755	1800/1550	675
D237216	900/750	885-905/735-755	1800/1550	775

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante en niche, Sur-mesure		
D231099	700-1100	1650-1800


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte pivotante avec paroi latérale, Sur-mesure		
D237099	700-1100	1650-1800
	Paroi latérale: 250-1200	Seitenwand: 500-1800



Portes battantes en niche, 2 éléments

Sunny Portes battantes en niche, 2 éléments

- Verre de sécurité 5 mm)
- Ouverture intérieure/extérieure




Portes battantes en niche



Pendeltür avec paroi latérale, 2-teilig

Sunny Portes battantes avec paroi latérale, 2 éléments

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1800 mm; Paroi latérale raccourcie: 1550 mm avec barre de stabilisation: 1850 mm
- Ouverture intérieure/extérieure



Portes battantes avec paroi latérale



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Portes battantes en niche, 2 éléments				
D232002	750	725-760	1800	630
D232004	800	775-810	1800	680
D232006	900	875-910	1800	780
D232008	1000	975-1010	1800	880



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Einstiegs-Largeur (mm)
Portes battantes avec paroi latérale, 2 éléments				
D232104	800/800	795-815/785-805	1800	675
D232106	900/900	895-915/885-905	1800	775
D232115	800/900	795-815/885-905	1800	675
D232117	900/800	895-915/785-805	1800	775
Portes battantes avec paroi latérale raccourcie, 2 éléments				
D232413	800/750	775-805/740-760	1800/1550	680
D232416	900/750	875-905/740-760	1800/1550	780

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes en niche, 2 éléments, Sur-mesure		
D232099	700-1100	1650-1800


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Portes battantes avec paroi latérale, 2 éléments, Sur-mesure		
D232199	700-1100 Paroi latérale: 250-1200	1650-1800
Portes battantes avec paroi latérale raccourcie, 2 éléments, Sur-mesure		
D232499	700-1100 Paroi latérale: 250-1200	1650-1800 Paroi latérale: 500-1800



Accès d'angle avec porte coulissante

Sunny Accès d'angle avec porte coulissante

- Porte: Verre de sécurité 4 mm;
Élément fixe: Verre de sécurité 3 mm
- Entretien facile par déclipage de l'élément




Accès d'angle avec porte coulissante



Accès d'angle, largeur variable

Sunny Accès d'angle, largeur variable

- Verre de sécurité 3 mm
- Des roulements de haute qualité permettent un coulisement efficace de la porte



Accès d'angle avec porte coulissante



N° article	Duschwannengröße in mm	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)
------------	------------------------	-----------------------------	--------------

Accès d'angle avec porte coulissante, verre „Transparent“ (50)

NOUVEAU	D395514 41 50	800/800	785-810	1900
NOUVEAU	D395518 41 50	900/900	885-910	1900

Accès d'angle avec porte coulissante, décor „Décent light“ (117)

NOUVEAU	D395514 04 117	800/800	785-810	1900
NOUVEAU	D395518 04 117	900/900	885-910	1900



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------

Accès d'angle, largeur variable, Décor „rayures horizontales“ (72)
ou verre synthétique „Softline transparent“ (01)

D1940	variabel	765-900	1750	340-520
-------	----------	---------	------	---------

Décor „Décent light“

Agrémentez votre cabine de douche avec notre décor tendance „Décent Light“ et donnez à votre salle de bain un aspect élégant. En plus d'améliorer l'apparence de votre salle de bains, le décor protège votre intimité.



Accès d'angle, Décor „Décent light“ (117)




Décor „Décent light“ (117)



Accès d'angle avec porte coulissante, 4 éléments

Sunny Accès d'angle avec porte coulissante, 4 éléments

- Porte: Verre de sécurité 4 mm;
- Élément fixe: Verre de sécurité 3 mm
- Des roulements de haute qualité permettent un coulissement efficace de la porte




Accès d'angle avec porte coulissante

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------

Accès d'angle avec porte coulissante, 4 éléments


NOUVEAU	D1944	800-900	788-905	1800	318-460
----------------	-------	---------	---------	------	---------





Sunny Accès d'angle, 3 éléments


- Verre synthétique de 3 mm d'épaisseur „Softline transparent“
- Des roulements de haute qualité permettent un coulisserment efficace de la porte
- Avec porte-seriettes et étagère
- Option: montage possible avec paroi latérale



Accès d'angle, 3 éléments

Sunny Accès d'angle, 4 éléments

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1800 mm avec barre de stabilisation: 1850 mm
- 2 barres de stabilisations incluses



Accès d'angle, 4 éléments



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------

Accès d'angle, 3 éléments

D1910	largeur variable	750-900	1750	largeur variable
-------	------------------	---------	------	------------------

Paroi latérale avec porte-seriettes

D3001	750	735-750	1750	
D3003	800	785-800	1750	
D3004	900	885-900	1750	

Paroi latérale raccourcie avec porte-seriettes

D4001	750	735-750	1500	
D4003	800	785-800	1500	
D4004	900	885-900	1500	

Pour plus d'informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------

Accès d'angle, 4 éléments

D236004	800/800	785-805	1800	600
D236006	900/900	885-905	1800	600

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 3 éléments, Sur-mesure		
D191099	750-1200	1650-2000
Paroi latérale, Sur-mesure		
D300199	250-1200	500-2000


N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Accès d'angle, 4 éléments, Sur-mesure		
D236099	600-1000	1650-1800



Douche arrondie avec porte coulissante

Sunny Douche arrondie avec porte coulissante

- Verre de sécurité 4 mm
- Entretien facile par déclipage de l'élément




Douche arrondie avec porte coulissante



Douche arrondie, 4 éléments

Sunny Douche arrondie, 4 éléments

- Verre de sécurité 5 mm
- Hauteur: 1800 mm avec barre de stabilisation: 1850 mm
- 2 barres de stabilisations incluses



Douche arrondie



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Radius
Douche arrondie avec porte coulissante, Echtglas „Transparent“ (50)				
D395618 41 50	900/900	885-910	1900	550
Douche arrondie avec porte coulissante, Dekor „Décent light“ (117)				
D395618 04 117	900/900	885-910	1900	550



N° article	Dim. receveur (mm)	Dim. receveur installé (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'accès (mm)
Douche arrondie, 4 éléments, rayon 500 mm				
D235004	800/800	780-810	1800	590
D235006	900/900	880-910	1800	590
Douche arrondie, 4 éléments, rayon 550 mm				
D235504	800/800	780-810	1800	590
D235506	900/900	880-910	1800	590

Receveurs de douche pour douches arrondies

... avec une hauteur d'entrée plate ou extra plate

Vous trouverez dans notre gamme plusieurs receveurs de douche qui peuvent correspondre à nos douches arrondies. Vous pouvez choisir entre des produits en acrylique sanitaire et en fonte minérale, et ceux en acrylique offrent en plus le choix entre une hauteur d'entrée plate ou extra plate. Les receveurs de douche arrondis en fonte minérale ont toujours une hauteur d'entrée extra-plate. Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 12.



Receveur de douche en Acrylique sanitaire, arrondi et extra-plate

Receveur de douche en Acrylique sanitaire, arrondi et plat

Komfort

Les pare-baignoires

Vous avez une baignoire, mais vous avez envie d'une douche vivifiante ? Grâce à nos parois rabattables pratiques pour baignoire, vous avez la possibilité d'installer une protection fiable contre les éclaboussures au-delà de votre baignoire.

Nos pare-baignoire repliables sont disponibles en différents nombres d'éléments, différents types de verre et sous diverses formes de fabrication.



Propriétés:

- Partiellement cadré avec charnières ou complètement cadré avec profilés
- Hauteur standard*: 1400 mm; hauteur en sur-mesure*: bis 1600 mm möglich
- Profilés au choix*: alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41), acier inoxydable (90)
- Décors du verre au choix*: Galets chromés (29), Dépoli light (31), Softcube (34), Cubic (37), Circular (46), Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Rayures horizontales (72), Coquillage (91), Liane (97), Décent (100), Gouttes transparentes (168), Liane horizontale (197)
- Différentes charnières sans supplément de prix: Carrée (12), semi-circulaire (32)*

*selon le modèle



Verre de sécurité 6 mm



Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite

MasterClass Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)
- Profilé en aluminium de haute qualité
blanc alpin (04), aspect chromé (41), acier inoxydable (90)
- Charnière affleurante avec système auto-levant intégré
„arrondie“ (standard) (32) ou „Carrée“ (12)
- Un élément fixe, un élément pivotant vers l'extérieur
- Montage droite ou gauche au choix



Pare-baignoire, 2 éléments

Verre de sécurité 6 mm



Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)
- Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- Profilé avec mécanisme auto-levant intégré
- Un élément fixe, un élément pivotant vers l'extérieur
- Montage droite ou gauche au choix



Pare-baignoire, 2 éléments

OPTION



AU CHOIX



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
MasterClass Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments			
D7050	1140	1400	300/840

OPTION



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments			
D850	1000	1400	325/675

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
MasterClass Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, Sur-mesure		
D705099	412-1200*	1000-1500

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, Sur-mesure		
D85099	750-1200*	1000-1500

* largeur du deuxième élément : max. 675 mm


Verre de sécurité 6 mm



Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à gauche

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)
- Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- Charnière affleurante avec système auto-levant intégré
„arrondie“ (standard) (32) ou „Carrée“ (12)
- Montage droite ou gauche au choix



Pare-baignoire, 2 éléments


Verre de sécurité 6 mm



Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale, 2 éléments

- Verre de sécurité 6 mm
Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Dezent (100)
- Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), Aspect chromé (41)
- Charnière affleurante avec système auto-levant intégré
„arrondie“ (standard) (32) ou „Carrée“ (12)
- Montage droite ou gauche au choix
- Hauteur totale jusqu'à 2600 mm grâce à une fixation plafond télescopique (tube de renfort 1200 mm)



Pare-baignoire, 2 éléments avec paroi latérale

OPTION



AU CHOIX



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments			
D853	1140	1400	710/430

OPTION



AU CHOIX



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. baignoire installée (mm)	Profondeur baignoire (mm)
Garant Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale, 2 éléments				
D81101	1170	1400	685-705	700
D81102	1170	1400	735-755	750

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, Sur-mesure		
D85399	560-1200*	1000-1500

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Garant Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale, 2 éléments, Sur-mesure		
D81199	560-1200*	1000-1500

* Découpe en biais possible dans le dernier élément



Pare-baignoire Porte-serviette inclus, 1 élément, montage à droite

Pare-baignoire, partiellement cadré, Porte-serviette inclus, 1 élément

- Verre de sécurité 5 mm Transparent (50)
- Profilé en aluminium de haute qualité blanc alpin (04), Aspect chromé (41)
- Porte-serviette inclus
- Pivotant dans les 2 sens
- Montage droite ou gauche au choix



Pare-baignoire, 1 élément



Pare-baignoire, partiellement cadré, 1 élément, montage à droite

Pare-baignoire, partiellement cadré, 1 élément

- Verre de sécurité 5 mm Galets chromés (29), Softcube (34), Cubic (37), Circular (46), Transparent (50), Gris anthracite (52), Rayures horizontales (72), Coquillage (91), Liane horizontale (197)
- Profilé en aluminium de haute qualité alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- Pivotant dans les 2 sens
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 1 élément

OPTION

Simplyment sans

Simplyment coller

OPTION

Simplyment sans

Simplyment coller

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Badewannenfaltwand, partiellement cadré, Porte-serviette inclus, 1 élément		
D1670	700	1400
D1680	800	1400

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, partiellement cadré, 1 élément		
D1650	800	1400

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, 1 élément (Verre de sécurité, Transparent (50)), Sur-mesure		
D165099	350-900	1000-1600



Verre de sécurité, Décor „Galets chromés " (29)



Verre de sécurité, Décor „Softcube" (34)



Verre de sécurité, Décor „Cubic" (37)



Verre de sécurité, Décor „Circular" (46)



Verre de sécurité, „Transparent " (50)



Verre de sécurité, „Gris anthracite" (52)



Verre de sécurité, Décor „Rayures horizontales" (72)



Verre de sécurité, Décor „Coquillage" (91)



Verre de sécurité, Décor „Liane horizontale" (197)

Les décors en un coup d'œil



Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite

Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

- **Verre de sécurité 5 mm**
Dépoli light (31), Transparent (50), Liane horizontale (197)
- **Profilé en aluminium de haute qualité**
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- **Option: charnière „carrée” ou „ovale”**
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 2 éléments



Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments, montage à droite

Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments

- **Verre de sécurité 5 mm**
Dépoli Light (31), Transparent (50), Liane horizontale (197)
- **Profilé en aluminium de haute qualité**
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- **Option: charnière „carrée” ou „ovale”**
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 3 éléments

NOUVEAU

NOUVEAU

OPTION

AU CHOIX

Simplement sans

percer!

Simplement

K 600
coller

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments			
D3353	1120	1400	705/415

OPTION

AU CHOIX

Simplement sans

percer!

Simplement

K 600
coller

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments			
D3354	1250	1400	490/410/350

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, 2 éléments (Verre de sécurité (50)), Sur-mesure		
D335399	350-1250	1000-1600

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, 3 éléments (Verre de sécurité (50)), Sur-mesure		
D335499	550-1250	1000-1600



Pare-baignoire, avec paroi latérale, 2 éléments, montage à droite



Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale et barre de stabilisation

Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale et barre plafond, 2 éléments

- Verre de sécurité 5 mm
Transparent (50), Liane horizontale (197)
- Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- Option: charnière „carrée” ou „ovale”
- Hauteur totale jusqu'à 2350 mm grâce à une fixation plafond télescopique (tube de renfort 1200 mm)
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 2 éléments avec paroi latérale

Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale et barre de stabilisation, 2 éléments

- Verre de sécurité 5 mm
Transparent (50), Liane horizontale (197)
- Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)
- Option: charnière „carrée” ou „ovale”
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 2 éléments avec paroi latérale

NOUVEAU

NOUVEAU



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. baignoire installée (mm)	Profondeur baignoire (mm)
Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre de plafond, 2 éléments				
D3380	1146	1400	680-700	700
D3381	1146	1400	730-750	750
D3382	1146	1400	780-800	800

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. baignoire installée (mm)	Profondeur baignoire (mm)
Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre de stabilisation, 2 éléments				
NOUVEAU D33802	1146	1400	680-700	700
NOUVEAU D33812	1146	1400	730-750	750
NOUVEAU D33822	1146	1400	780-800	800

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre de plafond, 2 éléments, Sur-mesure		
D338099	Pare-Baignoire: 350-1250 Paroi latérale: 250-900	1000-1600

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre de stabilisation, 2 éléments, Sur-mesure		
D3380299	Pare-Baignoire: 350-1250 Paroi latérale: 250-900	1000-1600



Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
Transparent (50), Rayures horizontales (72)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotant à 360° et entièrement repliable
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 2 éléments

Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
Transparent (50), Rayures horizontales (72)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotant à 360° et entièrement repliable
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire, 3 éléments

OPTION

Simply sans

Simplyment

OPTION

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments			
D1653	1140	1400	748/392

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments			
D1654	1241	1400	478/415/352

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, 2 éléments (Verre de sécurité transparent (50)), Sur-mesure		
D165399	380-1250*	1000-1400

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, 3 éléments (Verre de sécurité transparent (50)), Sur-mesure		
D165499	485-1250*	1000-1400

* Découpe en biais possible dans le dernier élément



Pare-baignoire extensible et pivotant, 2 éléments, montage à gauche



Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, montage à gauche

Pare-baignoire extensible et pivotant, 2 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
Transparent (50), Rayures horizontales (72)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Porte-serviette inclus
- Pivotant dans les 2 sens
- Extensible: 700-1180 mm



Pare-baignoire, 2 éléments

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
Transparent (50)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Profilé de fermeture magnétique
- Pivotant dans les 2 sens
- Pour une baignoire de profondeur 700-750 mm



Pare-baignoire, 3 éléments



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire extensible et pivotant, 2 éléments			
D1130	700-1180	1400	700-1180

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, cadré, 3 éléments			
D1420	1550	1400	490/400/660


Simplyment replié

Gain d'espace considérable

Votre robinetterie est installée sur le petit côté ? Le pare-baignoire D1420 offre alors la possibilité d'être complètement repliée et simplement posée sur la grande longueur de votre baignoire.



D1130, replié



D1420, replié



Pare-baignoire, cadré, 3 éléments avec 1er élément plus large, montage à droite

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
Transparent (50)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotement à 360° de chaque élément
- Porte-serviette inclus
- Possibilité de rajouter la paroi latérale D4649 ou D4650



Pare-baignoire,
3 éléments



Pare-baignoire, cadré, 5 ou 7 éléments, montage à droite

Pare-baignoire, cadré, 5 ou 7 éléments

- Verre de sécurité 3 mm
Rayures horizontales (72)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotement à 360° de chaque élément
- Porte-serviette inclus
- Possibilité de rajouter la paroi latérale D4649 ou D4650
- Montage standard à gauche
En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur



Pare-baignoire,
5 éléments



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, cadré, 3 éléments			
D1410	1518	1400	660/400/400



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, cadré, 5 éléments			
D1315	1150	1400	5x220
Pare-baignoire, cadré, 7 éléments			
D1317	1590	1400	7x220

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, Sur-mesure		
D141099	500-1600*	1000-1600

* Jusqu'à 1400 mm: Verre de sécurité, Transparent (50)

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, cadré, 5 éléments (Kunstglas „Softline hell“ (01)), Sur-mesure		
D131599	800-1600	1000-1600
Pare-baignoire, cadré, 7 éléments (Kunstglas „Softline hell“ (01)), Sur-mesure		
D131799	1100-1600	1000-1600



Paroi latérale assortie

Paroi latérale assortie

- Verre de sécurité 4 mm
Transparent (50)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)
- Fixation au plafond télescopique jusqu'à 1000mm
- Combinaison possible avec les pare-baignoire
D1410, D1315, D1317

Pare-baignoire,
3 éléments avec
Paroi latérale

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. baignoire installée (mm)	Profondeur baignoire (mm)
Paroi latérale				
D4649	700	1400	670-700	700
D4650	750	1400	720-750	750

SUR-MESURE

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Paroi latérale, Sur-mesure		
D465099	250-900	1000-1600

Joana-Luisa



Parois latérales assorties

... contre les éclaboussures et les courants d'air

Grâce à l'une des trois parois latérales optionnelles, vous pouvez optimiser la protection des pare-baignoire pliants D1410, D1315 et D1317 contre les éclaboussures. En plus d'une étanchéité améliorée, les parois latérales empêchent également les courants d'air dans la zone de la douche.



Pare-baignoire D1410 avec paroi latérale



Pare-baignoire D1317 avec paroi latérale



Pare-baignoire D1315 avec paroi latérale



Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, montage à droite

Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments, montage à gauche

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm transparent (50)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotement à 360° de chaque élément
- Porte-serviette inclus



Pare-baignoire, 3 éléments

Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments

- Verre de sécurité 3 mm transparent (50)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotement à 360° de chaque élément
- Porte-serviette inclus
- Hauteur totale jusqu'à 2400 mm grâce à une fixation plafond télescopique (tube de renfort 1400 mm)



Pare-baignoire, 3 éléments



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, cadré, 3 éléments			
D1510	1268	1400	410/400/400

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. baignoire installée (mm)	Profondeur baignoire (mm)
Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments				
D1511	1288	1400	720-750	750
D1570	1288	1400	670-700	700

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, Sur-mesure		
D151099	500-1600*	1000-1600

* Jusqu'à une largeur de 1300mm: Verre de sécurité, Transparent (50)
À partir d'une largeur de 1300mm: Verre synthétique, „Softline transparent“ (01)

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments, Sur-mesure		
D151199	Pare-Baignoire: 500-1300* Paroi latérale: 250-900	1000-1600

* Jusqu'à une largeur de 1300mm: Verre de sécurité, Transparent (50)
À partir d'une largeur de 1300mm: Verre synthétique, „Softline transparent“ (01)




Pare-baignoire, cadré, 2x3-teilig



Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments

Pare-baignoire, cadré, 2x3 éléments


- Verre de sécurité 3 mm transparent (50)
- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité alu nature (01), blanc alpin (04)
- Pivotement à 360° de chaque élément
- Profilé de fermeture magnétique
- Contenu: 2 pare-baignoires 3 éléments
- Porte-serviette possible contre supplément (Art. Nr.: D6020)



Pare-baignoire, 2x3 éléments

Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments


- Verre synthétique Softline transparent (01)
- Profilé aluminium de haute qualité alu nature (01), blanc alpin (04)



Pare-baignoire, 3 éléments



N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. élément (mm)
Pare-baignoire, cadré, 2x3 éléments			
D1700	2xca. 1040	1400	6xca. 330



D1700, replié

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dim. baignoire installée en mm	Largeur d'accès (mm)
Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments				
D9002	1700	1500	1655-1705	1000
D9003	1800	1500	1755-1805	1070
Paroi latérale pour porte coulissante sur baignoire				
D405502	750	1500	735-755	

Dans le cas d'un montage avec une paroi latérale de même hauteur, les dimensions d'installation de la baignoire doivent être d'environ 30mm plus larges.

SUR-MESURE



Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Pare-baignoire, cadré, 2x3 éléments, Sur-mesure		
D170099	1000-1200	1000-1600

SUR-MESURE

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments, Sur-mesure		
D900199	1300-1800	1000-1600
Paroi latérale pour porte coulissante sur baignoire, Sur-mesure		
D405599	250-1200	1000-1600

Compléments Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments

D6010/...	Porte-serviette
D7010/...	Jeu d'équerres de renfort pour pare-baignoire avec 2 parois latérales
D8010/...	Profilé de compensation de 17 mm pour pare-baignoire coulissant
D8020/...	Profilé de compensation de 15 mm pour paroi latérale

Visser ou coller

Vous avez le choix




Notre alternative innovante au montage par vissage

Simplement sans percer et simplement coller

Une protection de haute qualité pour la baignoire contre les éclaboussures qui ne nécessite aucun perçage - c'est possible grâce à nos systèmes de collage fiables. Vous avez le choix entre deux alternatives, qui diffèrent en termes de technique et de temps de séchage. Toutefois, ces deux produits ont un point commun : ils ne nécessitent aucun perçage, ils maintiennent solidement en place les pare-baignoires en verre de sécurité d'un poids relativement élevé, et ils permettent une installation simple et rapide.

Le montage classique: par vissage

Toutes nos pare-baignoires peuvent de manière standard être installés par perçage et vissage. Grâce aux notices de montage jointes, l'installation est un jeu d'enfant et peut être réalisée rapidement.



Pare-baignoire Komfort D3353



Également disponible pour les systèmes de douche

DuschMaster Rain III avec tablette, série „Modern“





„Simplement sans percer“

D2962 Technique 1



1 Enlever la saleté et la graisse de la surface et retirer la feuille de protection de l'adaptateur.



2 Appuyer le profilé avec l'adaptateur contre le mur de manière à ce que l'adaptateur soit fixé au mur.



3 Remplir les ouvertures avec la colle jusqu'à ce que celle-ci ressorte par les petits trous de contrôle.




4 Laisser sécher la colle minimum 12h.




5 Insérer et aligner le pare-baignoire.

„Système de collage simple“


D2963 Technique 2




1 Enlever la saleté et la graisse de toutes les surfaces



2 Appliquer la colle



3 Appuyer le profilé



4 Laisser durcir 5h



5 Installer le pare-baignoire

Dans la salle de bains


Sur-mesure et accessoires pour votre espace douche

En plus de notre large gamme de parois et de receveurs de douche, Schulte propose également des cabines de bien-être intégrales équipées de colonnes de douche, des panneaux arrières faciles à entretenir ainsi que des radiateurs design. Nous proposons également une gamme d'accessoires de haute qualité avec lesquels vous pouvez améliorer votre salle de bains, fonctionnellement et esthétiquement.

Pour les salles de bains plus spécifiques, de nombreuses parois de douche, des pare-baignoires et des radiateurs design peuvent également être fabriqués individuellement en sur-mesure. Veuillez vous référer aux informations sur les produits correspondants pour connaître la faisabilité de chacun.

Détails

- **Cabine bien-être**
Des cabines intégrales entièrement équipées pour une installation particulièrement rapide
- **Systèmes de douche**
Des douchettes à main et des pommes de douches avec différents types de jets pour chaque type de douche
- **Panneaux muraux DecoDesign**
Revêtements muraux sans joint avec des motifs harmonieux et des décors naturels authentiques
- **Radiateurs design**
Radiateurs fabriqués selon la norme DIN pour une régulation fiable de la température dans votre maison
- **Accessoires**
Différents sièges de bain et de douche et des étagères de douche pour l'aménagement personnalisé de votre salle de bains





Panneau arrière de douche DecoDesign „BRIO, vert d'eau", siège de douche en acrylique (blanc), étagère de douche (3 niveaux), radiateur „München"

fixil

la protection contre les dépôts de calcaire et de salissures



Nouveau: désormais également certifié TÜV

Le traitement anticalcaire „fixil” pour votre douche en verre de sécurité

Un procédé spécial est appliqué sur le verre. L'éclat de votre paroi est préservé et l'entretien devient un véritable jeu d'enfant. Les salissures et le calcaire perlent avec l'eau. Le traitement anticalcaire „fixil” est appliqué en usine sur le côté de la paroi exposé à l'eau. Le sceau appliqué sur le verre à l'usine a été certifié par le TÜV de Rhénanie.

Protection longue durée efficace:


En nettoyant régulièrement votre cabine de douche, vous empêchez le calcaire de se déposer.

- Propreté éclatante
- Brillance comme au 1er jour
- Usage réduit des produits d'entretien
- Surcoût minime



Schutz-abweisend
Dauerhaltbarkeit
Reinigungs-freundlich

www.tuv.com
ID 1111218811



Sans le traitement anticalcaire „fixil”:

Le calcaire et les salissures se déposent sur le verre et forment une surface rugueuse.

Avec le traitement anticalcaire „fixil”:

L'eau forme de grosses gouttes, perle sur la paroi en verre, et emporte le calcaire et autres saletés.



TÜV rausnehmen?

Produits d'entretien

Nettoyant anticalcaire „fixil”:

- Brillance assurée jour après jour
- Protection du verre garantie
- Efficacité: Une petite dose de produit suffit



N° article	Description
Nettoyant anticalcaire „fixil”	
D9400	fixil-Cleaner Spray, 500 ml

Protecteur de surface

- Forme un film protecteur invisible contre la saleté et le calcaire
- Réduction de l'effort de l'entretien
- Convient pour les murs de douche, les WC, les lavabos et bien plus encore.



N° article	Description
Protecteur de surface	
D9510	Contenu du flacon, 100 ml



Siège de bain en bambou



Étagère de douche à suspendre, 3 niveaux

Sièges de bain et de douche

- Matériaux tendance : bambou et acrylique (blanc ou transparent)
- Des constructions stables pour la sécurité de l'assise
- Capacité de charge: max. 130 kg
- Acrylique: sièges de douche résistants à l'eau et à la chaleur

Étagères de douche à suspendre

- Variantes optionnelles avec ou sans clayettes
- Matériau : acier inoxydable chromé
- Avec amortisseurs caoutchoucs efficaces
- Compatible avec tous verres d'une épaisseur maximale de 10 mm, quel que soit le fabricant

N° article	Description	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
------------	-------------	--------------	--------------	-----------------

Siège de bain

NOUVEAU	D1820	Siège en bambou	405	460	305
NOUVEAU	D1822 99	Siège en acrylique, transparent	393	469	275
NOUVEAU	D1822 04	Siège en acrylique, blanc	393	469	275

N° article	Description	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
------------	-------------	--------------	--------------	-----------------

Étagères de douche à suspendre

NOUVEAU	D1825	Panier „modèle mural”	60	320	135
NOUVEAU	D1826	Panier „modèle d'angle”	65	293	220
NOUVEAU	D1828	Étagère de douche, 2 niveaux	670	210	178
NOUVEAU	D1829	Étagère de douche, 3 niveaux	750	210	178



Acrylique, blanc



Acrylique, transparent



Étagère de douche à 2 ou 3 niveaux



Panier „modèle mural”



Panier „modèle d'angle”



Cabine bien-être Korsika

Cabine bien-être Korsika

- Verre de sécurité 5mm, Transparent (50)
- Panneaux arrières: Verre de sécurité 5mm
- Couleur des profilés: Noir



Porte coulissante avec paroi latérale



Cabine bien-être Juist II

Cabine bien-être Juist II

- Verre de sécurité 4 et 5mm, Transparent (50)
- Panneau arrière: Verre de sécurité 4mm, blanc
- Couleur des profilés: Blanc Alpin



Porte coulissante avec deux parois latérales

2
ans
Garantie
Produit

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'entrée (mm)
Cabine bien-être Korsika			
D581123	1200x800	2200	480

2
ans
Garantie
Produit

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'entrée (mm)
Cabine bien-être Juist II			
D1916704	800x800	2100	635

Cabine bien-être Schulte

Simplement brancher et terminé!

Avec une cabine de douche entièrement équipée de Schulte, vous pouvez obtenir un nouvel espace de douche très rapidement. Les éléments peuvent être facilement placés à leur place et connectés. Profitez de bien-être relaxant en un rien de temps.





Cabine bien-être Korfu II avec chauffe-eau et pompe

Cabine bien-être Korfu II avec chauffe-eau et pompe

- Verre de sécurité 5mm, Transparent (50)
- Couleur des profilés: Alu-Nature
- Avec chaudière (18 l, 2 kW de puissance de chauffage) et pompe (Pour la douche, il faut un raccordement à l'eau froide, une évacuation et une alimentation électrique séparée en 230 volts).

Accès d'angle,
4 éléments

2

ans
Garantie
Produit

N° article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur d'entrée (mm)
Cabine bien-être Korfu II, Vert d'eau			
D193406	940x1100	2150	470
Cabine bien-être Korfu II, Noir			
D193506	940x1100	2150	470

Chauffe-eau et pompe

Fonctionnement sans raccordement à l'eau chaude

Avec nos cabines de bien-être comprenant chaudière et pompe, vous avez la possibilité d'utiliser une cabine intégrale sans raccordement à l'eau chaude. Cela facilite grandement le positionnement de la cabine de douche : vous n'avez besoin que d'une prise de courant et d'un raccordement à l'eau froide - le reste est assuré par la chaudière et la pompe.



Bien-être et cabine intégrale

Vous êtes intéressé ? Découvrez toute notre gamme de bien-être et de cabines intégrales sur

www.schulte.fr

ou consultez le catalogue spécifique.





Colonne de douche „Square“

- Matériau: laiton chromé
- Montage sur toutes les surfaces courantes
- Hauteur minimale recommandée de la pièce: 2200 mm



N° article	Pomme de douche	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
Colonne de douche Rain II avec étagère, Version „SQUARE“				
D963510	Eckig	450	150	1025
Colonne de douche Rain II avec thermostat, Version „SQUARE“				
D9635	Eckig	265	449	1002
Colonne de douche Rain II avec mitigeur, Version „SQUARE“				
D9638	Eckig	257	449	1100



Colonne de douche „Classic“

- Matériau: laiton chromé
- Montage sur toutes les surfaces courantes
- Hauteur minimale recommandée de la pièce: 2200 mm



N° article	Pomme de douche	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
Colonne de douche Rain avec thermostat, Version „CLASSIC“				
D9641 68	Eckig	230	419-434	912-1554
Colonne de douche Rain avec thermostat, Version „CLASSIC“				
D9640	Rund	296	419-434	912-1554
Colonne de douche Rain avec mitigeur, Version „CLASSIC“				
D9621	Eckig	230	419-434	912-1554

Colonne de douche Schulte

De la pluie dans votre douche

Avec les colonnes de douche Schulte, vous disposez d'un système complet dont vous pouvez contrôler facilement les types de jets. En outre, nos produits peuvent être installés avec notre système «Simply coller» et sont disponibles dans de nombreux designs différents, comme par exemple avec des pommes de douches extraplates.





Colonne de douche „Modern“

- Matériau: laiton chromé
- Montage sur toutes les surfaces courantes
- Hauteur minimale recommandée de la pièce: 2200 mm

3
ans
Garantie
Produit

10
ans de
garantie

Simplement
K 600
coller

N° article	Pomme de douche	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
Colonne de douche Rain III avec étagère, Version „MODERN“				
D969280	Rund	450	150	1115
Colonne de douche Rain III avec thermostat, Version „MODERN“				
D969260	Rund	287	465	1104
Colonne de douche Rain III avec mitigeur, Version „MODERN“				
D969261	Rund	254	465	1177

Colonne de douche Schulte

Pour plus d'informations sur nos colonnes de douche, visitez notre site web à l'adresse suivante

www.schulte.fr

ou consultez le catalogue spécifique.



Facile à entretenir



Les picots flexibles permettent d'éliminer plus facilement les résidus de calcaire sans avoir recours à des produits ou des matériaux de nettoyage.



DecoDesign BRIO

- Impression numérique sur des panneaux composites en aluminium de 3 mm d'épaisseur
- Avec finition de surface: très brillante, «comme du verre»
- Résistance aux rayures et à l'abrasion, stabilité des couleurs, résistance aux UV à l'intérieur
- Adaptation facile et installation rapide sur place: Perçage, sciage, découpage (aucun outil spécifique requis)

5 ans Garantie Produit

10 ans de garantie



701 Ardoise brillant



702 Pierre gris clair brillant



703 Marbre brillant



704 Travertin brillant



761 Blanc brillant



763 Gris métallisé brillant



765 Vert d'eau brillant



769 Beige brillant



DecoDesign DECOR

- Impression numérique sur des panneaux composites en aluminium de 3 mm d'épaisseur
- Authentiques décors naturels avec une finition 3D
- Résistance aux rayures et à l'abrasion, stabilité des couleurs, résistance aux UV à l'intérieur
- Adaptation facile et installation rapide sur place: Perçage, sciage, découpage (aucun outil spécifique requis)

5 ans Garantie Produit

10 ans de garantie



601 Ardoise



602 Pierre gris clair




603 Marbre



605 Béton



606 Parement clair



613 Parement ardoise



620 Bois vieilli



624 Briques industriel



685 Castello beige



686 Castello gris

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre gamme de décors DecoDesign. Vous trouverez d'autres décors dans notre catalogue „Panneaux muraux“ ou sous www.schulte.fr

Panneaux muraux Schulte

... pour un recouvrement mural complet en remplacement du carrelage

Les panneaux muraux de douches ne séduisent pas seulement par leurs motifs harmonieux et leurs décors authentiques, mais surtout par leur surface sans joints. Contrairement au carrelage, les panneaux muraux de douche DecoDesign ont une surface régulière dont la saleté et le calcaire sont faciles à enlever. En outre, les panneaux muraux peuvent être collés rapidement et facilement sur un carrelage existant. DecoDesign est idéal pour la rénovation ainsi que les nouvelles constructions.





DecoDesign PHOTO

- Impression numérique sur des panneaux composites en aluminium de 3 mm d'épaisseur
- Avec finition de surface
- Résistance aux rayures et à l'abrasion, stabilité des couleurs, résistance aux UV à l'intérieur
- Adaptation facile et installation rapide sur place:
Perçage, sciage, découpage (aucun outil spécifique requis)

5
ans
Garantie
Produit

10
ans de
garantie



630
Pierres zen et
eau



631
Pierres zen et
plage



632
Pierres zen et
herbes



635
Ponton du mer
du nord



636
Ponton de
Maldives



644
Bateau en
niche



647
Phare



651
Blanc à
combiner

Panneaux muraux Schulte

Pour plus d'informations sur nos panneaux muraux, visitez notre site web à l'adresse suivante

www.schulte.fr

ou consultez le catalogue spécifique.



DecoDesign perso

Votre motif souhaité en panneau mural de douche

Grâce à nos panneaux muraux de douche personnalisés, vous avez la possibilité d'avoir votre photo préférée comme revêtement mural et donner à votre salle de douche un cachet unique. Il suffit de nous envoyer le motif souhaité et nous vérifierons s'il convient pour un résultat optimal.



Radiateur pour pièce à vivre Aachen

Radiateur pour pièce à vivre Aachen

- Distance murale: 36 mm
- Distance au milieu raccordement: 50 mm
- Porte-serviette assorti disponible en option (supplément)



Radiateur pour pièce à vivre New York

Radiateur pour pièce à vivre New York

- Distance murale: 36 mm
- Distance au milieu raccordement: 50 mm
- Distance des trames: 50 mm
- Porte-serviette assorti disponible en option (supplément)



N° article	Puissance en Watt selon EN 442	Distance des trames	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
Radiateur pour pièce à vivre Aachen					
H3312046-M	621	50	464	74	1200
H3318046-M	910	50	464	74	1800
H3318061-M	1200	50	616	74	1800
H3320046-M	1127	50	464	74	2000
H3320061-M	1502	50	616	74	2000

N° article	Puissance en Watt selon EN 442	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
Radiateur pour pièce à vivre New York				
H032010	805	456	76	1806
H032020	1070	608	76	1806

Radiateurs design Schulte

Polyvalence et créativité dans l'utilisation – dans toute la maison

Trouvez dès maintenant le radiateur adapté à votre situation d'installation individuelle et chauffez toujours vos pièces de manière fiable à la température souhaitée. Nos radiateurs, fabriqués selon la norme DIN, convainquent par leur design, leur fonctionnalité et leur durabilité.





Badheizkörper Breda

Badheizkörper Breda

- Distance murale: 53-63 mm
- Distance au milieu raccordement: 68-78 mm
- Distance des trames: 50 mm



N° article	Puissance en Watt selon EN 442	empf. Heizstab	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
Radiateur de salle de bains Breda					
H02410650	477	600	500	93-103	1060
H02410660	556	600	600	93-103	1060
H02416950	718	900	500	93-103	1690
H02416960	838	900	600	93-103	1690

Radiateurs design Schulte

Pour plus d'informations sur nos radiateurs design, visitez notre site web à l'adresse suivante

www.schulte.fr

ou consultez le catalogue spécifique.



Porte-serviettes

... pour encore plus de confort dans la salle de bains.

Beaucoup de nos radiateurs sont disponibles en option avec un porte-serviette assorti en acier inoxydable brossé. Cela donne au radiateur à la fois un aspect attrayant et la possibilité pratique de sécher et de réchauffer vos serviettes.



Sur-mesure - C'est tout simple

La configuration de votre salle de bains s'avère être compliquée ou vous souhaitez un concept plus personnalisé ?

Nos experts en sur-mesure ne sont jamais à court d'idées et vous aident à réaliser tout simplement la salle de bains qui vous ressemble.

Un service déjà récompensé plusieurs fois.



1. Conseils


Demandez conseil à un vendeur qualifié dans votre magasin de bricolage ou contactez-nous au:

Tel.: 0 962 69 87 79



2. Les bonnes dimensions

Vérifiez bien les mesures avant de passer votre commande.



3. Commande

Passez commande dans votre magasin de bricolage en communiquant les dimensions ou en fournissant un plan.



4. Montage

Le montage est facile grâce à la notice détaillée du produit.



Votre douche - Notre service

Vous trouverez encore plus d'informations sur nos offres de services dans notre brochure „Votre douche - notre service“ ou sous


www.schulte.fr/service




Nous réalisons votre sur-mesure




Quelques exemples de configurations de sur-mesure




Porte avec largeur et hauteur personnalisées




Porte avec découpe en biais




Décrochement à angle droit



Pareoi raccourcie et découpe en biais





Pare-baignoire avec découpe arrondie



Pareoi Walk In avec décrochement et découpe en biais

Montage d'une douche

Chaque cabine de douche standard peut être montée au choix sur sol carrelé ou sur un receveur de douche.
En fonction de la situation d'installation, les dimensions indiquées ci-dessous doivent être respectées.



1 Dimensions extérieures du receveur
= Dimensions du receveur installé



2a Vitre centrée sur le joint du carrelage
= Dimensions du carrelage



2b Dimensions côté extérieur du profilé
= Dimensions de l'élément



2c Une autre possibilité est de positionner la douche sans prêter attention aux joints
= Dimensions de la douche



Lorsque vous installez la cabine de douche sur le receveur de douche, veuillez noter que la cabine de douche est toujours plus petite que la dimension d'installation du receveur de douche. Selon le modèle, la cabine de douche est montée avec retrait sur le bord du receveur.



Lors de l'installation de la cabine de douche sur le sol/le carrelage, veuillez noter que la cabine de douche est toujours plus petite que la dimension d'installation d'un receveur de douche.

Plans du carrelage pour les installations au ras du sol

Quand dois-je commander un Sur-mesure ?

Si la zone de douche carrelée est en dehors des dimensions spécifiées d'une cabine de douche (dimension du carrelage, dimension de l'élément), vous avez besoin d'un Sur-mesure. Il est généralement recommandé de télécharger le plan des carrelages ou d'envoyer un croquis avant toute installation au niveau du sol.



Parois de douche raccourcies



Option 1: Paroi raccourcie à côté de la baignoire

Possible pour:

- Davita: Porte pivotante sur élément fixe
- MasterClass: Porte pivotante sur élément fixe
- Garant: Porte pivo-pliante
- Kristall/Trend : Porte coulissante, en 2 et 4 éléments, arrondie II, accès d'angle II
- Alexa Style 2.0: Porte pivotante

Veillez noter: suivant les configurations des sur-mesures, la variante de montage peut changer. En fonction de la faisabilité technique, des chevauchements peuvent se produire dans les zones verticales et horizontales.

Option 2: Paroi raccourcie sur la baignoire

Possible pour:

- Davita: Porte pivotante avec élément fixe, porte battante D1, porte coulissante
- Toura: Porte pivotante
- MasterClass: Porte pivotante sur élément fixe
- Garant: Porte pivotante, porte battante
- Kristall/Trend: Porte pivotante, porte pliante, porte battante, coulissante en 3 éléments
- Alexa Style 2.0: Porte battante
- Sunny: Porte pivotante, porte battante

Variantes de verres et de décors

Type verre de sécurité



Notre Verre de sécurité, fabriqué conformément à la norme EN12150, se caractérise par sa grande résistance aux contraintes extérieures causées par les chocs, les coups et les flexions ainsi qu'aux fluctuations thermiques.



Décors des éléments en verre de sécurité




Verre synthétique:

Notre verre synthétique est fabriqué à partir de polystyrol particulièrement résistant et durable.

Couleurs de profilés

En plus de nos différents types de verre et de décors, nous vous proposons également cinq couleurs de profilés différentes pour votre cabine de douche ou votre pare baignoire. Vous pouvez ainsi adapter de manière optimale votre espace douche à vos goûts personnels.

Vous trouverez de plus amples informations sur les variantes possibles de verre et de décors ainsi que sur les finitions des profilés pour votre douche personnalisée aux pages 144-145.



Couleurs des profilés et éléments complémentaires

	Coloris					Charnière (affleurante)								Poignée													
	01 Alu nature	04 Blanc alpin	41 Aspect chromé	81 Aspect mat	90 Aspect inox	02 Chromé	90 Aspect inox	02 Chromé	90 Aspect inox	02 Chromé	90 Aspect inox	02 Chromé	90 Aspect inox	02 Chromé	90 Aspect inox	02 Chromé	90 Aspect inox	04 Blanc	90 Aspect inox	02 Chromé							
Davita																											
Paroi de douche Walk In avec barre/élément de stabilisation ou porte pivotante			x		x																						
Paroi de douche Walk In, haute			x																								
Porte coulissante dans une niche, 2 éléments/avec paroi latérale/Cabine en U/Accès d'angle			x																								
Porte pivotante pour une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe			x		x	x	x	x	x	x																	
Porte pivotante D1 dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe			x																								x
Porte battante D1, 2 éléments			x		x																						x
Accès d'angle, 4 éléments/Porte pivotante sur paroi fixe			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Douche arrondie, 4 éléments			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Cabine pentagonale			x		x	x	x	x	x	x																	
Toura																											
Paroi de douche Walk In/élément pivotant inclus/porte coulissante avec roulettes en bas			x																								
Porte coulissante en niche avec roulettes en bas/avec paroi latérale			x																								
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale			x																								
Porte battante en niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie			x																								x
Porte battante sur élément fixe en niche/avec paroi latérale			x																								x
Portes battantes en niche, en accès d'angle, en 2 ou 4 éléments			x																								x
Porte pivo-pliante en niche/avec paroi latérale/en accès d'angle			x																								x
MasterClass																											
Walk In M8/Porte-serviette inclus			x																								
Walk In M6/Porte-serviette inclus			x		x																						
Walk In avec élément fixe			x																								
Walk In M8, paroi libre			x																								
Walk In avec élément pivotant			x																								
Walk In avec porte coulissante			x																								
Porte coulissante dans niche/avec paroi latérale/en accès d'angle			x																								
Porte pivotante sur élément fixe large avec paroi latérale			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Porte pivotante sur élément fixe en niche/3 éléments/ pour paroi latérale/pour paroi latérale raccourcie			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Accès d'angle, 4 éléments			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													x
Douche arrondie, 3 éléments			x		x	x	x	x	x																		
Douche arrondie, 4 éléments			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Douche demi-lune			x		x	x	x	x	x																		
Cabine pentagonale			x		x	x	x	x	x																		
Garant																											
Walk In			x																								
Walk In avec élément pivotant			x		x																						
Walk In avec porte pivotante, battante			x		x																						
Walk In pivo-pliante			x		x																						
Porte pivotante en niche/ pour paroi latérale raccourcie			x		x																						
Porte pivotante avec paroi latérale / paroi latérale pivotante			x		x																						
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe			x		x																						
Portes battantes en niche/pour paroi latérale/cabine en U			x		x																						
Accès d'angle Delta Lux II/Delta			x		x																						
Porte pivo-pliante en niche			x		x																						
Porte pivo-pliante avec paroi latérale			x		x																						
Porte pivo-pliante variable			x		x																						
Douche arrondie Bella Lux II, 4 éléments/cabine en U			x		x																						
Douche demi-lune			x		x																						
Cabine pentagonale Lux II			x		x																						
Kristall/Trend																											
Porte coulissante, 2 éléments/sans rail bas, 2 éléments/sans rail bas, 4 éléments			x		x																						
Porte coulissante, 3 éléments			x		x																						
Porte pivotante			x		x																						
Porte pivotante sur élément fixe			x		x																						
Accès d'angle II avec/sans rail bas			x		x																						
Accès d'angle, 3 éléments			x		x																						
Douche arrondie II			x		x																						
Porte battante			x		x																						
Porte pliante			x		x																						
Alexa/Alexa Style 2.0																											
Walk In 6 mm			x																								
Walk In avec élément pivotant, 6 mm			x																								
Walk In 5 mm			x																								
Walk In avec élément pivotant, 5 mm/variable, extensible			x																								
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale			x		x																						
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie			x		x																						
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe			x		x																						
Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale			x		x																						
Porte pivo-pliante en niche/en accès d'angle			x		x																						
Accès d'angle			x		x																						
Douche arrondie			x		x																						
Cabine pentagonale			x		x																						
Sunny																											
Porte coulissante dans une niche/avec paroi latérale			x		x																						
Porte coulissante dans une niche, 3 éléments/pour paroi latérale			x		x																						
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale			x		x																						
Accès d'angle avec porte coulissante			x		x																						
Accès d'angle, variable			x																								
Accès d'angle avec porte coulissante, 4 éléments			x																								
Accès d'angle, 3 éléments			x		x																						
Accès d'angle, 4 éléments			x		x																						
Douche arrondie avec portes coulissantes			x		x																						
Douche arrondie, 4 éléments			x		x																						

Vitrage

	Verre de sécurité (ESG)																				
	01 Soifline transparent-synthétique	29 Terrazzo Chrom	31 Dépoli Light	34 Softcube	37 Cubic	46 Circular	47 Verre miroir	50 Transparent	52 Gris anthracite	54 Bella (structure chinchilla)	56 Carré	60 Sablé mat	72 Rayures horizontales	91 Coquillage	97 Liane	100 Décent	117 Décent light	168 Gouttes, transparent	171 Brouillard	197 Liane (horizontal)	
Davita																					
Paroi de douche Walk In avec barre/élément de stabilisation ou porte pivotante								x	x	x	x	x					x				
Paroi de douche Walk In, haute								x	x												
Porte coulissante dans une niche, 2 éléments/avec paroi latérale/Cabine en U/accès d'angle								x	x	x	x	x					x				
Porte pivotante pour une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe								x	x	x	x	x					x				
Porte pivotante D1 dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe								x	x	x	x	x					x				
Porte battante D1, 2 éléments								x	x	x	x	x					x				
Accès d'angle, 4 éléments/Porte pivotante sur paroi fixe								x	x	x	x	x					x				
Douche arrondie, 4 éléments								x									x				
Cabine pentagonale								x	x	x	x	x					x				
Toura																					
Paroi de douche Walk In/élément pivotant inclus/porte coulissante avec roulettes en bas								x	x			x					x				x
Porte coulissante en niche avec roulettes en bas/avec paroi latérale								x	x			x					x				x
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale								x	x			x					x				x
Porte battante en niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie								x	x			x					x				x
Porte battante sur élément fixe en niche/avec paroi latérale								x	x			x					x				x
Portes battantes en niche, en accès d'angle, en 2 ou 4 éléments								x	x			x					x				x
Porte pivo-pliante en niche/avec paroi latérale/en accès d'angle								x	x			x					x				x
MasterClass																					
Walk In M8/Porte-serviette inclus								x		x							x				x
Walk In M6/Porte-serviette inclus								x	x	x	x	x					x			x	x
Walk In avec élément fixe								x													
Walk In M8, paroi libre								x	x	x	x	x					x			x	x
Walk In avec élément pivotant								x													
Walk In avec porte coulissante								x													
Porte coulissante dans niche/avec paroi latérale/en accès d'angle							x	x	x	x	x						x				
Porte pivotante sur élément fixe large avec paroi latérale								x	x	x	x	x					x				x
Porte pivotante sur élément fixe en niche/3 éléments/ pour paroi latérale/pour paroi latérale raccourcie								x	x	x	x	x					x				x
Accès d'angle, 4 éléments								x	x	x	x	x					x				x
Douche arrondie, 3 éléments								x													
Douche arrondie, 4 éléments								x		x							x				
Douche demi-lune								x													
Cabine pentagonale								x	x	x	x	x					x				x
Garant																					
Walk In								x	x	x	x	x					x			x	x
Walk In avec élément pivotant								x	x	x	x	x					x			x	x
Walk In avec porte pivotante, battante								x	x	x	x	x					x			x	
Walk In pivo-pliante								x	x	x	x	x									
Porte pivotante en niche/ pour paroi latérale raccourcie								x	x	x	x	x					x	x			
Porte pivotante avec paroi latérale / paroi latérale pivotante								x	x	x	x	x					x			x	x
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe								x	x	x	x	x					x			x	x
Portes battantes en niche/pour paroi latérale/cabine en U								x	x	x	x	x					x			x	x
Accès d'angle Delta Lux II/Delta								x	x	x	x	x					x			x	
Porte pivo-pliante en niche								x	x	x	x	x					x				
Porte pivo-pliante avec paroi latérale								x	x	x	x	x					x				
Porte pivo-pliante variable								x													
Douche arrondie Bella Lux II, 4 éléments/cabine en U								x		x							x			x	
Douche demi-lune								x													
Cabine pentagonale Lux II								x	x	x	x	x					x			x	
Kristall/Trend																					
Porte coulissante, 2 éléments/sans rail bas, 2 éléments/sans rail bas, 4 éléments								x	x	x	x	x								x	x
Porte coulissante, 3 éléments	x							x		x			x								
Porte pivotante								x	x	x	x	x								x	x
Porte pivotante sur élément fixe								x													
Accès d'angle II avec/sans rail bas								x	x	x	x	x					x			x	x
Accès d'angle, 3 éléments	x							x		x											
Douche arrondie II								x	x	x										x	
Porte battante	x							x		x	x	x									
Porte pliante	x							x		x		x									
Alexa/Alexa Style 2.0																					
Walk In 6 mm								x									x				
Walk in avec élément pivotant, 6 mm								x													
Walk In 5 mm		x			x			x									x				
Walk In avec élément pivotant, 5 mm/variable, extensible								x													
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale								x									x				
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie		x	x	x	x	x		x							x	x			x	x	
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe								x									x				
Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale								x													x
Porte pivo-pliante en niche/en accès d'angle								x									x				
Accès d'angle			x					x									x				
Douche arrondie								x													
Cabine pentagonale								x									x				
Sunny																					
Porte coulissante dans une niche/avec paroi latérale								x												x	
Porte coulissante dans une niche, 3 éléments/pour paroi latérale	x							x													
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale								x													
Accès d'angle avec porte coulissante								x												x	
Accès d'angle, variable	x												x								
Accès d'angle avec porte coulissante, 4 éléments								x					x								
Accès d'angle, 3 éléments	x																				
Accès d'angle, 4 éléments								x													
Douche arrondie avec portes coulissantes								x												x	
Douche arrondie, 4 éléments								x													



Salles de bains

RECEVEURS
CABINES DE DOUCHE
PARE-BAIGNOIRES
ROBINETTERIE
CABINES DE DOUCHE BALNÉO
PANNEAUX MURAUX



SCHULTE