

EXPRESSPLUS  72

ExpressPlus

Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.



Vordächer

AUS ECHTGLAS UND KUNSTGLAS



SCHULTE

WWW.SCHULTE.DE

Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung in Euro inkl. Mehrwertsteuer

**Willkommen
bei Schulte**

Vordächer und Vordachsysteme

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Deswegen legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Produkte und entwickeln stets neue Innovationen für Ihre Bedürfnisse rund ums Haus.

Entdecken Sie jetzt unser umfangreiches Sortiment und gestalten Sie Ihre Hausfassade sowohl sicher als auch einladend.



Informationen S. 4-5

Glasline Davita S. 6

New Style S. 7

LT-Line S. 8 - 11

Style Plus S. 12 - 13

Lyra 3 S. 14

Emma S. 14

Twinline S. 15

Trendline S. 15

Wir beraten
Sie gern

Starke Argumente

✓ Made in Germany

Zur Sicherung unseres hohen Qualitätsstandards werden unsere Vordächer unter strengen Qualitätskontrollen in unserer Produktionsstätte im Sauerland gefertigt.



✓ Unsere Garantiebestimmungen

Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf alle Echtglasdächer und 5 Jahre Garantie auf alle Acrylgasdächer. Die Nachkaufgarantie für viele unserer Produkte beträgt 10 Jahre.



✓ Unsere Seitenblende

Für einige Modelle der LT-Serie ist eine Seitenblende erhältlich, welche beidseitig montiert werden kann.



✓ Unser Design

Anspruchsvolle Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack sowie ausgefeilte Konstruktionen für jeden Haustyp: Unsere Vordächer liefern die optimale Kombination aus Funktion und Design.

✓ Einfache Montage

Unsere Vordächer werden mitsamt Montagezubehör für massive Fassaden und einer detaillierten Anleitung geliefert. Dies ermöglicht eine einfache Montage.

✓ Unsere Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und rostfreien Edelstahl (V2A) mit formschönen sowie witterungsbeständigen Kunststoffabdeckungen und -profilen. Jegliche Elemente unserer Vordächer sind rostfrei und korrosionsbeständig. Die Abdeckungen aus Acryl, Polycarbonat und Sicherheitsglas sind zudem UV-beständig.






✓ Unsere Varianten

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für unsere Pulverbeschichtungen. Die jeweils zur Verfügung stehenden Farben finden Sie in den Produktdetails der verschiedenen Modelle.



✓ Unsere Glasarten

Für jeden Geschmack und Verwendungszweck das richtige Glas: Entdecken Sie unsere Vordächer mit Abdeckungen aus Sicherheitsglas, Acrylglas und Polycarbonat.



✓ Unsere Standardmaße

Fast alle Vordächer sind in den gängigen Standardgrößen (1500 mm, 2000 mm und 2700 mm) lieferbar und sind für beinahe jede Art von Haustür geeignet.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Maßangaben um Circa-Angaben handelt.

Pflegehinweise und weitere Tipps finden Sie auf www.schulte.de/vordach




Schulte – einfach zuverlässig.

EXPRESSPLUS  72



Inklusive Lieferung **innerhalb von 72 Stunden** bzw. **7 Tagen*** nach Hause oder in den Markt



Nach Österreich



Inklusive **Herstellergarantie**

- ✓ 5 Jahre Garantie auf Echtglas
- ✓ 10 Jahre Nachkaufgarantie
- ✓ Made in Germany



Hohe Qualität zum **Sparpreis**

Unser gesamtes **ExpressPlus** Sortiment erhalten Sie langfristig zu vergünstigten Preisen. Gerne informieren wir Sie auch persönlich oder im Internet unter www.schulte.de/expressplus

*werktags (Wochenende, Feiertage ausgenommen) nach Bestelleingang bis 12.00 Uhr, Lieferung bis Bordsteinkante, innerhalb Deutschland (Festland) und Österreich.

Der Trick mit dem Klick ...

Mit der patentierten Klick-Technik montieren Sie die Acrylglasfüllung einfach und sauber am Trägersystem – ohne Bohrungen. Die Klemhalter sorgen für einen sicheren Halt der Acrylglasplatten und auch die Reinigung des Vordachs ist ein Kinderspiel.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung



Pultvordach „Davita 2.0“



Glasline Davita Pultvordach mit Punkthalterungssystem 1400: Edelstahl V2A und Verbundsicherheitsglas, „Klar“ (V2011-40-20)

Glasline Davita 2.0 Pultvordach aus Echtglas mit Punkthalterungssystem

- Abdeckung: 12 mm (2 x 6 mm) starkes Verbundsicherheitsglas, „Klar“
- Wandhalterung: Zugstangen und Punkthalter aus hochwertigem Edelstahl V2A
- Neigungswinkel: 5°
- Montageset „V0011“ separat erhältlich





Maße (mm)	Tragelast (kg/m ²)	Glasart Echtglas	Artikel-Nr. Edelstahl 18	EAN Edelstahl 18	Euro
Echtglas-Vordach mit Punkthalterungssystem, 1400					
1400 x 907	300	Klar (40)	V2011-40-18	4037563124948	399,-
+ 1400 x 907	300	Klar (40)	EP2011-40-18	4037563202097	439,-
1600 x 907	343	Klar (40)	V2012-40-18	4037563202035	499,-
NEU 1800 x 907	386	Klar (40)	V2014-40-18	4037563125075	529,-
2000 x 907	430	Klar (40)	V2013-40-18	4037563202042	549,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung

Unser hochwertiges Pultvordach „Davita 2.0“ aus Echtglas und mit Punkthalterungssystem ist mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. der allgemeinen Bauartgenehmigung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) ausgezeichnet. Diese allgemeine Zulassung liegt der Lieferung des Vordachs bei, sodass Sie keine ZiE (Zustimmung im Einzelfall) für die Montage bei dem DIBt zu erwirken brauchen.





New Style 1500: Anthrazit RAL 7016, Acrylglas „Klar“ (V1315-10-30)


New Style

- Abdeckung: 4 mm starkes Acrylglas, „Klar“
- Wandhalterung: Stahl, pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium, pulverbeschichtet





Maße (mm)	Tragelast (kg/m ²)	Glasart Acrylglas	Artikel-Nr. Anthrazit 30	EAN Anthrazit 30	Euro
New Style, 1500 mm					
1500x 950	130	Klar (10)	V1315-10-30	4037563202073	299,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten





LT-Line Pultbogenvordach, 1500: Anthrazit RAL 7016, Acrylglas „Klar“ (V1015-10-20)


LT-Line Pultbogenvordach, 1500

- Abdeckung: 4 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, matt gebürstet oder Stahl, pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
- Passende Seitenblende erhältlich



Maße (mm)	Tragelast (kg/m²)	Glasart Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl 20	EAN Edelstahl 20	Artikel-Nr. Anthrazit 30	EAN Anthrazit 30	Artikel-Nr. Weiß 04	EAN Weiß 04	Euro
Pultbogenvordach, 1500									
1500 x 950	130	Klar (10)	V1015-10-20	4037563123767	V1015-10-30	4037563124511	V1015-10-04	4037563123781	249,-
+ 1500 x 950	130	Klar (10)	EP1015-10-20	4037563202103	EP1015-10-30	4037563202110	-	-	279,-
1500 x 950	130	Satiniert (11)	V1015-11-20	4037563123774	V1015-11-30	4037563124528	V1015-11-04	4037563123798	289,-
Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach									
620 x 1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	V1009-10-30	4037563124795	-	-	249,-
+ 620 x 1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	EP1009-10-30	4037563202219	-	-	279,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile




Glasvarianten



Alle Vorteile auf einen Blick

- Verzicht auf Bohrungen
- Einfache Montage mittels Klemmhalterungen aus Edelstahl V2A
- Beidseitiger Wasserablauf über integrierte Alu-Regenrinne
- Alu-Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung



passende Seitenblende verfügbar



LT-Line Pultbogenvordach, 2700: Edelstahl V2A, Acrylglas, satiniert (V1027-11-20)

LT-Line Pultbogenvordach, 2000 und 2700

- Abdeckung: 4 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, matt gebürstet oder Stahl, pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
- Passende Seitenblende erhältlich




Maße (mm)	Tragelast (kg/m²)	Glasart Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl 20	EAN Edelstahl 20	Artikel-Nr. Weiß 04	EAN Weiß 04	Euro
Pultbogenvordach, 2000 mm							
2000 x 950	130	Klar (10)	V1026-10-20	4037563124801	-	-	369,-
2000 x 950	130	Satiniert (11)	V1026-11-20	4037563124818	-	-	419,-
Pultbogenvordach, 2700 mm							
2700 x 950	130	Klar (10)	V1027-10-20	4037563123859	V1027-10-04	4037563123873	499,-
2700 x 950	130	Satiniert (11)	V1027-11-20	4037563123866	V1027-11-04	4037563123880	549,-
Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach							
620 x 1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	-	-	249,-
+ 620 x 1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	-	-	279,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten





LT-Line Pultbogenvordach XL, 2050: Edelstahl V2A, Acrylglas „Klar“ (V1030-10-20)

LT-Line Pultbogenvordach XL

- Abdeckung: 6 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
- Profile: Aluminium, eloxiert oder Weiß, pulverbeschichtet




Maße (mm)	Tragelast (kg/m ²)	Glasart Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl 20	EAN Edelstahl 20	Artikel-Nr. Weiß 04	EAN Weiß 04	Euro
Pultbogenvordach XL							
2050 x 1420	130	Klar (10)	V1030-10-20	4037563123897	V1030-10-04	4037563123910	699,-
2050 x 1420	130	Satiniert (11)	V1030-11-20	4037563123903	V1030-11-04	4037563123927	849,-
Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach							
620 x 1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	-	-	249,-
+ 620 x 1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	-	-	279,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten





beliebig erweiterbar

LT-Line modulares Pultbogenvordach XL Basismodul

- Abdeckung: 6 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, matt gebürstet
- Profile: Aluminium, eloxiert
- passende Seitenblende erhältlich

OPTIONAL
+ SEITEN-
BLENDE


5
Jahre
Garantie auf
Acrylglas

10
Jahre
Nachkauf
Garantie



Maße (mm)	Traglast (kg/m ²)	Glasart Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl 20	EAN Edelstahl 20	Euro
Basismodul XL					
2874 x 1420	130	Klar (10)	V1020-10-20	4037563124191	899,-
2874 x 1420	130	Satiniert (11)	V1020-11-20	4037563124207	999,-
Erweiterungsmodul					
1218 x 1420	130	Klar (10)	V1025-10-20	4037563124245	379,-
1218 x 1420	130	Satiniert (11)	V1025-11-20	4037563124252	429,-
Seitenblende für LT-Line					
620 x 1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	249,-
+ 620 x 1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	279,-

Zubehör			
Modulverbinder LT-Line	Artikel-Nr.	EAN	Euro
Wasserablauf an den Wandhaltern	V0001	4037563124481	29,95
am Ende des Vordachs	V0002	4037563124498	29,95


Farbvarianten der Wandhalterungen




Glasvarianten



Erweiterungsmodul




Basismodul



Unser Tipp: Erweiterungsmodule

Erstellen Sie sich mit unserem modularen Pultbogenvordach ganz einfach Ihr Traumvordach und kombinieren Sie das Basismodul (2874 mm) mit beliebig vielen Erweiterungsmodulen (je 1218 mm).

Die im Lieferumfang enthaltenen Modulverbinder des Basismoduls ermöglichen einen gezielten Wasserablauf an den Enden des Vordachs, welcher durch die geöffneten Modulverbinder der Erweiterungsmodul erhalten bleibt. Auf Wunsch können die Modulverbinder auch für den Wasserablauf am Wandhalter genutzt werden.





Style Plus Pultbogenvordach, 1600: Anthrazit RAL 7016 (Classic), Alu-Regenrinne, Polycarbonat-Abdeckung „Klar“ (V1117-20-30)

Style Plus Pultbogenvordach „Classic“ mit Alu-Regenrinne

- Abdeckung: 3 mm starkes Polycarbonat-Element, „Klar“
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
- Alu-Wandanschlussprofil mit selbstklebendem Dichtungsband




Maße (mm)	Tragelast (kg/m ²)	Glasart Polycarbonat	Artikel-Nr. Edelstahl 21	EAN Edelstahl 21	Euro Edelstahl 21	Artikel-Nr. Anthrazit 30	EAN Anthrazit 30	Euro Anthrazit 30
Pultbogenvordach, Edelstahlwandhalterung (Classic)								
1600 x 900	105	Klar (20)	V1117-20-21	4037563124054	199,-	V1117-20-30	4037563124580	229,-
+ 1600 x 900	105	Klar (20)	EP1117-20-21	4037563202134	229,-	-	-	-
2000 x 900	105	Klar (20)	V1121-20-21	4037563124061	249,-	V1121-20-30	4037563124597	279,-
+ 2000 x 900	105	Klar (20)	EP1121-20-21	4037563202141	279,-	-	-	-
2400 x 900	105	Klar (20)	V1125-20-21	4037563124078	349,-	V1125-20-30	4037563124603	379,-
Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach								
620 x 1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	249,-	V1009-10-30	4037563124795	249,-
+ 620 x 1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	279,-	EP1009-10-30	4037563202219	279,-


Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten



Anzahl der Wandhalterungen





Style Plus Pultbogenvordach, 2000: Edelstahl V2A (Circle), Alu-Regenrinne, Polycarbonat-Abdeckung „Klar“ (V1116-20-21)

Style Plus Pultbogenvordach „Circle“ mit Alu-Regenrinne

- Abdeckung: 3 mm starkes Polycarbonat-Element, „Klar“
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
- Alu-Wandanschlussprofil mit selbstklebendem Dichtungsband





Maße (mm)	Tragelast (kg/m ²)	Glasart Polycarbonat	Artikel-Nr. Edelstahl 21	EAN Edelstahl 21	Euro Edelstahl 21	Artikel-Nr. Weiß 04	EAN Weiß 04	Euro Weiß 04	Artikel-Nr. Anthrazit 30	EAN Anthrazit 30	Euro Anthrazit 30
Pultbogenvordach, Edelstahlwandhalterung (Circle)											
1600 x 900	105	Klar (20)	V1116-20-21	4037563123996	199,-	-	-	-	V1116-20-30	4037563124559	229,-
+ 1600 x 900	105	Klar (20)	EP1116-20-21	4037563202158	229,-	-	-	-	-	-	-
2000 x 900	105	Klar (20)	V1120-20-21	4037563124016	249,-	-	-	-	V1120-20-30	4037563124566	279,-
+ 2000 x 900	105	Klar (20)	EP1120-20-21	4037563202165	279,-	-	-	-	-	-	-
2400 x 900	105	Klar (20)	V1124-20-21	4037563124030	349,-	V1124-20-04	4037563124047	379,-	V1124-20-30	4037563124573	379,-
Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach											
620 x 1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	249,-	-	-	-	V1009-10-30	4037563124795	249,-
+ 620 x 1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	279,-	-	-	-	EP1009-10-30	4037563202219	279,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten





Lyra: Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“ (V1227-30-40)



Emma: Polycarbonat-Hohlkammerplatte „Klar“ (V1228-30-31)

Lyra 3 Pultbogenvordach

- Abdeckung: 6 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“
- Wandhalterung: Stahl, verzinkt
- Profile: Aluminium und Polycarbonat
- Traglast: 105 kg/m²

Emma Pultbogenvordach


- Abdeckung: 6 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“
- Wandhalterung: Polyamid 6, Anthrazit
- Profile: Aluminium, pulverbeschichtet
- Traglast: 35 kg/m²

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	EAN Stahl, verzinkt	Euro
-----------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	------

Pultbogenvordach, Kunststoffwandhalterung


NEU 1200 x 800	Klar	V1227-30-40	4037563124788	79,-
-----------------------	------	-------------	---------------	------

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Stahl, verzinkt

Glasvarianten




Polycarbonat

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Artikel-Nr. Anthrazit	EAN Anthrazit	Euro
-----------	-------------------------	--------------------------	------------------	------

Pultbogenvordach, Aluminiumprofile


NEU 1200 x 800	Klar	V1228-30-31	4037563124962	69,-
+ 1200 x 800	Klar	EP1228-30-31	4037563202172	99,-

Farbvarianten der Wandhalterung / Profile





Anthrazit

Glasvarianten



Polycarbonat





Tinline Pultbogenvordach: Kunststoffwandhalterung in Anthrazit RAL 7016, Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“ (V1220-30-30)



mit praktischem Wasserablauf

Trendline Rundbogenvordach, 1600: Aluminiumprofile in Weiß RAL 9010, Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“ (V1200-30-04)

Tinline Pultbogenvordach

- Abdeckung: 10 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte „Klar“
- Wandhalterung: hochwertiger Kunststoff
- Inklusive Alu-Kantenschutzprofil
- Traglast: 75 kg/m²

Trendline Rundbogenvordach mit integriertem Wasserablauf


- Abdeckung: 6 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte „Klar“
- Wandhalterung: Stahl, matt gebürstet
- Profile: Aluminium, Weiß, pulverbeschichtet
- Inklusive Alu-Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung
- Traglast: 100 kg/m²




Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Artikel-Nr. Anthrazit	EAN Anthrazit	Euro
Pultbogenvordach, Kunststoffwandhalterung				
1380 x 946	Klar	V1220-30-30	4037563124160	129,-
+ 1380 x 946	Klar	EP1220-30-30	4037563202189	159,-

Maße (mm)	Glasart Polycarbonat	Artikel-Nr. Weiß	EAN Weiß	Euro
Rundbogenvordach, Aluminiumprofile				
1600 x 900	Klar	V1200-30-04	4037563124115	299,-
+ 1600 x 900	Klar	EP1200-30-04	4037563202196	329,-

Farbvarianten der Kunststoffwandhalterung / Profile






Glasvarianten



Farbvarianten der Wandhalterung / Profile



Glasvarianten





LT-Line modulares Pultbogenvordach XL Basismodul: Edelstahl V2A, matt gebürstet, Acrylglas „Klar“ (V1020-10-20) mit Seitenblende

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.schulte.de

