
MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

D963510



Maßzeichnung, dimensional drawing, dimensions, maatekening



Info


de Alle Maßangaben unterliegen einer Toleranz von ± 5 mm
Maße teilweise abhängig von der Position der S-Anschlüsse und können fertigungsbedingt geringfügig variieren.

en All dimensions are subject to a tolerance of ± 5 mm
Dimensions partly depend on the position of the S-connectors and because of manufacturing reasons, may very slightly.

fr Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de ± 5 mm
La dimension dépend de la position des raccords excentriques en S et peut légèrement varier lors de la fabrication.

nl Ledere maatopgaaf heeft een tolerantie van ± 5 mm. Maten gedeeltelijk afhankelijk van de positie van de S-koppelingen en kunnen in verband met de productieverrchting minimaal varieren.

Ersatzteilübersicht, spare parts overview, apercu des pièces détanchées, onderdelen overzicht



optional wählbar


Info

de	Bei der Ersatzteilbestellung bitte unbedingt die entsprechende Artikelnummer vom Kaufbeleg angeben.	fr	Lors de la commande des pièces détachées veuillez donner le numéro d´article conforme au bon d´achat.
en	When ordering spare parts, please specify the item on the order from.	nl	Bij een onderdeel bestelling het juiste artikelnummer overnemen vanaf het aankoopbewijs.


Pos.		Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	1x	Rohrgestänge (Chromoptik)	E98595-2-*41*	Stück
2	1x	Kopfbrause, eckig 250 x 250 mm x 15 mm, (Chromoptik)	E98521-29-*41*	Stück
3	1x	Gleiter mit Handbrausehalter (Chromoptik)	E98508-4-*41*	Stück
4	1x	Thermostatkartusche	E98541-KT50	Stück
5	1x	Griff Thermostat (Chromoptik)	E98560-19-*41*	Stück
6	2x	Griff Druckknopf (Chromoptik)	E98554-26-*41*	Stück
7	2x	Umsteller (Chromoptik)	E98575-KT61	Stück

Pos.		Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
8	1x	Wandanbindung (Chromoptik)	E98574-*41*	Stück
9	1x	Handbrause (Chromoptik)	E98520-34-*41*	Stück
10	1x	Brauseschlauch 1,5 m (Chromoptik)	E98515-5-*41*	Stück
11	1x	S-Anschlüsse (Chromoptik)	E98559-6-*41*	Set
12	1x	Thermostatarmatur (Chromoptik)	E98569-9-*41*	Stück
		Montagezubehör	E98500	Set


Benötigtes Werkzeug, Tools required, Quitillage nécessaire, Benodigd gereedschap




1




2




3




4




5




6




7


Fett
grease
graisse
vet
1
2
3
4


8




9




10


1
grease
graisse
vet
2
3
Fett
grease
graisse
vet
Fett


11




12




13




14




15




16




17




18




19




20



21







Info


de	kalt ❄ / warm ☀
en	cold ❄ / hot ☀
fr	froid ❄ / chaud ☀
nl	koud ❄ / warm ☀

1



2





Info


de Temperatureinstellung.

en temperature adjustment.


fr réglage de la température

nl temperatuurinstelling.


1




2



3





Info


de Thermostatkartusche wechseln.
Wasser abstellen!

en change the thermostat cartrigde.
turn off the water!


fr changez la cartouche du thermostat.
couper l´arrivée d´eau!

nl thermostaatcartouche vervangen.
water afsluiten!


1




2




3




4




5




6



7






Info


de Umsteller wechseln.
Wasser abstellen!


en change the diverter.
turn of the water!


fr changez l´inverseur.
couper l arrivée d´eau!


nl het omstel vervangen.
water afsluiten!


















Info


de Umsteller wechseln.
Wasser abstellen!


en change the diverter.
turn of the water!


fr changez l´inverseur.
couper l arrivée d´eau!


nl het omstel vervangen.
water afsluiten!

















Info


de Rückflussverhinderer wechseln.
Wasser abstellen!

en non-return valve maintenance.
turn of the water!


fr entretien du clapet anti-retour.
couper l´arrivée d´eau!

nl terugslagklep vervangen.
water afsluiten!


1




2




3




4




5



6



7 # optional




Info

de Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

en Installation in the reverse order.

fr Montage dans le sense inverse.

nl Inbouw in omgekeerde volgorde.



Info


de Rückflussverhinderer wechseln.
Wasser abstellen!

en non-return valve maintenance.
turn of the water!


fr entretien du clapet anti-retour.
couper l´arrivée d´eau!

nl terugslagklep vervangen.
water afsluiten!

1




2



4

optional



Info


de Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

en Installation in the reverse order.

fr Montage dans le sense inverse.

nl Inbouw in omgekeerde volgorde.

237-8



Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer

Ersatzteilbestellung / Spare parts order
Commande de piéces détachées / Bestellung van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260

Technische Hilfe / Technical help / L'aide technique / Technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 9724-0

E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

CE UKCA

00007201500000000000000000

Technische Änderungen vorbehalten
© Die Vervielfältigung von Texten und Bildern ist nicht gestattet